WORKWEAR

COLLEZIONE 2015-2

MASTER IN COMFORT

COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

ENJOY!

Massima libertà di movimento grazie al taglio ergonomico dei nostri capi.

INDICE

Normative 9
Marcatura 12
Laboratorio 13
Caratteristiche specifiche dei tessuti 14
Simboli di manutenzione 17
Qualità dei materiali 18

20 ERGOWEAR

23 CASUAL SAFETY

26 TECH-WEAR

32 WORKWEAR

44 CANVAS

52 ENTRY-L

62 COTTON PRO

70 WARM PRO

72 MASSAUA

74 WOMAN

78 JEANS

86 PAINTER

92 WINTER

110 ENTRY-L WINTER


112 RAINWEAR

116 WEATHERPROOF

124 HIGH VISIBILITY

150 FLAME RETARDANT

168 UNDERWEAR

170 COLD STORE

172 DISPOSABLE CLOTHING

182 ESD

184 EVERYTIME

208 SOCKS

214 ACCESSORI

Punto vendita 222
Servizio personalizzazione 225
Guida alla scelta della taglia 226

articolo	linea	pag.
ABOA	flame retardant	165
ABRANTES	ergowear	21
ABUJA	entry-L	55
AGADIR	everytime	196
ALDAN	entry-L winter	111
ALERT	high visibility	141
ALGERI	cotton pro	65
ALICANTE	entry-L	53
ALMADA	everytime	196
AMSTERDAM	everytime	189
ANES	flame retardant	163
ANIR	flame retardant	163
ANTIBES	socks	213
ANVERSA	tech-wear	27
AQUISGRANA	entry-L	53
ARICA	flame retardant	166
ARICA	flame retardant	166
ARINOS	flame retardant	165
ARNHEM	winter	103
ARSENAL	everytime	197
ASPLUND	accessori	218
AXEL	weatherproof	117
BADEN	socks	213
BAHIA	everytime	190
BANGUI	massaua	73
BARCELONA	jeans	81
BASEL	jeans	82
BATNA	cotton pro	63
BEAMING	high visibility	138
BEHRENS	accessori	219
BEIRUT	everytime	197
BELFAST	canvas	49
BIARRITZ	jeans	80
BILBAO	high visibility	147
BILBAO	everytime	205
BISERTA	cotton pro	64
BISSAU	entry-L	58
BLOWLAMP	flame retardant	167
BOTSWANA	massaua	73
BRASILIA	flame retardant	155
BREDA	warm pro	71
BREDIK	underwear	169
BRICKLAYER	workwear	33
BRIGHT	high visibility	132
BRIGHTON	everytime	199
BRILLIANT	high visibility	130
BRILLIANT	accessori	220
BRIXTON	everytime	194
BRUXELLES	canvas	46
BRYNE	underwear	169
BUCAREST	jeans	83
BYLOT	winter	96
BYLOT	high visibility	146
CAIRO	painter	88
CARACAS	rainwear	114
CARIBBEAN	everytime	203
CAROLINA	woman	77
CAROLINA	everytime	187
CARPENTER	workwear	38
CASUAL	everytime	191
CLASSIC	everytime	198
CLEAR	high visibility	144
COLD	accessori	221
COLIMA	flame retardant	164
CORK	painter	87
COURMAYEUR	winter	101
CRAFTSMAN	workwear	37
CYCLONE	winter	95
DANGER	high visibility	143
DANZICA	painter	87
DAZZLE	high visibility	135
DEFENSIVE	disposable clothing	179
DEFENSIVE BOOT	disposable clothing	177
DEFENSIVE DUAL	disposable clothing	177
DEFENSIVE PLUS	disposable clothing	179
DELHI	painter	88
DENMARK	everytime	195
DESSEL	cold store	173

COFRA®
BORN TO WORK

INDICE

articolo	linea	pag.
DEVON	weatherproof	120
DIJON	jeans	82
DONCASTER	winter	104
DORSET	tech-wear	29
DORTMUND	jeans	80
DOTHAN	casual safety	25
DRILL	workwear	39
DUAL ACTION SUMMER	socks	212
DUAL ACTION WINTER	socks	212
DUAL ACTION WINTER	socks	212
DUBLIN	canvas	45
DURABLE	jeans	79
DÜSSELDORF	jeans	81
EASY	everytime	191
EINDHOVEN	tech-wear	28
ELECTROSTATIC	esd	183
EMERGENCY	flame retardant	159
ENCKE	high visibility	137
ENISEJ	entry-L winter	111
ERITREA	massaua	73
ESSEN	winter	103
EXPERT	workwear	40
FARIM	entry-L	54
FAST	everytime	189
FIREBURN	flame retardant	167
FIREMAN	flame retardant	162
FIREPROOF	flame retardant	167
FLAME	flame retardant	161
FLAME STOP	flame retardant	161
FLAMETEC	flame retardant	160
FLASH	high visibility	140
FLUO	high visibility	129
FORSAND	underwear	169
FROZEN	winter	94
GALE	winter	106
GALWAY	winter	107
GINEVRA	painter	87
GIZA	everytime	206
GIZA WOMAN	woman	76
GIZA WOMAN	everytime	206
GLITTER	high visibility	128
GRADO	cold store	172
GRONINGA	tech-wear	29
GROPIUS	accessori	215
GUADALUPA	everytime	203
GUST	winter	107
HAILSTORM	winter	106
HAMBURG	everytime	190
HANGAR	workwear	41
HAVANA	jeans	82
HAWAII	everytime	201
HAZARD	flame retardant	157
HAZEN	weatherproof	119
HELPWAY	high visibility	142
HELSINKI	canvas	47
HIGHWAY	high visibility	140
HONOLULU	everytime	193
ICEBERG	winter	96
ICESTORM	winter	93
ID-POCKET	accessori	214
INNSBRUCK	jeans	81
JAVA	everytime	204
KAHN	accessori	219
KLADOW	everytime	186
KLENZE	accessori	219
KOLKATA	painter	89
KUTA	painter	88
LAGOS	entry-L	59
LAMP	high visibility	134
LASTING	jeans	79
LE CORBUSIER	accessori	216
LEIDA	cold store	172
LEIRIA	ergowear	21
LIGHT	high visibility	131
LIT	high visibility	138
LIT	accessori	220
LOOS	accessori	217
LUBECCA	entry-L	54
LUXEMBOURG	everytime	199
LUXOR	cotton pro	67
MAASTRICHT	tech-wear	27
MADEIRA	everytime	194
MALAGA	high visibility	147
MALAGA	everytime	205
MANSURA	cotton pro	64
MARRAKECH	entry-L	56
MARRAKECH WOMAN	entry-L	56
MARRAKECH WOMAN	woman	75
MARSEILLES	canvas	48
MARTINIQUE	everytime	202
MAYEN	weatherproof	118
MELK	flame retardant	154
MENDOZA	flame retardant	156
MERIDA	rainwear	113
MICENE	rainwear	113
MIES	accessori	215
MIRROR	high visibility	141
MOMBASA	entry-L	59
MONASTIR	cotton pro	65
MONTBLANC	winter	99
MONTIJO	ergowear	22
MONTREAL	winter	102
MOTOR	winter	97
MULTIFORCE	workwear	36
MUMBAI	painter	88
NAIROBI	entry-L	58
NAMIBIA	massaua	73
NANSEN	weatherproof	121
NEON	high visibility	126
NEW DRIVER	high visibility	144
NEW HEBRON	weatherproof	121
NEW ST. VINCENT	everytime	186
NEWCASTLE	warm pro	71
NIMES	jeans	82
NIMES	accessori	220
NORWAY	winter	98
NORWICH	jeans	83
NOTTINGHAM	tech-wear	28
NUREMBERG	winter	105
NUREMBERG	high visibility	146
OLBRICH	accessori	218
ORKNEY	everytime	200
ORKNEY WOMAN	woman	76
ORKNEY WOMAN	everytime	200
PAMPLONA	jeans	80
PEARLAND	casual safety	25
PECS	flame retardant	153
PICCADILLY	everytime	193
PIT-STOP	workwear	37
POCKET	workwear	36
POLAR	winter	94
PORT LOUIS	massaua	73
POTSDAM	everytime	185
PRAGUE	canvas	47
PROTECTION	high visibility	125
QUEBEC	winter	102
QUEBEC	high visibility	145
QUITO	flame retardant	156
RABAT	entry-L	57
RABAT WOMAN	entry-L	57
RABAT WOMAN	woman	75
RADAR	high visibility	143
RAIN	rainwear	115
RAINFALL	rainwear	115
RAINSWEPT	rainwear	114
RAY	high visibility	133
REFLEX	high visibility	128
REFLEXIVE	high visibility	138
RESCUE	high visibility	127
RIDER	everytime	188
RIDER WOMAN	woman	76
RIDER WOMAN	everytime	188
RIETVELD	accessori	217
RING	flame retardant	158
RIO	accessori	220
RISK	flame retardant	158
RIVAS	high visibility	129
ROTTERDAM	canvas	46
ROUTE	high visibility	139
SAFARI	accessori	214
SAFE	high visibility	127
SAFE-SCREEN	disposable clothing	175
SAFE-SCREEN FR	disposable clothing	176
SAFEKNEE	accessori	214
SALISBOURG	painter	87
SARAGOSSA	canvas	48
SEAMAN	accessori	221
SEKI	high visibility	137
SHEER	disposable clothing	181
SHEER-PRO	disposable clothing	181
SHEER-TECH	disposable clothing	180
SHIVER	accessori	221
SIDEIA	high visibility	130
SIGHT	high visibility	133
SIGNAL	high visibility	126
SKITTLE	high visibility	139
SOUSSE	cotton pro	66
SPARK	high visibility	134
SPOTLIGHT	high visibility	142
ST. MORITZ	winter	100
ST. PETERSBURG	flame retardant	151
ST. PETERSBURG	flame retardant	152
ST. VINCENT WOMAN	woman	77
ST. VINCENT WOMAN	everytime	187
STAFFORD	winter	104
STEEL	workwear	40
STIRLING	winter	105
STIRLING	high visibility	145
STONE	workwear	39
STRASBOURG	winter	100
STREET	accessori	214
SUN	high visibility	140
SUNDNES	underwear	169
SWEDEN	winter	97
SWINDON	socks	213
TASMANIA	high visibility	147
TASMANIA	everytime	204
TECKA	winter	98
TEMPEL	high visibility	136
TOLONE	everytime	185
TOOL	workwear	41
TOP ESD PRO	socks	209
TOP FLAME	flame retardant	162
TOP FLAME	socks	208
TOP SUMMER	socks	211
TOP WINTER	socks	210
TOUGH	jeans	79
TOZEUR	cotton pro	63
TUNDRA	cold store	171
TUNISI	cotton pro	66
TURGAJ	entry-L winter	111
TUTTLE	high visibility	136
TWINKLE	high visibility	135
VAHRN	cold store	173
VALENCIA	everytime	195
VARADERO	everytime	201
VIEW	high visibility	141
VISEU	ergowear	22
VISIBLE	high visibility	132
VISION	high visibility	139
VIZELA	casual safety	24
WALKLANDER	workwear	35
WALKLANDER WOMAN	workwear	35
WALKLANDER WOMAN	woman	75
WALL	workwear	38
WARNING	high visibility	131
WIGHT	jeans	83
WIMBLEDON	everytime	198
WITSHIRE	everytime	192
WITSHIRE WOMAN	woman	76
WITSHIRE WOMAN	everytime	192
WORKMAN	workwear	34
WORKMASTER	workwear	33
WORKWOMAN	workwear	34
WORKWOMAN	woman	75
WRIGHT	accessori	216
ZANZIBAR	high visibility	147
ZANZIBAR	everytime	207
ZURICH	canvas	45

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

LA STORIA

L'azienda nasce nel 1938 a Barletta con il nome di Cortelgomma, ad opera di Ruggiero Cortellino. Subito dopo la guerra il laboratorio artigianale produce calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. L'intraprendenza e la passione del suo fondatore la trasformano nel giro di pochi anni in un'impresa moderna, capace di produrre centinaia di paia di calzature al giorno, distribuite nell'Italia intera. Nel 1983 prende il nome di COFRA ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, figlio del fondatore, ed inizia il processo di internazionalizzazione dell'azienda. La sua continua crescita è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta e di una cultura manageriale innovativa, che hanno portato l'azienda a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso professionale, un brand riconosciuto in tutta Europa e nel resto del mondo. Dal 2004 iniziano la diversificazione e l'ampliamento della gamma di prodotto.

1938 Nasce Cortelgomma
1983 Cortelgomma diventa COFRA
1989 Nasce la divisione Safety
1997 COFRA, primo calzaturificio in Italia, ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
2003 Inizio dell'espansione oltre i confini della UE (Medio Oriente, Est Europa, Australia, Canada, USA)
2004 Nasce la divisione abbigliamento
2004 Nasce COFRA USA
2008 Riconoscimento aziendale D&B Rating 1, indice di massima affidabilità aziendale, tuttora confermato
2011 Lancio della collezione guanti da lavoro
2012 Lancio della collezione maschere da lavoro
2013 Lancio della collezione occhiali da lavoro

1938-2013 75 years COFRA

Sede di Barletta

55.000 m² area totale
30.000 m² superficie coperta
25.000 m² dedicati al magazzino
375 persone impiegate
7.000 persone che lavorano nell'indotto
20.000 unità vendute al giorno (calzature, abbigliamento, dozzine di guanti, decine di occhiali, decine di mascherine)

Stabilimento in Albania

30.000 m² area totale
20.000 m² superficie coperta
1.800 persone impiegate direttamente
10.000 paia di calzature prodotte ogni giorno

Giuseppe Cortellino
Amministratore unico COFRA

IL PROCESSO PRODUTTIVO

COFRA controlla la totalità del processo produttivo, a garanzia di elevati standard qualitativi.

La fase produttiva inizia con l'acquisizione delle materie prime, selezionate con cura e sottoposte a test interni di accettazione, al fine di verificarne la rispondenza agli standard qualitativi.

Magazzino materie prime

LABORATORI

Test di laboratorio: due laboratori interni, uno chimico e uno fisico, effettuano tutti i test, sia sulle materie prime che sul prodotto finito, necessari per la successiva certificazione da parte degli enti autorizzati.

Laboratorio chimico



Laboratorio fisico

STABILIMENTO PRODUTTIVO

1.200
persone impiegate direttamente nella produzione di tomaie.

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO

120
persone impiegate su due linee di produzione di abbigliamento da lavoro nelle fasi di taglio, confezione e imballaggio.

IL REPARTO LOGISTICA

In un efficientissimo magazzino semi-automatizzato di **25.000 m²**, organizzato secondo i più moderni criteri di logistica, con operazioni di picking gestite in radiofrequenza, sono quotidianamente coordinate spedizioni fino a **13.000** paia di calzature, **5.000** capi di abbigliamento, **2.000** unità fra dozzine di guanti, dozzine di mascherine e occhiali.

REPARTO IMBALLAGGIO SEMI-AUTOMATIZZATO

Uno degli ultimi investimenti aziendali è il reparto imballaggio semi-automatizzato, entrato in funzione il 1° Febbraio 2014. Il packing semi-automatizzato, grazie ad un controllo computerizzato di tutte le fasi, garantisce estrema precisione e riduzione a zero degli errori, maggiore facilità di manovra dei cartoni e, di conseguenza, minore affaticamento degli operatori, coadiuvati negli spostamenti da superfici a rullo che agevolano la movimentazione dei carichi.

Ogni singolo cartone viene ripreso da una webcam che conserva l'immagine del contenuto prima della chiusura.

Peso e volume vengono verificati per controllare la conformità rispetto ai dati teorici e riportati sulla etichetta applicata al cartone. In caso di difformità, il cartone viene scartato e ricontrollato.

Il cartone viene etichettato automaticamente, rivestito di un film di sicurezza che ne garantisce la sigillatura ed una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e posizionato sulle pedane mediante un sistema di manipolazione che permette all'operatore di evitare il sollevamento di pesi, riducendone l'affaticamento.

BANCHINA DI SPEDIZIONE

MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

Dal 1995 COFRA ricicla gli scarti di produzione per ottenere le materie prime delle proprie suole.

L'impianto è fra i pochissimi in tutta Europa e ad oggi ha raggiunto l'eccellente obiettivo di evitare il rilascio in discarica di oltre **2.000 t** di scarti di materiale poliuretanico con proprietà biodegradabili lentissime.

Dal 2011 COFRA produce energia pulita grazie ad un impianto fotovoltaico.

Superficie totale: **6.200 m²** che equivale alla superficie di un intero campo da calcio. Il sistema fotovoltaico copre il **51%** del fabbisogno energetico aziendale annuo, che equivale al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa **350** famiglie. Evitiamo l'emissione in atmosfera di più di **500 t** annue di CO_2 e circa **10.000 t** in vent'anni.

CUSTOMER SERVICE

Un team efficiente, preparato e sempre disponibile garantisce un'assistenza pre e post-vendita in grado di far fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente.

WEB SHOP

I VANTAGGI DI ACQUISTARE ONLINE

ORDINI PIU' VELOCI - tempi di transizione dell'ordine azzerati

PRIORITA' DI GESTIONE - gli ordini online avranno priorita' nella spedizione

Basta registrarsi sul sito e, richiedendo user ID e Password di accesso, si potrà:
- visualizzare il catalogo COFRA pronta consegna;
- consultare le caratteristiche tecniche del prodotto e i relativi prezzi personalizzati;
- scaricare le schede tecniche, le dichiarazioni di conformità e gli attestati di certificazione CE;
- scegliere e ordinare i prodotti desiderati;
- seguire lo stato di avanzamento dell'ordine;
- consultare l'archivio storico di tutti gli ordini;
- effettuare statistiche: inevasi, comparate di prodotto e fatturato.

Un software innovativo, semplice da utilizzare, uno strumento attivo 24 ore su 24.

7.000 PERSONE LAVORANO OGNI GIORNO PER COFRA PER PROTEGGERE AL MEGLIO CHI LAVORA

NORMATIVE

EN 14404:2005 - Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata

La norma specifica i requisiti dei protettori delle ginocchia per l'utilizzo in posizione inginocchiata.

EN 340:2003 - EN ISO 13688:2013 - Indumenti di protezione - Requisiti generali

Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati all'utilizzatore, quali allergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle misure del corpo.

EN ISO 20471:2013 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Requisiti e metodi di prova

X EN ISO 20471:2013	**X:** classe dell'area del materiale di fondo e retroriflettente (vedi tabella 1, classe da 1 a 3)	Ogni indumento alta visibilità è certificato secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente, che permette maggiore visibilità di giorno, e banda retroriflettente della luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.

AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE	Indumenti di classe 3	Indumenti di classe 2	Indumenti di classe 1
Materiale di fondo fluorescente	**0,80 m²**	**0,50 m²**	**0,14 m²**
Materiale retroriflettente	**0,20 m²**	**0,13 m²**	**0,10 m²**

La norma prevede di abbinare a completo due capi certificati alta visibilità in modo tale da raggiungere una classe superiore, alla quale corrisponde un maggiore livello di protezione. ECCO ALCUNI ESEMPI:

	GIACCA DAZZLE Materiale di fondo 0,76 m² Materiale retroriflettente 0,19 m² CLASSE 2	GILET SEKI Materiale di fondo 0,54 m² Materiale retroriflettente 0,13 m² CLASSE 2	MAGLIETTA RADAR Materiale di fondo 0,70 m² Materiale retroriflettente 0,10 m² CLASSE 1
PANTALONI TWINKLE Materiale di fondo 0,69 m² Materiale retroriflettente 0,13 m² CLASSE 2	Materiale di fondo 1,45 m² Materiale retroriflettente 0,32 m² CLASSE TOTALE 3	Materiale di fondo 1,23 m² Materiale retroriflettente 0,26 m² CLASSE TOTALE 3	Materiale di fondo 1,39 m² Materiale retroriflettente 0,23 m² CLASSE TOTALE 3
PANTALONCINO VISIBLE Materiale di fondo 0,35 m² Materiale retroriflettente 0,12 m² CLASSE 1	Materiale di fondo 1,11 m² Materiale retroriflettente 0,31 m² CLASSE TOTALE 3	Materiale di fondo 0,89 m² Materiale retroriflettente 0,25 m² CLASSE TOTALE 3	Materiale di fondo 1,05 m² Materiale retroriflettente 0,22 m² CLASSE TOTALE 3

EN 342:2004 - Indumenti di protezione - Completi e indumenti per la protezione contro il freddo

X (B) Y Z W EN 342:2004	**X:** Valore d'isolamento termico su uomo in movimento **Y:** Valore d'isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)* **Z:** classe di permeabilità dell'aria (classe da 1 a 3) **W:** classe di impermeabilità del capo (facoltativo)* (classe da 1 a 2) *Se l'indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.	Questa normativa specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell'aria inferiore a -5 °C. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l'utilizzatore.

NORMATIVE

UNI EN 343:2008 - Indumenti di protezione - protezione contro la pioggia

UNI EN 343:2008

X: classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)

Y: classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)

Questa normativa specifica i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione dalle influenze delle precipitazioni (pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.

EN ISO 11612:2008 - Indumenti di protezione - protezione contro fiamma e calore

EN ISO 11612:2008

A: propagazione della fiamma
B: calore convettivo (classe 1-3)
C: calore radiante (classe 1-4)
D: schizzi di alluminio fuso (classe 1-3)
E: schizzi di acciaio fuso (classe 1-3)
F: calore da contatto (classe 1-3)
W: resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)

Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo dal calore e dalle fiamme, specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi, attraverso l'utilizzo di materiali specifici e definiti requisiti di progettazione, a garantire un livello di prestazioni rispondente alla norma e disciplinati da diversi valori di resistenza al calore. Il capo può essere conforme anche se non ha valori di riferimento da B a W.

EN ISO 14116:2008 - Requisiti prestazionali dei materiali

EN ISO 14116:2008
index X/Y/Z

Questa normativa specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propagazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso.

INDICE 1	INDICE 2	INDICE 3	PROPRIETA'	REQUISITO
X	X	X	Propagazione di fiamma	Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il bordo superiore o verticale
X	X	X	Residui infiammati	Nessun provino deve generare residui infiammati
X	X	X	Incandescenza residua	Nessuna incandescenza residua, dopo la cessazione delle fiamme, deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta
	X	X	Formazione di fori	Nessun provino deve presentare la formazione di un foro
		X	Combustione residua	La durata della combustione residua di ogni singolo provino non deve essere maggiore di 2 s

NOTA: L'indice di propagazione di fiamma limitata deve sempre essere dichiarato con l'indice di pulizia cosi come segue: X Indice di propagazione limitata di fiamma - Y Numero dei cicli di lavaggio ai quali è stato sopposto il provino - I (lavaggio industriale) - H (lavaggio domestico) - C (lavaggio a secco con percloroetilene) - Z Temperatura di lavaggio. ESEMPIO CAPI ST. PETERSBURG, PECS E MELK 1/30H/40 indica un materiale conforme all'indice di infiammabilità 1, sottoposto per trenta volte a lavaggio domestico a 40 °C.

EN ISO 11611:2007 - Indumenti di protezione - protezione per saldature e procedimenti connessi

EN ISO 11611:2007

Classe 1: Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce
Classe 2: Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce
A1 o A2: Propagazione della fiamma

Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi.

CEI EN 61482-1-2:2008 - Indumenti di protezione - protezione contro i rischi termici di un arco elettrico

CEI EN ISO 61482-1-2:2008
CLASS X

Tensione di prova 400 V c.a.
Durate dell'arco 500 ms

Classe 1: il capo garantisce il minimo livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova **4 KA**
Classe 2: il capo garantisce il più alto livello di protezione dall'arco termico. Corrente di prova **7 KA**

Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici.
Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato la prova è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.

EN 1149-5:2008 - Indumenti di protezione - protezione contro le cariche elettrostatiche

EN 1149-5:2008

Indumento protettivo contro le cariche elettrostatiche

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utilizzati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi.

NORMATIVE

Direttiva EU 1999/92/CE - ATEX (ATmospheres EXplosibles)

Ex	La Direttiva EU 1999/92/CE (direttiva ATEX) prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. I capi COFRA Hazard, Ring, Emergency soddisfano tutti i requisiti inerenti ai materiali e alla progettazione richiesti dalla norma UNI EN 1149-5 (indumenti con proprietà antistatiche) evitando che scariche elettrostatiche possano innescare incendi, quindi rendendo il capo idoneo all'utilizzo negli ambienti ATEX.

EN 13034:2005+A1:2009 - Indumenti di protezione - protezione contro gli agenti chimici liquidi

EN 13034:2005+A1:2009 PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE 6	**A1:** Resistenza alla penetrazione	Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per offrire una protezione limitata contro agenti chimici liquidi.

EN 14605:2005+A1:2009 - Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi

EN 14605:2005 + A1:2009 TYPE 4	La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione a tenuta di spruzzi (tipo 4). Rispetto agli indumenti di tipo 6 (protezione da schizzi liquidi) questa norma considera la possibilità che l'operatore, soprattutto nei casi di emergenza, venga a contatto con il contaminante per un tempo prolungato ed in una quantità notevolmente superiore (test di permeazione).

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 - Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 TYPE 5-B	La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide disperse nell'aria (tipo 5).

EN 14126:2003 - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

EN 14126:2003	Indumenti che provvedono alla protezione del corpo in ambienti in cui la valutazione dei rischi evidenzia la presenza e la possibilità di contatto della pelle con agenti biologici pericolosi quali ad esempio virus, batteri, funghi, ecc.

EN 1073-2:2002 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva

EN 1073-2:2002	La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contaminazione radioattiva sotto forma di particelle. Viene rilevato il fattore di protezione nominale ($100/TIL_A$) dove TIL_A è la perdita totale di tenuta verso l'interno ossia il rapporto, fornito in percentuale, tra le concentrazioni delle particelle all' interno dell' indumento e quella all'interno della camera di prova. In base al valore ricavato la tuta verrà classificata cosi come riportato in tabella.

Classe	Valore medio della perdita di tenuta verso l'interno nell' indumento in 3 posizioni e durante tutte le attività (TIL_A)	Fattore di protezione nominale $100/TIL_A$
3	0,2	500
2	2	50
1	20	5

NORMATIVE

OEKO-TEX®

Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l'Azienda certificata si impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell'uomo (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). I capi certificati OEKO-TEX® sono perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN ISO 13688:2013 e rispettano i requisiti dell'allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il prodotto tessile.

REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche. COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti i capi; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante le fasi di produzione.

TP TC 019/2011

Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale euroasiatica.

MARCATURA

Tutti i nostri tessuti e prodotti sono testati per durare a lungo lavaggio dopo lavaggio. Per ottenere la massima durata dei prodotti COFRA Workwear raccomandiamo pertanto, per la manutenzione e il lavaggio, di attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulle etichette di manutenzione applicate sui prodotti e sulla nota informativa. Di seguito si dà una descrizione dei principali simboli di manutenzione utilizzati.



LABORATORIO

1

Garantire qualità significa effettuare controlli rigorosi in produzione e prove di laboratorio durante le fasi di progettazione. Per questo motivo COFRA dispone presso la propria sede di un laboratorio completo in cui è possibile studiare le prestazioni dei vari materiali e dei prodotti finiti. Il laboratorio COFRA è fornito delle più moderne attrezzature per la caratterizzazione fisico-meccanica dei prodotti tessili in conformità alle norme standard nazionali e internazionali, tra cui lacerazione, trazione, abrasione, resistenza delle cuciture. Gli strumenti consentono inoltre di effettuare verifiche anche nell'ambito dei cicli di manutenzione dei capi e nella determinazione delle solidità dei colori e della stabilità dimensionale.
Di ogni capo COFRA mette a disposizione con la massima trasparenza schede tecniche con i risultati di laboratorio effettuati presso enti autorevoli, garantendo la qualità delle prestazioni dei prodotti inviati ogni giorno ai propri clienti.



5

1 - MARTINDALE - Analisi della resistenza all'abrasione dei tessuti
2 - DINAMOMETRO - Analisi delle proprietà di trazione dei tessuti
3 - SPETTROFOTOMETRO - Analisi delle coordinate di cromaticità
4 - LAVATRICE PROFESSIONALE E ASCIUGATRICE ROTATIVA - Prove di manutenzione dei capi
5 - SCHEDE TECNICHE

2



3

4

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI TESSUTI

Solo i tessuti migliori garantiscono l'ottima riuscita di un capo di abbigliamento da lavoro, per questo studiamo i tessuti giusti per ogni tipologia di prodotto, ricercando le migliori prestazioni in termini di caratteristiche meccaniche, resistenza ai lavaggi, solidità dei colori. Tutti i tessuti e le componenti sono nichel free, rispettano la Direttiva 79/769/CEE "[…] relativa alle restrizioni in materia di ammissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi" e successive modifiche, e le limitazioni previste dalla EN ISO 13688:2013 in materia di presenza delle ammine aromatiche e cancerogene.

TD000	245 g/m²	60% cotone - 40% poliestere	WORKWEAR

Twill 3/1 policotton che unisce le doti di traspirabilità e morbidezza del cotone alla resistenza alle abrasioni e ai ripetuti lavaggi del poliestere, mantenendo ottimi risultati di solidità del colore e raggiungendo valori di resistenza alla trazione 3 volte superiori rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente. Può essere lavato in acqua ad una temperatura massima di 60 °C e a secco mantenendo colore e stabilità dimensionale lavaggio dopo lavaggio.

TD002	245 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	ENTRY-L

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo, lavabile in acqua ad una temperatura massima di 40 °C e a secco mantenendo il colore lavaggio dopo lavaggio.

TD004	350 g/m²	97% cotone - 3% elastan	WARM PRO

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 40 °C e a secco mantenendo il colore. La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello "stretch" sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort decisamente elevato.

TD005	300 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	ENTRY-L

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione e alla durata nel tempo. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 40 °C e a secco mantenendo il colore.



TD006	245 g/m²	100% cotone	COTTON PRO

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 40 °C e a secco mantenendo il colore. Le caratteristiche di comfort e traspirabilità sono invece garantite dalla composizione del 100% di fibra naturale.

TD007	245 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	ENTRY-L HIGH VISIBILITY

Tessuto caratterizzato da colori fluorescenti conformi alla normativa per l'alta visibilità EN ISO 20471:2013 con elevate prestazioni in termini di solidità del colore ai lavaggi, alla sudorazione e allo sfregamento.

TD008	300 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	X-BARRIER	PAINTER

Tessuto con alta tecnologia "X-BARRIER", realizzato con un trattamento chimico permanente frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che rende i capi: impermeabili, antimacchia, traspiranti, con maggiore resistenza ai lavaggi. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 70 °C e a secco mantenendo il colore.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI TESSUTI

TD009	245 g/m²	100% cotone	X-BARRIER	PAINTER	70°

Tessuto con alta tecnologia "X-BARRIER", realizzato con un trattamento chimico permanente frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che rende i capi: impermeabili, antimacchia, traspiranti, con maggiore resistenza ai lavaggi. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 70 °C e a secco mantenendo il colore. Le caratteristiche di comfort e traspirabilità sono invece garantite dalla composizione in 100%fibra naturale.

TD010	290 g/m²	60% cotone - 40% poliestere	WORKWEAR	60°

Twill 2/2 policotton particolarmente resistente alle sollecitazioni esterne. Ottimi i risultati di solidità del colore. Può essere lavato in acqua ad una temperatura massima di 60 °C e a secco mantenendo colore e stabilità dimensionale lavaggio dopo lavaggio.

TD011	300 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	ENTRY-L HIGH VISIBILITY	40°

Tessuto caratterizzato da colori fluorescenti conformi alla normativa per l'alta visibilità EN ISO 20471:2013 con elevate prestazioni in termini di solidità del colore ai lavaggi, alla sudorazione e allo sfregamento.

TD012	300 g/m²	100% cotone	COTTON PRO	40°

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 40 °C e a secco mantenendo il colore. Le caratteristiche di comfort e traspirabilità sono invece garantite dalla composizione del 100% di fibra naturale.

TD019	290 g/m²	78% cotone 21% poliestere 1% elastan	COOLMAX®	JEANS	40°

Tessuto denim altamente traspirante con fibra COOLMAX® dalla particolare struttura che assorbe il sudore dalla pelle e ne consente una rapida evaporazione, lasciando il corpo asciutto. La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello "stretch". Il tessuto risulta morbido e fresco, garantendo un comfort decisamente elevato.

TD020	250 g/m²	100% cotone	CANVAS	60°

Tessuto realizzato in speciale tramatura canvas, particolare costruzione che conferisce le massime prestazioni in termini di resistenza alle abrasioni e al restringimento. Le caratteristiche di comfort e traspirabilità sono invece garantite dalla composizione in 100% fibra naturale. È lavabile in acqua ad una temperatura fino ad 60 °C e a secco.

TD025	320 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	X-BARRIER	TECH-WEAR	60°

Tessuto canvas ad alta tecnologia "X-BARRIER", realizzato con un trattamento chimico permanente, frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che rende i capi: impermeabili, antimacchia, traspiranti, con maggiore resistenza ai lavaggi.

TD030	240 g/m²	60% cotone - 40% poliestere	HIGH VISIBILITY	60°

Tela policotton, certificata secondo la OEKO-TEX® standard 100, caratterizzato da colori fluorescenti conformi alla normativa per l'alta visibilità EN ISO 20471:2013, con elevate prestazioni in termini di solidità del colore ai lavaggi, alla sudorazione e allo sfregamento. Unisce doti di leggerezza e freschezza alla resistenza alla trazione e alle abrasioni. Può essere lavato in acqua ad una temperatura di 60 °C, e a secco mantenendo il colore lavaggio dopo lavaggio.

TD040	290 g/m²	60% poliestere - 40% cotone	HIGH VISIBILITY	60°

Twill policotton certificato secondo la OEKO-TEX® standard 100, caratterizzato dai colori fluorescenti conformi alla normativa per l'alta visibilità EN ISO 20471:2013, con elevate prestazioni in termini di solidità del colore ai lavaggi, alla sudorazione e allo sfregamento. Resistente alla trazione e alle abrasioni anche in virtù del suo peso di 290 g/m², può essere lavato in acqua ad una temperatura di 60 °C, e a secco mantenendo il colore lavaggio dopo lavaggio.

TD050	200 g/m²	100% poliestere spalmato poliuretano	WINTER	30°

Tessuto Oxford con buone prestazioni di resistenza allo strappo e alla trazione, che accoppiato con un'efficace spalmatura in poliuretano, offre il massimo grado di impermeabilità e allo stesso tempo massima traspirabilità (classe 3 - 3 in conformità alla EN 343:2008).

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI TESSUTI

TD060	200 g/m²	100% poliestere spalmato poliuretano	HIGH VISIBILITY	30°

Tessuto Oxford, caratterizzato da colori fluorescenti conformi alla normativa per l'alta visibilità EN ISO 20471:2013 con elevate prestazioni in termini di solidità del colore ai lavaggi, alla sudorazione e allo sfregamento, e ottime prestazioni per la resistenza allo strappo e alla trazione. Inoltre essendo accoppiato con un'efficace spalmatura in poliuretano questo tessuto raggiunge il massimo grado impermeabilità e allo stesso tempo massima traspirabilità (classe 3 - 3 in conformità alla EN 343:2008).

TD080	320 g/m²	100% nylon CORDURA®	CORDURA® BRAND	WINTER - WORKWEAR	70°

Tessuto ad alta tecnologia messo a punto per garantire la massima resistenza e durata, leggerezza e facilità di manutenzione. Viene utilizzato come rinforzo nelle zone più soggette ad usura come toppe gomiti e ginocchia e sulle tasche.

TD108	250 g/m²	94% poliestere - 6% elastan	COFRA tex WATERPROOF	WINTER	40°

Tessuto con membrana COFRA-TEX che offre ottime prestazioni in grado di impermeabilità e allo stesso tempo di traspirabilità (classe 3-3 in conformità alla EN 343:2008), inoltre la componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello "stretch" sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort decisamente elevato.

TD108	250 g/m²	94% poliestere 6% elastan	COFRA tex WATERPROOF	HIGH VISIBILITY	40°

Tessuto caratterizzato da colori fluorescenti conformi alla normativa per l'alta visibilità EN ISO 20471:2013 con elevate prestazioni in termini di solidità del colore ai lavaggi, alla sudorazione e allo sfregamento; inoltre essendo accoppiato alla membrana COFRA-TEX offre ottime prestazioni di impermeabilità di traspirabilità (classe 3-3 in conformità alla EN 343:2008). La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello "stretch" sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort decisamente elevato.

TD200	190 g/m²	80% cotone 19% poliestere 1% carbonio	FLAME RETARDANT	60°

Tessuto trattato ignifugo sviluppato da COFRA, estremamente leggero e morbido. Protegge dal contatto con fiamme, calore convettivo e calore radiante (EN ISO 11612:2008); tessuto antistatico (EN 1149-5:2008).

TD201	300 g/m²	100% cotone	FLAME RETARDANT	60°

Tessuto trattato chimicamente per garantire prestazioni protettive per tutto il corpo dalle scintille, schizzi di metallo fuso e gocce prodotte durante saldature e procedimenti connessi (EN ISO 11611:2007). Protegge dal contatto con fiamme, calore convettivo e calore radiante (EN ISO 11612:2008 e EN ISO 14116:2008). La composizione in 100% cotone ne conferisce morbidezza e comfort.

TD202	310 g/m²	88% cotone 11% nylon 1% carbonio	X-GUARD	FLAME RETARDANT	60°

X-GUARD è un tessuto frutto della ricerca COFRA finalizzata alla progettazione di capi multifunzionali. Gli appositi trattamenti chimici a cui è sottoposto garantiscono ottime prestazioni protettive in caso di rischi termici di diverso tipo e in caso di contatto con agenti chimici liquidi. La speciale composizione è prevalentemente in cotone, che ne conferisce comfort e morbidezza, rinforzata dal nylon che ne aumenta la resistenza all'usura e alle abrasioni.

TD203	345 g/m²	100% cotone denim	FLAME RETARDANT	60°

Tessuto denim antifiamma e antistatico: il particolare trattamento inibisce la continuazione della combustione dopo che la sorgente di fiamma viene allontanata. Associata alla elevata resistenza alle abrasioni, agli strappi ed alle lacerazioni, il tessuto possiede una buona protezione dalle fiamme e dalle gocce di metallo fuso prodotte durante le operazioni di saldatura.



TD207 TD208 TD209	290 g/m² 375 g/m² 425 g/m²	80% cotone 18% nylon CORDURA® 2% elastan	CORDURA® BRAND	JEANS	40°

Tessuto jeans in cotone, migliorato grazie all'aggiunta della fibra in CORDURA® che lo rende più duraturo, resistente all'abrasione e all'usura, e alla fibra di elastan LYCRA® che lo rende più elastico, facilitando i movimenti. In tre differenti grammature 290 - 375 - 425 g/m² che determinano la gradualità di robustezza.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI TESSUTI

TD210	410 g/m²	80% cotone 19% poliestere 1% elastan	THERMOLITE®	JEANS

Tessuto denim elasticizzato misto a filati di THERMOLITE®, che aumenta l'isolamento termico dei pantaloni senza ricorrere a tessuti pesanti, velocizza l'asciugatura del tessuto in caso di lievi piogge, migliora la libertà di movimento grazie all'elastomero e al peso ridotto del tessuto. Il filato THERMOLITE®, leggero e confortevole, ha una speciale struttura a fibra cava che incamera aria, fungendo da isolante termico. E' in grado di veicolare umidità e sudore lungo tutta la superficie del tessuto, velocizzandone l'asciugatura. Senza alcun tipo di trattamente chimico, il nuovo tessuto garantisce calore costante qualunque sia la temperatura esterna e migliora decisamente il comfort durante lo sforzo fisico.

TD211	215 g/m²	100% poliestere ripstop spalmato PVC	WINTER

Tessuto con trama ripstop che aumenta la resistenza allo strappo. La spalmatura interna in PVC, nel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento REACH, assicura traspirabilità e il massimo grado di impermeabilità (classe 3-1 in conformità alla norma EN 343:2008).

TD212	195 g/m²	100% poliestere spalmato PVC	WINTER

Tessuto con spalmatura interna in PVC, conforme a tutti i requisiti previsti dal regolamento REACH. La spalmatura in PVC assicura il massimo grado di impermeabilità.

TD213	140 g/m²	65% poliestere - 35% cotone	ENTRY-L WINTER

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo, lavabile in acqua ad una temperatura di 30 °C e a secco, mantenendo il colore lavaggio dopo lavaggio.

TD214	270 g/m²	100% cotone	MASSAUA

Tessuto con buone prestazioni di resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Lavabile in acqua ad una temperatura massima di 60 °C mantenendo il colore. Le caratteristiche di comfort e traspirabilità sono invece garantite dalla composizione 100% in fibra naturale.

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

					Asciugatura in tamburo		Il tessuto non sopporta la stiratura
30°	Lavare il capo ad una temperatura max di 30 °C	—	Trattamento moderato: la barra sotto la vaschetta o il cerchio indica che il trattamento dovrebbe essere eseguito in modo moderato rispetto al trattamento corrispondente allo stesso segno grafico senza barra		–asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa –programma di asciugatura a temperatura ridotta		Stiratura a bassa temperatura (max 110 °C)
40°	Lavare il capo ad una temperatura max di 40 °C	=	Trattamento molto moderato: la doppia barra sotto la vaschetta indica un trattamento di lavaggio molto moderato		–asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa –programma di asciugatura normale		Stiratura a media temperatura (max 150 °C)
60°	Lavare il capo ad una temperatura max di 60 °C	△	Ammesso il candeggio al cloro, solo a freddo ed in soluzione diluita		Asciugatura su superficie piana (disteso)		Stiratura a alta temperatura (max 200 °C)
70°	Lavare il capo ad una temperatura max di 70 °C	▨	Ammesso il candeggio solo con ossigeno/prodotti senza cloro		Asciugatura in posizione verticale (appeso) del capo intriso d'acqua, dopo spremitura e/o centrifuga	F	Lavaggio a secco con idrocarburi aventi temperatura di distillazione tra 150 °C e 210 °C, punto di infiammabilità tra 38 °C e 70 °C
	Lavare il capo a mano ad una temperatura max di 40 °C	✕	Non candeggiare		Asciugatura in posizione verticale (appeso) del capo intriso d'acqua, cioè senza spremitura e/o centrifuga	P	Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene
X	Non lavare in acqua	⊠	Il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo		asciugatura all'ombra	⊠	Non lavare a secco

QUALITA' DEI MATERIALI

COFRA si avvale di un team di ricerca e collaborazioni con importanti brand affinché tutti i materiali vengano scelti e sviluppati con l'attenzione costante alle reali necessità degli utilizzatori, alla qualità e alle tecnologie all'avanguardia.
Questo garantisce la più ampia gamma di materiali di standard elevato ed assicura un'ottima protezione per il lavoratore e per ogni tipologia di lavoro.

LENZING Modal®

Fibra tecnologica 100% naturale, estratta dalla polpa del legno di faggio e certificata OEKO-TEX®. I tessuti in MODAL® hanno prestazioni ben più elevate rispetto al cotone: ottima resistenza alla trazione, i colori restano brillanti nel tempo e soprattutto è estremamente morbida al tatto, molto più di ogni fibra presente oggi sul mercato. L'affidabilità di tutte le sue prestazioni è garantita anche dopo molti lavaggi.

3M Scotchlite™ Reflective Material *

Le bande retroriflettenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 e 8906 Silver Fabric, rendono visibile ed identificabile chi opera di notte o in qualunque condizione di scarsa luminosità. Superano ampiamente tutti i requisiti di rifrangenza prescritti dalla norma EN ISO 20471:2013 e, grazie alla qualità dell'adesivo, superano abbondantemente i minimi normativi in termini di numero di lavaggi, assicurando il mantenimento di elevate prestazioni nel tempo.

YKK®

Tutte le zip dei capi COFRA Workwear, sia quelle principali che quelle secondarie sono YKK®, garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo. Si adattano ad ogni tipo di applicazione fornendo versatilità e resistenza ad ogni sollecitazione. La funzionalità di un capo da lavoro si può apprezzare anche dalla qualità degli accessori.

CORDURA® BRAND

Tessuto ad alta tecnologia messo a punto per garantire la massima resistenza alle abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni, è inoltre leggero e di facile manutenzione. Il tessuto CORDURA® offre una durata da 2 a 7 volte superiore a quella del nylon, del poliestere e del cotone.

3M Thinsulate™ INSULATION *

Imbottitura in microfibra caratterizzata da una superficie complessiva 10 volte superiore a quella delle fibre tradizionali. Ciò significa che le microfibre 3M™ THINSULATE™ Insulation trattengono più aria quindi riducono il passaggio del calore verso l'esterno. Viene in questo modo garantito un isolamento termico costante anche in situazioni climatiche di forte vento e temperature rigide.

LYCRA®

Fibra sintetica bielastica, brevettata da DuPont. La fibra LYCRA® può essere utilizzata in tutti i tipi di tessuto e in combinazione con tutte le fibre, sia naturali che sintetiche. La sua capacità di allungarsi fino a sette volte, per poi ritornare perfettamente alle dimensioni di partenza, rimane invariata anche dopo numerosi lavaggi. Così i capi rimangono confortevoli nel tempo, in grado di assecondare tutti i movimenti del corpo.

GORE-TEX®

GORE-TEX® è una membrana in PTFE (politetrafluoroetilene) espanso a struttura microporosa con circa 1,4 miliardi di micro pori per cm^2, ognuno 20.000 volte più piccolo di una molecola d'acqua e 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo. Di conseguenza elevatissime sono le prestazioni di impermeabilità e traspirabilità, le quali superano abbondantemente i requisiti richiesti dalla norma EN 343.

WIND STOPPER®

Gore WINDSTOPPER® è una membrana in PTFE (politetrafluoroetilene) espanso la cui struttura non lascia passare il vento, ma i cui micropori, 1.000 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo, garantiscono le più elevate prestazioni di traspirabilità.

COFRAtex WATERPROOF

COFRA-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità. I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX hanno un'elevata resistenza alla sollecitazioni meccaniche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione. I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX offrono prestazioni superiori rispetto ai capi impermeabili con spalmatura in poliuretano.

COFRAtex WINDPROOF

COFRA-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità. I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX hanno un'elevata resistenza alla sollecitazioni meccaniche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione.

X-BARRIER

Lo speciale trattamento X-BARRIER, frutto della nanotecnologia garantisce al tessuto un'ottima resistenza alle macchie e un'ottima traspirabilità. Il finissaggio non si deposita sulla superficie come un film ma si lega ai filati a livello molecolare, senza occludere gli interstizi presenti tra gli intrecci delle fibre, permettendo così il passaggio dell'aria e del vapore acqueo. Il trattamento favorisce lo scorrimento delle macchie a base d'acqua e a base di olio sul tessuto e facilita la rimozione delle stesse durante i lavaggi. Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.

TENCATE Tecasafe® plus

Intrinsecamente ignifugo. Massimo comfort: traspirante e soffice al tatto grazie all'utilizzo della cellulosa - Ottima solidità dei colori ai lavaggi e all'esposizione del tessuto alla luce solare. Durevole: alta resistenza al pilling e allo strappo - Adatto per il lavaggio industriale.

* **3M™ SCOTHLITE™ e THINSULATE™ sono marchi 3M.**

QUALITA' DEI MATERIALI

Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.

COOLMAX® è una fibra di poliestere altamente tecnica: possiede una particolare sezione a quattro canalizzazioni capaci di aumentare la superficie di ogni filamento accelerando l' assorbimento e l' asciugamento del sudore. I tessuti in COOLMAX® restano asciutti e non si attaccano alla pelle.

Tessuto ignifugo frutto della ricerca COFRA finalizzata alla progettazione di capi multifunzionali. La speciale composizione è prevalentemente in cotone, che ne conferisce comfort e morbidezza, rinforzata dal nylon che ne aumenta la resistenza all'usura e alle abrasioni. Questi capi assicurano la protezione dal contatto con fiamme, calore convettivo, radiante e prodotto da arco elettrico, schizzi e gocce di metallo fuso, cariche elettrostatiche in conformità agli standard europei.

CoolDRY®

COOLDRY® è una fibra asciutta, fresca e confortevole, che combina la morbidezza del cotone alla tecnicità del poliestere. Grazie al suo profilo a croce e ai particolari finissaggi tecnici, elimina velocemente il sudore prodotto dal corpo e lascia passare l'aria fresca dall'esterno verso l'interno, così da non avere la sensazione di umido sulla pelle. COOLDRY® è garantito dalla certificazione OEKO-TEX® Standard 100, quindi è anallergico e rispetta il Ph della pelle. Di facile manutenzione, può essere lavato sia in lavatrice che a secco senza lasciarsi deformare.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

TEMPI DI ASCIUGATURA

La caratteristica principale del COOLDRY® è la capacità di asciugare il sudore in tempi estremamente rapidi. Il grafico infatti dimostra come partendo da situazioni di bagnato (100% di quantità di acqua) i tessuti in fibra COOLDRY® si asciugano con tempi una volta e mezzo più veloci del poliestere e ben due volte e mezzo più veloci rispetto al cotone.



Per evitare i disturbi derivanti dall'inquinamento elettromagnetico, i capi di abbigliamento COFRA dispongono dei tessuti E-CARE ed E-WARD per proteggere il corpo umano dalle onde elettromagnetiche emesse dai telefoni cellulari.

Trattasi di tessuti dalle prestazioni eccellenti che, grazie a fibre tecniche inserite nella composizione, sono in grado di attenuare ben oltre il 99% dell'intensità del campo magnetico.

La particolare costruzione delle tasche porta cellulare, inoltre, garantisce la migliore protezione ed allo stesso tempo la perfetta ricezione del segnale telefonico.

Entrambi i tessuti sono lavabili, flessibili e leggeri e funzionano anche in situazioni di temperature estreme e/o elevata umidità. Il tessuto E-CARE è conforme alla certificazione OEKO-TEX® standard 100.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Test di protezione dalle onde elettromagnetiche		tessuti E-CARE/E-WARD
Stazioni radio FM Canali TV	200-400 MHZ	99,95% - 99%
Cordless Allarmi di vigilanza	400-800 MHZ	
Cellulari GSM dual-band	800-1.800 MHZ	
Cellulari GSM tri-band UMTS	1.800-2.000 MHZ	
Bluetooth Wi-Fi wireless Radar Forni a microonde	2.000-3.400 MHZ	99% - 95%

ERGOWEAR

ERGONOMIA, RESISTENZA E DESIGN

Linea di abbigliamento 100% stretch, una fusione di ERGONOMIA, RESISTENZA e DESIGN: tasche ampliate e rinforzate, braccia e ginocchia sagomate facilitano i movimenti, inserti in tessuto nylon anti-usura nelle aree a rischio di rottura, un maggior numero di stampe reflex ed inserti funzionali.

Capi completamente elasticizzati, garantiscono una resistenza all'usura e alle aggressioni di gran lunga superiore rispetto al normale abbigliamento da lavoro.

Prestazioni testate in laboratorio e garantite anche dopo ripetuti cicli di lavaggio.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	TESSUTO STRETCH

ABRANTES

V480 - 300 g/m²
GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan, inserti antiabrasione 100% nylon

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

New

STRETCH

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-ward

patta proteggi mento

ampie tasche interne, 2 tasche petto con velcro, anello porta badge, 2 tasche fondo con snap, inserto portapenne, taglio manica ergonomico, zip YKK®, tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, patta proteggi mento, occhielli per aerazione sotto le ascelle, toppe antiabrasione su maniche, polsino regolabile, tessuto elasticizzato

04 antracite/nero
05 nero/rosso
02 navy/royal

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LEIRIA

V481 - 300 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan, inserti antiabrasione 100% nylon

STRETCH

3M Scotchlite™ Reflective Material

New

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

tasca portametro, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, zip YKK®, tasche esterne porta chiodi in nylon staccabili tramite zip, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, 2 ampie tasche anteriori, tasca porta cellulare, elastico in vita, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, tessuto elasticizzato

02 navy/royal
04 antracite/nero
05 nero/rosso

tasche esterne porta chiodi in nylon, staccabili tramite zip

inserti antiabrasione fondo gamba

inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori

MONTIJO

V482 - 300 g/m²
PANTALONI

New

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STRETCH

3M Scotchlite™ Reflective Material

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan, inserti antiabrasione 100% nylon

tasca portametro, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, tasca laterale, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, passante porta martello regolabile, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, tasca porta cellulare, elastico in vita, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, tessuto elasticizzato

inserti elastici in vita

inserti antiabrasione tasche anteriori

05 nero/rosso

02 navy/royal

04 antracite/nero

VISEU

V484 - 300 g/m²
PETTORINA

New

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STRETCH

3M Scotchlite™ Reflective Material

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

64% poliestere - 34% cotone - 2% elastan, inserti antiabrasione 100% nylon

inserti antiabrasione tasche anteriori, inserti antiabrasione fondo gamba, inserti antiabrasione sul fondo delle tasche posteriori, passante porta martello regolabile, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile, tasca portametro, cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore con pattina, 2 ampie tasche anteriori, tasca porta cellulare, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, zip YKK®, ampia tasca con pattina chiusa con velcro sul petto, tasca laterale, tessuto elasticizzato

inserti antiabrasione tasche anteriori

tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile

04 antracite/nero

02 navy/royal

05 nero/rosso

CASUAL SAFETY

STILE ITALIANO, TESSUTO STRETCH, EFFETTO VINTAGE

Una linea di capi fortemente resistente all'usura e ai restringimenti. L'elasticità offre ottimo comfort e facilita i movimenti. Comfort dei pantaloni ottimizzato dall'elastico in vita.

Conforme alla normativa EN ISO 13688:2013.

TESSUTO STRETCH con una **degradazione del colore esterno** che si stabilizza dopo 5 lavaggi e assume un **effetto VINTAGE/ SLAVATO** che conferisce al capo un aspetto casual.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TRASPIRABILITÀ	ERGONOMIA

VIZELA

V470 - 330 g/m²
GIACCA

New

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

63% poliestere - 35% cotone - 2% elastan

2 tasche laterali chiuse con snap, apertura centrale chiusa con zip e snap, inserto portapenne, taglio manica ergonomico, occhielli per aerazione sotto le ascelle, 1 tasca sul petto con velcro, 2 tasche sul fondo chiuse con zip, di cui una porta cellulare con tessuto E-WARD, polsino regolabile con zip e tirante in velcro, tessuto elasticizzato, zip YKK®, 1 tasca sul petto chiusa con pattina e bottoni, toppa di rinforzo su gomiti

VESTIBILITÀ SLIM

TESSUTO VINTAGE/SLAVATO

ACCESSORI IN PLASTICA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

e ward

STRETCH

Toppa di rinforzo sui gomiti

Occhielli in plastica per aerazione sotto le ascelle

Polsino regolabile con zip in plastica e tirante in velcro

Tasche sul fondo chiuse con zip in plastica, di cui una porta cellulare con tessuto E-WARD

Tasche laterali chiuse con snap in plastica

Apertura centrale chiusa con zip e snap in plastica

DOTHAN

V471 - 330 g/m²
PANTALONI

New

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

63% poliestere - 35% cotone - 2% elastan

taglio ergonomico di gambe e ginocchia, passante porta martello regolabile, tasca portametro, cavallo rinforzato, tessuto elasticizzato, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale sinistra con pattina, tasca posteriore con velcro, 1 tasca posteriore con velcro, inserto portapenne, inserti elastici in vita

inserti elastici in vita

tasca laterale sinistra con pattina

VESTIBILITÀ SLIM

TESSUTO VINTAGE/SLAVATO

STRETCH

ACCESSORI IN PLASTICA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

05 antracite/grigio

02 navy/celeste

PEARLAND

V472 - 330 g/m²
PANTALONI

New

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

63% poliestere - 35% cotone - 2% elastan

taglio ergonomico di gambe e ginocchia, passante porta martello regolabile, tasca portametro, cavallo rinforzato, tessuto elasticizzato, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale sinistra con pattina, 2 tasche porta ginocchiere regolabili, 1 tasca posteriore con velcro, 1 tasca laterale porta attrezzi, tasca laterale sinistra con zip, inserto portapenne, inserti elastici in vita

tasca laterale sinistra con zip

tasche porta ginocchiere regolabili

inserti elastici in vita

VESTIBILITÀ SLIM

TESSUTO VINTAGE/SLAVATO

STRETCH

ACCESSORI IN PLASTICA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 navy/celeste

05 antracite/grigio

TECH-WEAR

TESSUTO ANTIMACCHIA X-BARRIER CON TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO

La linea TECH-WEAR coniuga la nuova frontiera del tessile con la funzionalità dell'abbigliamento COFRA, grazie all'utilizzo del tessuto **X-BARRIER**, con composizione 65% poliestere - 35% cotone, tramatura canvas 320 g/m^2, con un trattamento frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che rende i capi impermeabili e antimacchia, più resistenti all'abrasione e i colori più resistenti ai lavaggi.

La progettazione della linea è stata curata nei piccoli dettagli per migliorare la resistenza e la funzionalità dei capi. L'inserimento di una cucitura a 3 aghi lungo l'interno gamba e il cavallo posteriore per una maggiore resistenza, l'aggiunta della tasca porta badge nella giacca e nei pantaloni, l'allungamento del passante porta martello con possibilità di regolarlo tramite bottone: tutti elementi che garantiscono uno standard qualitativo e funzionale elevato.

Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II ha mostrato che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

ANVERSA

V173 - 320 g/m²
GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD025 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER

CORDURA® BRAND

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca porta badge, toppe gomiti in CORDURA®, zip YKK®, 2 tasche interne, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

05 nero/nero
04 antracite/nero
03 fango/nero
02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MAASTRICHT

V171 - 320 g/m²
PANTALONI

Taglie 44-64

right fit

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

EN ISO 13688:2013

TD025 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, inserto portapenne, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca portabadge, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

05 nero/nero
04 antracite/nero
03 fango/nero
02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

EINDHOVEN

V174 - 320 g/m²
PANTALONI
Taglie 44-64

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

EN ISO 13688:2013

TD025 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER

CORDURA® BRAND

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

cavallo rinforzato, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca portabadge, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®, 4 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

04 antracite/nero
03 fango/nero
05 nero/nero
02 navy/nero

NOTTINGHAM

V172 - 320 g/m² - **PETTORINA**

Taglie 44-64

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

EN ISO 13688:2013

TD025 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo e ginocchia rinforzati, elastico in vita, inserto portapenne, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca porta monete, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca sulla pettorina chiusa con zip, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, zip YKK®, tasca portametro, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

04 antracite/nero
03 fango/nero
05 nero/nero
02 navy/nero

GRONINGA

V175 - 320 g/m² - PINOCCHIETTO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD025 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER

4 tasche anteriori, cavallo rinforzato, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta badge, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

04 antracite/nero
03 fango/nero
05 nero/nero
02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DORSET

V176 - 320 g/m² - PETTORINA

Taglie 44-64

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

EN ISO 13688:2013

TD025 65% poliestere - 35% cotone con trattamento X-BARRIER

ampia tasca con pattina chiusa con velcro sul petto, ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo e ginocchia rinforzati, elastico in vita, passante porta martello regolabile, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta monete, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

04 antracite/nero
03 fango/nero
05 nero/nero
02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TECNOLOGIA X-BARRIER

La linea TECH-WEAR coniuga la nuova frontiera del tessile con la funzionalità dell'abbigliamento COFRA grazie all'utilizzo del tessuto con trattamento X-BARRIER, con composizione 65% poliestere - 35% cotone, tramatura canvas 320 g/m², con un trattamento chimico permanente, frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che rende i capi:

- impermeabili (il tessuto resiste agli schizzi, repelle le molecole di acqua e olio e limita l'impregnamento del tessuto)
- antimacchia (resiste alle macchie acquose e oleose)
- traspiranti (nonostante l'impermeabilità, la traspirabilità non viene minimamente ridotta vedi illustrazioni 1 e 2)
- confortevoli (i tessuti assumono maggiore morbidezza)
- resistenti ai lavaggi (lavabili fino a 60 °C e a secco, garantiscono una maggiore resistenza dei colori e durata nel tempo)

Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.





TEST		X-BARRIER
Idrorepellenza AATCC 22-1996 ISO 4920	< 100	95
Resistenza alle macchie acquose AATCC 193-2004	< 8	6
Oleorepellenza AATCC118-1997 ISO 14419	< 8	6

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	VALENCIA	V136-03	PAG. 195
2	NOTTINGHAM	V172-03	PAG. 28
3	MOTOR	V091-03	PAG. 97
4	POTSDAM	V130-04	PAG. 185
5	ANVERSA	V173-05	PAG. 27
6	EINDHOVEN	V174-05	PAG. 28
7	LUXEMBOURG	V035-04	PAG. 199

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

COFRAtex WINDPROOF

protezione in TPU antiabrasione

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

VERMEER S3 SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

protezione in pelle antiabrasione

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GALLES S3 SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU antiabrasione

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DE CHIRICO S3 SRC

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

LEONIDAS S3 SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

WORKWEAR

WORKWEAR 290 g

WORKWEAR 245 g

COMFORT E RESISTENZA

Una linea di capi progettati per garantire facilità di movimento e comfort anche quando si utilizzano i normali attrezzi da lavoro. Tutte le cuciture sono a doppio filo, travettate nei punti critici, le parti più soggette alle abrasioni sono protette da rinforzi in tessuto o da inserti in CORDURA®. Grazie alla loro composizione (60% cotone, 40% poliestere) questi tessuti raggiungono il giusto compromesso tra traspirabilità e adattabilità fisiologica, caratteristiche del cotone e resistenza all'usura e tenuta dei colori, tipiche del poliestere.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

WORKWEAR 290 g

Grazie al tessuto con grammatura 290 g/m², i capi sono adatti all'utilizzo in ambienti di lavoro a temperature fredde ed outdoor.

WORKMASTER

V011 - 290 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

CORDURA® BRAND

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, zip YKK®, 2 tasche interne, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

BRICKLAYER

V015 - 290 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

CORDURA® BRAND

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

cavallo rinforzato, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®, 4 ampie tasche anteriori, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

WORKMAN

V007 - 290 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche sul petto e sul fondo, ampie tasche interne, inserto portapenne, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WORKWOMAN

Woman

V420 - 290 g/m² - GIACCA

Taglie 38-56

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche sul petto e sul fondo, ampie tasche interne, inserto portapenne, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

02 navy/nero

etichetta distintiva capo da donna

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WALKLANDER

V014 - 290 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero
05 nero/nero
04 antracite/nero
00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WALKLANDER WOMAN

Woman

V421 - 290 g/m² - PANTALONI

Taglie 38-56

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Etichetta distintiva capo da donna

tasca porta monete

02 navy/nero

POCKET

V000 - 290 g/m² - PETTORINA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo e ginocchia rinforzati, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta monete, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

00 corda/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

MULTIFORCE

V012 - 290 g/m² - TUTA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, ampie tasche posteriori di cui una con pattina, elastico al fondo, due tasche sul petto di cui una con zip, inserto portapenne, passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, zip YKK®, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

3M Scotchlite™ Reflective Material

CORDURA® BRAND

e-care Protection against electromagnetic waves

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 corda/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

WORKWEAR 290 g

PIT-STOP

V005 - 290 g/m² - TUTA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori e sul petto, cavallo rinforzato, elastico in vita e cintura regolabile, inserto portapenne, polsino regolabile, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe di rinforzo su gomiti e ginocchia, zip YKK®, passante portamartello, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di maniche e gambe

e-care Protection against electromagnetic waves

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

3M Scotchlite™ Reflective Material

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

01 grigio/nero | **05** nero/nero | **04** antracite/nero | **00** corda/nero | **02** navy/nero

CRAFTSMAN

V009 - 290 g/m² - GILET

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

11 tasche in totale, 4 robusti passanti per cintura, ampie tasche posteriori, due tasche sul petto di cui una con zip, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

CORDURA® BRAND

e-care Protection against electromagnetic waves

00 corda/nero | **01** grigio/nero | **02** navy/nero

LE PRESTAZIONI

I tessuti sono testati nelle molteplici caratteristiche di elevata resistenza ai lavaggi a secco, solidità del colore, restringimento e resistenza a lavaggi fino a 60 °C, superando largamente tutti i requisiti delle attuali normative.

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

TESSUTO	REQUISITI MINIMI (EN 13934-1)		COFRA
60% cotone - 40% poliestere 290 g/m²	Trama	400 N	610 N
	Ordito	400 N	1.000 N

Tutte le prestazioni sono rigorosamente garantite da test di laboratorio effettuati presso enti autorevoli e verificati su ogni singolo lotto durante i costanti controlli di qualità nel nostro laboratorio interno.

WORKWEAR 245 g

Grazie al tessuto con grammatura 245 g/m², i capi sono adatti all'utilizzo in ambienti di lavoro a temperature miti e indoor.

WALL

V063 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe gomiti in CORDURA®, zip YKK®, 2 tasche interne, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

CORDURA® BRAND

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CARPENTER

V064 - 245 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

passante portamartello, rinforzi ginocchia in CORDURA®, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche esterne porta chiodi in CORDURA®, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, zip YKK®, 4 ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CORDURA® BRAND

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

WORKWEAR 245 g

STONE

V060 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche sul petto e sul fondo, ampie tasche interne, inserto portapenne, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DRILL

V061 - 245 g/m² - PANTALONI

ampie tasche anteriori, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

04 antracite/nero

01 grigio/nero

02 navy/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STEEL

V062 - 245 g/m² - PETTORINA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta monete, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STONE WASH

03 fango/nero
05 nero/nero
04 antracite/nero
00 corda/nero
01 grigio/nero
02 navy/nero

EXPERT

V016 - 245 g/m² - GILET

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

4 taschini, 3 tasche con zip, portabadge, spacchetti laterali, zip YKK®, 1 tasca posteriore, 2 ampie tasche anteriori di cui una con zip, 2 tasche sul petto

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero
05 nero/nero
04 antracite/nero
00 corda/nero
02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HANGAR

V067 - 245 g/m² - TUTA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD000 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori e sul petto, elastico in vita e cintura regolabile, inserto portapenne, polsino regolabile, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta cellulare con E-CARE, toppe di rinforzo su gomiti e ginocchia, zip YKK®, passante portamartello, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di maniche e gambe

01 grigio/nero | 05 nero/nero | 04 antracite/nero | 00 corda/nero | 02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

3M Scotchlite™ Reflective Material

TOOL

V066 - 245 g/m² - GILET

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

11 tasche in totale, 4 robusti passanti per cintura, ampie tasche posteriori, due tasche sul petto di cui una con zip, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, inserto portapenne, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®

3M Scotchlite™ Reflective Material

CORDURA® BRAND

e-care Protection against electromagnetic waves

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 corda/nero | 01 grigio/nero | 02 navy/nero

LE PRESTAZIONI

I tessuti sono testati nelle molteplici caratteristiche di elevata resistenza ai lavaggi a secco, solidità del colore, restringimento e resistenza a lavaggi fino a 60 °C, superando largamente tutti i requisiti delle attuali normative. La resistenza alla trazione dei capi in tessuto 245 g/m² è più che tripla rispetto a quanto richiesto dalle norme.

RESISTENZA ALLA TRAZIONE

TESSUTO	REQUISITI MINIMI (EN 13934-1)		COFRA
60% cotone - 40% poliestere 245 g/m²	Trama	400 N	830 N
	Ordito	400 N	1.351 N



Tutte le prestazioni sono rigorosamente garantite da test di laboratorio effettuati presso enti autorevoli e verificati su ogni singolo lotto durante i costanti controlli di qualità nel nostro laboratorio interno.

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	GUADALUPA	V081-02	PAG. 203	5	LUXEMBOURG	V035-02	PAG. 199
2	VALENCIA	V136-00	PAG. 195	6	WORKMAN	V007-02	PAG. 34
3	BRICKLAYER	V015-00	PAG. 27	7	POLAR	V013-04	PAG. 94
4	WALKLANDER	V014-04	PAG. 35	8	CLASSIC	V030-01	PAG. 198

Suola in poliuretano bidensità con protezione della punta e del tallone antiabrasione per una maggiore durata della calzatura.

NEW TIRRENIAN S3 SRC

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

protezione in pelle antiabrasione

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

CRAMPON S3 SRC

TOMAIA: pelle idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

9	DRILL	V061-02	PAG. 33
10	FROST	V121-02	PAG. 213
11	RIDER	V026-01	PAG. 180

protezione in TPU antiabrasione

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

VALAMIR S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

LEAGUE S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CANVAS

100% COTONE CANVAS TRASPIRANTE

Una linea pensata per massimizzare la traspirabilità e il comfort durante la giornata di lavoro.

La particolare tecnica di tessitura canvas garantisce una notevole resistenza ad abrasioni e strappi, che unite alla solida costruzione rinforzata dei capi COFRA WORKWEAR, consentono al capo di durare nel tempo molto di più dei normali capi in cotone.

La particolare cura dell'ergonomia, la molteplicità degli inserti, i materiali riflettenti e quelli isolanti dalle onde elettromagnetiche conferiscono ai capi elevata funzionalità e protezione negli ambienti di lavoro.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

ZURICH

V055 - 250 g/m² - GILET

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

anello porta badge, ampio tascone posteriore chiuso con zip, ampie tasche sul petto e sul fondo, inserto portapenne, interno con fodera in rete, passante porta attrezzi, tasca interna, tasca porta cellulare con E-CARE, taschino anteriore, inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

— inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric
— ampio tascone posteriore chiuso con zip

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

01 navy

02 azzurro/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DUBLIN

V052 - 250 g/m²

PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

ginocchia rinforzate, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino anteriore, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

01 navy

02 azzurro/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BRUXELLES

V050 - 250 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

anello porta badge, ampia tasca posteriore con chiusura zip, ampie tasche sul petto e sul fondo, fettuccia porta attrezzi, gomiti rinforzati, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, inserto rete sotto ascella, inserto CoolDRY® su interno collo, passante auricolare, taglio maniche ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®, inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

CoolDRY®

— inserto posteriore reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric
— ampio tascone posteriore chiuso con zip

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

01 navy

02 azzurro/nero

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ROTTERDAM

V051 - 250 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, tasche esterne portachiodi, taschino anteriore, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

tasche per ginocchiere con posizione regolabile

tasche esterne portachiodi

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

01 navy

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

PRAGUE

V054 - 250 g/m² - PETTORINA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, ginocchia rinforzate, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca pettorina con chiusura zip, tasca porta cellulare con E-CARE, vita regolabile tramite elastico, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

e-care

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

bretelle con chiusura a scatto

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HELSINKI

V053 - 250 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, vita regolabile, utilizzabile anche come pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite zip), zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

soffietto tasche posteriori

staccabile con zip

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

STONE WASH

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MARSEILLES

V056 - 250 g/m² - TUTA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

ampie tasche sul petto, elastico in vita, gomiti e ginocchia rinforzati, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante porta attrezzi, tasca laterale sinistra con pattina, taglio maniche e gambe ergonomico, tasca portametro, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®, passante portamartello, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

ginocchia rinforzate

gomiti rinforzati

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 azzurro/nero

00 corda/nero

SARAGOSSA

V057 - 250 g/m² - PANTALONCINI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

D-RING

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

01 navy

02 azzurro/nero

00 corda/nero

NUOVA CANVAS STONE WASH

Un trattamento innovativo che conferisce ai capi da lavoro un aspetto casual, perfetto per l'utilizzo anche dopo la giornata di lavoro. Il tessuto risulta migliorato, acquisisce maggiore morbidezza, quindi comfort a contatto con la pelle. Le prestazioni restano altissime, le stesse garantite dagli altri colori della linea CANVAS: lavabilità a 60 °C e a secco, restringimento minimo e un'ottima resistenza alle abrasioni, all'usura e della tenuta del colore.

STONE WASH

BELFAST

V058 - 250 g/m² - PINOCCHIETTO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD020 100% cotone canvas

inserto portapenne, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale sinistra con pattina, tasca portametro, taschino porta cellulare, vita e fondo regolabile, zip YKK®, passante portamartello, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

STONE WASH

03 fango/nero

05 nero/nero

01 navy

02 azzurro/nero

00 corda/nero

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

D-RING

fondo regolabile

Tasche anteriori ampie e voluminose

Inserto retroriflettente 3M™ SCOTCHLITE™

Molteplici inserti porta attrezzi e tasca porta cellulare

Taglio ergonomico per facilitare i movimenti di piegamento e di camminata

Soffietto tasche in grado di garantire comfort anche con l'uso di molti attrezzi da lavoro

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	HAMBURG	V104-00	PAG. 190
2	MALAGA	V087-00	PAG. 205
3	ROTTERDAM	V051-00	PAG. 46
4	MARTINIQUE	V083-03	PAG. 202
5	SARAGOSSA	V057-03	PAG. 48
6	ZURICH	V055-02	PAG. 45
7	BILBAO	V086-02	PAG. 205
8	MALAGA	V087-03	PAG. 205
9	SARAGOSSA	V057-03	PAG. 48
10	BELFAST	V058-02	PAG. 49
11	MARTINIQUE	V083-01	PAG. 202
12	HELSINKI	V053-02	PAG. 47

chiusura con velcro regolabile

100% METAL FREE

BREATHABLE PLUS

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

NEW BENGALA S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata forata
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT PLATE - Zero Perforation

DIVISION S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata forata
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

12 - utilizzabile anche come pantaloncino (parte inferiore divisibile tramite zip)

CALZATURA PER ELETTRICISTI
Alta resistenza elettrica del fondo **>2.000 Mohm**
requisito minimo EN ISO 20345:2011 >1.000 Mohm **18.000 V** per 1 minuto in ambiente asciutto
corrente di dispersione 0,25 mA requisito minimo CAN/CSA Z195-02 <1,00 mA

PERFUMED SOLE

DRISCOLL S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

protezione in pelle antiabrasione

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

FRANKLIN SB E P FO SRC

TOMAIA: nylon AIRFREEDOM FABRIC ad alta tenacità, altamente traspirante e MICROTECH
SUOLA: poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation con alta resistenza elettrica

ENTRY-L

ENTRY-L 300 g

ENTRY-L 245 g

PRATICI E ROBUSTI

Una linea di modelli funzionali e semplici nel disegno, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA. Pratici e robusti, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo.

Tutti i capi sono realizzati con cucitura a 3 aghi nella maggior parte delle cuciture e dotati di rinforzi nei punti di maggiore usura.

Gli elevati standard qualitativi COFRA sono garanzia di affidabilità.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	**RESISTENZA ALL'ABRASIONE**
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	**ERGONOMIA**

ENTRY-L 300 g

I capi realizzati con grammatura 300 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro a temperature fredde ed outdoor.

AQUISGRANA

V250 - 300 g/m² - GIACCA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD005 65% poliestere - 35% cotone

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ALICANTE

V251 - 300 g/m² - PANTALONI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD005 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 1 tasca posteriore con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LUBECCA

V254 - 300 g/m² - PETTORINA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD005 65% poliestere - 35% cotone

1 tasca sul petto con velcro, larghezza vita regolabile, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 2 ampie tasche anteriori

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FARIM

V257 - 300 g/m² - PANTALONCINI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD005 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasca posteriore con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ABUJA

V256 - 300 g/m² - TUTA

EN ISO 13688:2013

TD005 65% poliestere - 35% cotone

Taglie S-4XL

ampie tasche anteriori, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, polsino regolabile, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasca posteriore con velcro, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ENTRY-L 245 g

I capi realizzati con grammatura 245 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro a temperature miti e indoor.

MARRAKECH

V180 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MARRAKECH WOMAN

Woman

V422 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie S-2XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

etichetta distintiva capo da donna

ENTRY-L 245 g

RABAT

V181 - 245 g/m² - PANTALONI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 1 tasca posteriore con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RABAT WOMAN

V423 - 245 g/m² - PANTALONI

Taglie S-2XL

EN ISO 13688:2013

TD010 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 1 tasca posteriore con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Woman*

etichetta distintiva capo da donna

NAIROBI

V185 - 245 g/m² - GILET

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

4 taschini, spacchetti laterali, tasca porta badge, 2 ampie tasche anteriori con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

02 navy
08 verde
04 antracite
05 nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BISSAU

V187 - 245 g/m² - PANTALONCINI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasca posteriore con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

02 navy
08 verde
05 nero
04 antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ENTRY-L 245 g

MOMBASA

V184 - 245 g/m² - PETTORINA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

1 tasca sul petto con velcro, larghezza vita regolabile, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 2 ampie tasche anteriori

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LAGOS

V186 - 245 g/m² - TUTA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, polsino regolabile, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasca posteriore con velcro, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	CLASSIC	V030-02	PAG. 198	5	ALICANTE	V251-08	PAG. 53	9	AQUISGRANA	V250-08	PAG. 53
2	AQUISGRANA	V250-08	PAG. 53	6	ALICANTE	V251-05	PAG. 53	10	AGADIR	V109-02	PAG. 196
3	ZANZIBAR	V036-01	PAG. 207	7	COURMAYEUR	V193-05	PAG. 101	11	ALICANTE	V251-05	PAG. 53
4	AQUISGRANA	V250-05	PAG. 53	8	RABAT	V181-02	PAG. 57				

GORE-TEX® EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

breatex

Tessuto per tomaia altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

PERFUMED SOLE

MEAZZA S1 P SRC

TOMAIA: MICROTECH traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

protezione in pelle antiabrasione

WR

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

BOTTICELLI S3 WR SRC

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX con tessitura 3D, altamente traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

7

9

10

11

8

GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Protezione dal freddo in Thinsulate INSULATION B200

Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature COLD barrier

WR

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FREJUS S3 WR CI HRO SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COACH S3 SRC

TOMAIA: nubuck idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

COTTON PRO

COTTON PRO 300 g

COTTON PRO 245 g

100% COTONE TRASPIRANTE

Una linea di modelli funzionali e semplici nel disegno, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA.

Grazie alla loro composizione in 100% cotone, sono estremamente traspiranti e confortevoli. I tessuti garantiscono resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo.

Le cuciture a tre aghi rendono i capi resistenti e robusti nella costruzione.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	

COTTON PRO 300 g

I capi realizzati con grammatura 300 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro a temperature fredde ed outdoor.

BATNA

V320 - 300 g/m² - GIACCA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD012 100% cotone

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TOZEUR

V321 - 300 g/m² - PANTALONI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD012 100% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasca posteriore con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COTTON PRO 300 g

BISERTA

V327 - 300 g/m² - PANTALONCINI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD012 100% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasca posteriore con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MANSURA

V322 - 300 g/m² - TUTA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD012 100% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, polsino regolabile, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasca posteriore con velcro, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COTTON PRO 245 g

I capi realizzati con grammatura 245 g/m² sono indicati per ambienti di lavoro a temperature miti e indoor.

ALGERI

V280 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD006 100% cotone

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MONASTIR

V285 - 245 g/m² - GILET

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD006 100% cotone

4 taschini, spacchetti laterali, tasca porta badge , 2 ampie tasche anteriori con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COTTON PRO 245 g

SOUSSE

V281 - 245 g/m² - PANTALONI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD006 100% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasca posteriore con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 navy
08 verde
05 nero
04 antracite

TUNISI

V287 - 245 g/m² - PANTALONCINI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD006 100% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasca posteriore con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 navy
08 verde
05 nero
04 antracite

COTTON PRO 245 g

LUXOR

V282 - 245 g/m² - TUTA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD006 100% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, polsino regolabile, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasca posteriore con velcro, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

02 navy
08 verde
05 nero
04 antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TASCHE PER GINOCCHIERE CON POSIZIONE REGOLABILE



Le imbottiture SAFEKNEE vanno collocate all'altezza del ginocchio facendo coincidere il sistema di travettatura della tasca con il punto di rientro che permette il posizionamento più comodo.

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1 MONASTIR	V285-02	PAG. 65	5 SOUSSE	V281-02	PAG. 66	9 MALAGA	V087-06	PAG. 205
2 MONASTIR	V285-04	PAG. 65	6 LUXOR	V282-02	PAG. 67	10 BILBAO	V086-02	PAG. 205
3 BRIGHTON	V138-02	PAG. 199	7 TUNISI	V287-02	PAG. 66	11 SOUSSE	V281-04	PAG. 66
4 ZANZIBAR	V036-01	PAG. 207	8 TOP SUMMER	CC-000-00	PAG. 211			

protezione in TPU antiabrasione

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

GENGHIS S3 SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

chiusura con velcro regolabile

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

ALTIMETER S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata forata
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

protezione in pelle antiabrasione

breaTEX

Tessuto per tomaia altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GRAND SLAM S1 P SRC

TOMAIA: pelle e tessuto BREATEX
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

protezione in pelle antiabrasione

breaTEX

Tessuto per tomaia altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

100% METAL FREE

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

NIZZA S1 P SRC

TOMAIA: tessuto BREATEX e MICROTECH traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

WARM PRO

PENSATA PER PROTEGGERE DAL FREDDO

Una linea di modelli pensata per proteggere dal freddo, grazie alla leggera felpatura che rende i capi caldi e piacevoli da indossare. Funzionali ed essenziali nel disegno, i modelli sono stati progettati nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA. Massima libertà di movimento è garantita grazie ai tessuti elasticizzati.

I tessuti sono certificati per garantire resistenza alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Le cuciture a tre aghi rendono i capi resistenti e robusti nella costruzione.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	

BREDA

V220 - 350 g/m² - GIACCA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD004 97% cotone - 3% elastan

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NEWCASTLE

V222 - 350 g/m² - PANTALONI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD004 97% cotone - 3% elastan

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, 1 tasca posteriore con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5
(range: 1-5)

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MASSAUA

IL BASIC AL MASSIMO DEL COMFORT

Una linea di prodotti che coniuga semplicità e comfort, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA.

Il tessuto realizzato in 100% cotone - 270 g/m^2 assicura, grazie alla naturalezza della fibra, un'elevata traspirabilità garantendo il massimo comfort; le linee semplici rendono i capi comodi durante tutta la giornata lavorativa, un abbigliamento pratico e robusto adatto a differenti usi.

I capi sono realizzati con tessuti resistenti ai lavaggi, alla tenuta dei colori e all'abrasione, ciò li rende dei capi durevoli nel tempo.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE

PORT LOUIS

V352 - 270 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD214 100% cotone

giacca con bottoni, 2 tasche sul petto

01 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NAMIBIA

V353 - 270 g/m² - CAMICE

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD214 100% cotone

camice chiuso con bottoni, 1 tasca sul petto, 2 tasche anteriori

01 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BOTSWANA

V350 - 270 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD214 100% cotone

giacca con bottoni, 1 tasca sul petto, 2 tasche anteriori

tasca sul petto

01 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ERITREA

V351 - 270 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD214 100% cotone

ampie tasche anteriori, pantaloni con copertura centrale chiusa con bottone, tasca portametro, tasca posteriore chiusa con bottone

01 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BANGUI

V354 - 270 g/m² - PETTORINA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD214 100% cotone

ampie tasche anteriori, bretelle con elastico regolabile, tasca portametro, tasca posteriore chiusa con bottone, 1 tasca sul petto chiusa con pattina e bottoni

01 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WOMAN

STUDIATI RISPETTANDO L'ERGONOMIA FEMMINILE

Una linea di abbigliamento studiata appositamente per le donne che coniuga l'esperienza di COFRA alle esigenze antropometriche femminili con dei capi comodi, funzionali e versatili che accompagnano la silhouette assecondandone le forme e i movimenti.

La progettazione dei capi da lavoro per donne si avvale di uno studio ergonomico che assicura ai capi una vestibilità ottimale per la conformazione fisica femminile ed un elevato comfort, uniti alla resistenza dei tessuti e dei colori che ne fanno dei capi durevoli nel tempo.

Tutti i capi rispondono alle vigenti normative europee, assicurando uno standard qualitativo molto elevato.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

WORKWOMAN

V420 - 290 g/m² - GIACCA

Taglie 38-56

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche sul petto e sul fondo, ampie tasche interne, inserto portapenne, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, zip YKK®

etichetta distintiva capo da donna

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WALKLANDER WOMAN

V421 - 290 g/m² - PANTALONI

Taglie 38-56

EN ISO 13688:2013

TD010 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

Woman

etichetta distintiva capo da donna

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MARRAKECH WOMAN

V422 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie S-2XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

etichetta distintiva capo da donna

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RABAT WOMAN

V423 - 245 g/m² - PANTALONI

Taglie S-2XL

EN ISO 13688:2013

TD002 65% poliestere - 35% cotone

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 1 tasca posteriore con velcro

Massima tenuta del colore ai lavaggi

Valore certificato: 4-5 (range: 1-5)

etichetta distintiva capo da donna

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

GIZA WOMAN

V424 - 180 g/m² - MAGLIETTA POLO

Taglie S-2XL
100% cotone piquet

polo con collo in costina

etichetta distintiva capo da donna

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionata in busta da 5 pezzi

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RIDER WOMAN

V425 - 280 g/m² - GIACCA IN PILE

Taglie S-2XL
100% poliestere

ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche, apertura centrale con zip YKK®

etichetta distintiva capo da donna

toppe gomiti

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WITSHIRE WOMAN

V427 - 130 g/m² - CAMICIA

Taglie S-2XL
100% cotone

camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

etichetta distintiva capo da donna

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ORKNEY WOMAN

V428 - 130 g/m² - CAMICIA

Taglie S-2XL
100% cotone

camicia manica corta, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, fondo stondato, orlo manica con risvolto, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

etichetta distintiva capo da donna

Woman

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ST. VINCENT WOMAN

V426 - 280 g/m² - GIACCA SOFTSHELL

Taglie S-2XL

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

tessuto elastico e confortevole, 1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®

Woman

COFRAtex WINDPROOF

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

etichetta distintiva capo da donna

02 navy

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
7.845 Pa		

TRASPIRABILITÀ

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
	23,5 RET	

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CAROLINA

V430 - 280 g/m² - FELPA

Taglie S-2XL

80% cotone - 20% poliestere

apertura con zip, polsino in costina elastica, 2 ampie tasche anteriori fondo

Woman

etichetta distintiva capo da donna

02 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

JEANS

LE MIGLIORI INNOVAZIONI TESSILI NEL JEANS DA LAVORO

LYCRA®

THERMOLITE®

CORDURA® BRAND

COOLMAX®

Un'ampia linea di prodotti che utilizza le migliori innovazioni tessili per fonderle con lo stile intramontabile del jeans.

I tessuti utilizzano le fibre con le tecnologie più avanzate come la fibra COOLMAX®, la fibra THERMOLITE® e il tessuto denim misto a fibre CORDURA®. Lo stile ricercato e i tagli ergonomici dei prodotti uniti all'elasticità dei tessuti, garantiscono una libertà di movimento e un comfort che vi accompagnano per tutta la giornata.

La resistenza dei capi all'usura è garantita dai tessuti rinforzati misti a poliestere o a nylon CORDURA® che permettono una buona resistenza dei colori, e dalle cuciture 3 aghi e dai rivetti nei punti di maggiore stress.

La vasta gamma di prodotti consente di poter scegliere il giusto capo per ogni stagione, senza rinunciare alle alte prestazioni dei tessuti più performanti. La cura dei particolari e gli elevati standard qualitativi COFRA rendono questi capi intramontabili e perfetti per il lavoro e per il tempo libero.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

JEANS CORDURA

TOUGH

V225 - 425 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD209 80% cotone -18% nylon CORDURA® - 2% elastan LYCRA®

tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, anello portamartello, 1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

tasca laterale porta attrezzi

00 blu

LYCRA®

CORDURA® BRAND

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CORDURA® BRAND

ALTISSIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

COFRA, considerando le esigenze di coloro che lavorano per molte ore al giorno, ha realizzato dei jeans pratici, funzionali e durevoli in grado di migliorare il comfort durante le attività quotidiane.

E' stata realizzata una collezione di tre jeans da lavoro con tre diversi pesi (290 g/m², 375 g/m² e 425 g/m²). I classici jeans in cotone, sempre pratici e alla moda, sono stati migliorati con il tessuto denim CORDURA® che rende i capi più duraturi, resistenti all'abrasione e all'usura.

I movimenti sono facilitati grazie al tessuto elasticizzato (2% elastan LYCRA®).

Le prestazioni relative alla durata dei capi sono impressionanti: i materiali utilizzati garantiscono la migliore resistenza ai lavaggi e ad ogni tipo di sollecitazione soddisfando tutti i requisiti della normativa europea EN ISO 13688:2013.

DURABLE

V224 - 375 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD208 80% cotone -18% nylon CORDURA® - 2% elastan LYCRA®

tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, anello portamartello, 1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

tasca laterale porta attrezzi

00 blu

LYCRA®

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CORDURA® BRAND

LASTING

V223 - 290 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD207 80% cotone -18% nylon CORDURA® - 2% elastan LYCRA®

tasca portametro, anello portamartello, 2 tasche posteriori, 3 tasche anteriori, taglio ergonomico delle ginocchia

tasca portametro

00 blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LYCRA®

CORDURA® BRAND

BIARRITZ

V153 - 410 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

TD210 80% cotone - 19% poliestere THERMOLITE® - 1% elastan

ottimi valori di traspirabilità, vita regolabile, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®, anello portamartello, buona resistenza alle abrasioni, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, 1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

THERMOLITE®

OTTIMO ISOLAMENTO TERMICO

Dalla nuova generazione di Jeans da lavoro COFRA nasce il tessuto denim elasticizzato misto a filati di THERMOLITE®, che aumenta l'isolamento termico dei pantaloni senza ricorrere a tessuti pesanti, velocizza l'asciugatura del tessuto in caso di lievi piogge, migliora la libertà di movimento grazie all'elastomero e al peso ridotto del tessuto. Il filato THERMOLITE®, leggero e confortevole, ha una speciale struttura a fibra cava che incamera aria, fungendo da isolante termico. E' in grado di veicolare umidità e sudore lungo tutta la superficie del tessuto, velocizzandone l'asciugatura. Ottimi valori di traspirabilità ed abrasione. Senza alcun tipo di trattamente chimico, il nuovo tessuto garantisce calore costante qualunque sia la temperatura esterna e migliora decisamente il comfort durante lo sforzo fisico.

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

anello portamartello

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

00 blu

PAMPLONA

V226 - 290 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

TD019 78% cotone - 21% poliestere CoolMAX® - 1% elastan

ottimi valori di traspirabilità, tasca portametro, tessuto elasticizzato, vita regolabile, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®, anello portamartello, 1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

anello portamartello

COOLMAX®

ASSORBE IL SUDORE E LO RILASCIA RAPIDAMENTE

Il Jeans da lavoro COFRA raggiunge ottime performance grazie all'abbinamento del migliore tessuto denim in cotone con filati tecnici in grado di migliorare le prestazioni dei lavoratori. Il nuovissimo tessuto denim elasticizzato misto a filati di COOLMAX® è oggi in grado di lasciare asciutto l'utilizzatore anche quando la temperatura elevata lo costringe a maggiore sudorazione. Il filato COOLMAX®, leggero e traspirante, ha una struttura multicanale che assorbe l'umidità e il sudore con velocità molto più elevata rispetto a qualsiasi fibra di cotone, garantendo l'asciugatura in tempi rapidi. All'interno del capo la temperatura diventa ben più confortevole e si evitano tutte le fastidiose difficoltà di movimento create dai pantaloni jeans umidi o bagnati.

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 blu

DORTMUND

V151 - 330 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, vita regolabile, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®, anello portamartello, taglio egonomico, 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro

tasca porta metro

anello porta martello

tasca laterale

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

00 blu

DÜSSELDORF

V191 - 440 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tessuto elasticizzato, vita regolabile, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®, anello portamartello, taglio egonomico, 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro

tasca porta metro

anello porta martello

tasca laterale

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

00 blu

BARCELONA

V152 - 330 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, tasca portametro, tessuto elasticizzato, vita regolabile, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®, anello portamartello, taglio egonomico, 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro

tasca porta metro

anello porta martello

tasca laterale

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 blu

00 blu

INNSBRUCK

V192 - 440 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, tasca portametro, tessuto elasticizzato, vita regolabile, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK®, anello portamartello, taglio egonomico, 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 tasche sul davanti, 2 tasche sul retro

tasca porta metro

anello porta martello

tasca laterale

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 blu

DIJON

V244 - 300 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

75% cotone - 25% poliestere

2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, tasca portamonete, tripla cucitura su zone soggette ad usura

00 blu

New

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HAVANA

V157 - 330 g/m² - PANTALONCINI

Taglie 44-64

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

tasca portametro, zip YKK®, anello portamartello, 1 tascone porta attrezzi su gamba sinistra, 2 ampie tasche sul retro, 2 tasche sul davanti

tascone porta attrezzi su gamba sinistra

00 blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BASEL

V150 - 330 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, polsino regolabile, tessuto elasticizzato, vita regolabile, 1 taschino sul braccio sinistro, 2 tasche sul fondo, 2 tasche sul petto

Trattamento Stone Wash

Tessuto rinforzato in poliestere per una migliore resistenza ad abrasioni ed usura

Tessuto elasticizzato

00 blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

JEANS

BUCAREST

V106 - 230 g/m² - CAMICIA

Taglie S-4XL

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

buona resistenza ai lavaggi, buona resistenza alle abrasioni, spacchetti laterali, tessuto elasticizzato, 1 taschino sul braccio sinistro, 2 tasche sul petto

taschino sulla manica

00 blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NORWICH

V158 - 340 g/m² - FELPA

Taglie S-4XL

96% cotone - 4% elastan

apertura con zip, cappuccio, fondo e polsini in costina elastica, zip YKK®, 1 ampia tasca anteriore

00 blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WIGHT

V156 - 340 g/m² - FELPA

Taglie S-4XL

96% cotone - 4% elastan

apertura con zip, colletto, fondo e polsini in costina elastica, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori

00 blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NIMES

V140 - CAPPELLO

Taglia unica

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

SUMMER

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per articolo e colore, confezionati singolarmente

00 blue jeans

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	TOLONE	V132-03	PAG. 185	5	DÜSSELDORF	V191-00	PAG. 81	9	HAVANA	V157-00	PAG. 82
2	MONTREAL	V096-03	PAG. 102	6	TASMANIA	V088-00	PAG. 204	10	TOP SUMMER	CC-000-00	PAG. 211
3	BASEL	V150-00	PAG. 82	7	JAVA	V080-01	PAG. 204				
4	BARCELONA	V152-00	PAG. 81	8	DORTMUND	V151-00	PAG. 80				

COFRAtex WINDPROOF

protezione in TPU antiabrasione

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PERCIVAL S3 SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

Formula SOFT

FORMULA SOFT
Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

COLD PROTECTION

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

LOMI S3 CI SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

10 - tascone porta attrezzi su gamba sinistra

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

KLAMMER S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

OVERTIME S1 P SRC

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

PAINTER

ABBIGLIAMENTO PER DECORATORI EDILI

PAINTER POLYESTER/COTTON 300 g

PAINTER COTTON 245 g

IL BIANCO RESISTENTE ALLA MACCHIA

TESSUTO ANTIMACCHIA X-BARRIER

CON TRATTAMENTO NANOTECNOLOGICO

Una gamma di modelli per imbianchini, che include capi dal disegno essenziale in 100% cotone e capi con composizione 65% poliestere e 35% cotone dalla struttura più complessa, dotati di inserti in CORDURA® per una maggiore resistenza e progettati con un taglio ergonomico per assicurare massima libertà di movimento.

Tutti i capi sono realizzati con tessuto con X-BARRIER, un trattamento chimico permanente, frutto dell'applicazione della nanotecnologia, che li rende molto resistenti alle macchie, resistenti ai lavaggi ad una temperatura massima di 70 °C in acqua e a secco con una garanzia della tenuta dei colori e particolarmente traspiranti. Le cuciture a tre aghi rendono i capi resistenti e robusti nella costruzione.

Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

PAINTER POLYESTER/COTTON 300 g

La composizione in 65% poliestere, 35% cotone e la grammatura 300 g/m² del tessuto utilizzato per la linea di capi dalla struttura più complessa ed inserti in CORDURA®, garantiscono una più lunga vita dei capi ed elevato comfort e sono indicati per ambienti di lavoro a temperature fredde ed outdoor.

DANZICA

V230 - 300 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD008 65% **poliestere**, 35% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche sul petto e sul fondo, ampie tasche interne, inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, passante auricolare, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE

09
bianco/antracite

POLYESTER COTTON

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SALISBOURG

V231 - 300 g/m² - PANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD008 65% **poliestere**, 35% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

09
bianco/antracite

CORDURA® BRAND

POLYESTER COTTON

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

GINEVRA

V232 - 300 g/m² - PETTORINA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD008 65% **poliestere**, 35% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo rinforzato, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con inserti porta attrezzi, tasca portametro, tasca porta monete, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca sulla pettorina chiusa con zip, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

09
bianco/antracite

CORDURA® BRAND

POLYESTER COTTON

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CORK

V238 - 300 g/m² - PINOCCHIETTO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD008 65% **poliestere**, 35% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, tasche per ginocchiere in CORDURA® con posizione regolabile, vita regolabile, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

09
bianco/antracite

CORDURA® BRAND

POLYESTER COTTON

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

PAINTER COTTON 245 g

La composizione in 100% cotone e la grammatura 245 g/m² del tessuto utilizzato per la linea di capi dal disegno essenziale, garantiscono in elevato comfort e sono indicati per ambienti di lavoro a temperature miti e indoor.

KUTA

V240 - 245 g/m² - GIACCA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD009 100% **cotone** con trattamento X-BARRIER

inserto portapenne, larghezza vita e polsino regolabili, parte posteriore allungata, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con velcro, apertura centrale con zip

100% cotton

09 bianco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MUMBAI

V241 - 245 g/m² - PANTALONI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD009 100% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 1 tasca posteriore con velcro

100% cotton

09 bianco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DELHI

V247 - 245 g/m² - PANTALONCINI

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD009 100% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasca posteriore con velcro

100% cotton

09 bianco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CAIRO

V248 - 245 g/m² - PINOCCHIETTO

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD009 100% **cotone** con trattamento X-BARRIER

ampie tasche anteriori, elastico in vita, passante portamartello, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 1 tasca posteriore con velcro

100% cotton

09 bianco

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

X-BARRIER

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

PAINTER COTTON 245 g

KOLKATA

V242 - 245 g/m² - PETTORINA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD009 100% **cotone** con trattamento X-BARRIER

1 tasca sul petto con velcro, larghezza vita regolabile, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, 2 ampie tasche anteriori

100% cotton

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

X-BARRIER

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

09
bianco

TECNOLOGIA X-BARRIER

X-BARRIER

Tutti i capi della linea PAINTER, grazie all'utilizzo del tessuto con il trattamento X-BARRIER, un trattamento chimico permanente frutto dell'applicazione della nanotecnologia, sono:

- impermeabili (il tessuto resiste agli schizzi, repelle le molecole di acqua e olio e limita l'impregnamento del tessuto)
- antimacchia (resiste alle macchie acquose e oleose)
- traspiranti (nonostante l'impermeabilità, la traspirabilità non viene minimamente ridotta vedi illustrazioni 1 e 2)
- confortevoli (i tessuti assumono maggiore morbidezza)
- resistenti ai lavaggi (lavabili fino a 70 °C e a secco, garantiscono una maggiore resistenza dei colori e durata nel tempo).





TEST		X-BARRIER
Idrorepellenza AATCC 22-1996 ISO 4920	**< 100**	95
Resistenza alle macchie acquose AATCC 193-2004	**< 8**	6
Oleorepellenza AATCC118-1997 ISO 14419	**< 8**	6

Il risultato dei test effettuati in accordo con la certificazione OEKO-TEX® standard 100 prodotto di classe II hanno mostrato che il tessuto X-BARRIER soddisfa tutti i requisiti di innocuità stabiliti per i prodotti a diretto contatto con la pelle.

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	SALISBOURG	V231-09	PAG. 87	4	KUTA	V240-09	PAG. 88
2	ZANZIBAR	V036-09	PAG. 207	5	MUMBAI	V241-09	PAG. 88
3	GINEVRA	V232-09	PAG. 87	6	ZANZIBAR	V036-06	PAG. 207

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

ASSIST S3 SRC

TOMAIA: pelle idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

breatex

Tessuto per tomaia altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo

PERFUMED SOLE

FLAMENG S1 P SRC

TOMAIA: tessuto BREATEX e MICROTECH
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

7	BEIRUT	V216-09	PAG. 197
8	SALISBOURG	V231-09	PAG. 87
9	CORK	V238-09	PAG. 87
10	DELHI	V247-09	PAG. 88

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

NUVOLARI S3 SRC

TOMAIA: pelle idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

ECOLORICA
no limits for designers

Formula SOFT

TOKUI S3 CI SRC

TOMAIA: ECOLORICA idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

FORMULA SOFT
Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

COLD PROTECTION

CHEMICAL RESISTANCE

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

WINTER

PROTEZIONE DAL FREDDO E DALLE INTEMPERIE - PRESTAZIONI ECCELLENTI

Indumenti dalla massima funzionalità, che soddisfano le necessità di equipaggiamento di chi lavora in ambienti freddi e soggetti alle intemperie. Ottimo il comfort: la costruzione è studiata per facilitare i movimenti, le imbottiture hanno spessori limitati che non perdono efficienza in resa termica.

In molti casi i capi sono dotati di 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material in grado di dare visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e sono conformi alle normative europee di protezione dagli ambienti freddi (EN 342:2004) e/o dalle intemperie (UNI EN 343:2008).

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA

ICESTORM

V006 - 200 g/m² - PARKA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3
EN 343:2003 + A1:2007

unito con pantaloni FROZEN:

0,435(B)
X
2
X
EN 342:2004

TD050

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon
CAPO INTERNO: 100% nylon IMBOTTITURA:100% poliestere FODERA: 100% nylon

CAPO ESTERNO: 11 tasche esterne in totale, 3 tasche interne di cui una con zip, cappuccio regolabile e staccabile, costruzione ergonomica delle maniche, passante auricolare, polsino regolabile, tasca porta cellulare con E-CARE, cuciture termonastrate, toppe gomiti in CORDURA®, vita regolabile tramite cintura, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, zip YKK®

CAPO INTERNO: 1 tasca sul petto con zip impermeabile, 2 tasche anteriori, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, zip interna fondo, zip YKK®

e-care
PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

3M Scotchlite™ Reflective Material

CORDURA® BRAND

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

05 nero/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
02 navy/nero
01 grigio/nero
00 corda/nero

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

toppe gomiti in CORDURA®

giacca staccabile in tessuto ripstop

zip con rete sotto le ascelle

tasca porta attrezzi

CAPO INTERNO
maniche staccabili tramite zip

POLAR

V013 - 200 g/m² - GILET IMBOTTITO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fondo posteriore più lungo, fodera interna con spalla in pile, passante auricolare, spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca petto con zip impermeabile, tascone posteriore, tasche scaldamano foderate in pile, zip interna fondo, zip YKK®, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

tasca interna

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

3M Scotchlite™ Reflective Material

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

FROZEN

V008 - 200 g/m² - PANTALONI IMBOTTITI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3

EN 343:2003 + A1:2007

unito con parka ICESTORM: 0,435(B) X 2 X **EN 342:2004**

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

ampia tasca posteriore con chiusura zip, apertura zip sul fondo e ghette impermeabili, doppia tasca posteriore con pattina, fondo pantalone rinforzato, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra, cuciture termonastrate, toppe di rinforzo alle ginocchia, vita regolabile, zip YKK®, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

3M Scotchlite™ Reflective Material

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

ghetta e fondo con zip

CYCLONE

V022 - 200 g/m² - GIACCA IMBOTTITA

Taglie 44-64

3
3
EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

4 tasconi al petto, cappuccio regolabile a scomparsa, doppia paramontura frontale, fodera interna con spalla in pile, polsino regolabile, cuciture termonastrate, toppa di rinforzo su gomiti, zip interna fondo, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, 2 tasche interne, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

02 navy/nero
03 fango/nero
04 antracite/nero
05 nero/nero
01 grigio/nero
00 corda/nero

3M Scotchlite™ Reflective Material

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

L'abbigliamento antifreddo COFRA garantisce un perfetto isolamento termico, rispondendo ampiamente ai severi requisiti della EN 342:2004 e permettendo una attività lavorativa confortevole anche a temperature estremamente rigide. Come illustrato nella tabella i completi sono certificati per permettere di lavorare una intera giornata (8 ore) fino a -12 °C se in posizione statica, o anche a -36 °C se in movimento.

	Isolamento termico I_{cler} [m² K/W]	attività di movimento leggera (*)		attività di movimento moderata (**)	
		8 ore	1 ora	8 ore	1 ora
Requisito minimo richiesto EN 342:2004	**0,310**	**-1 °C**	**-15 °C**	**-19 °C**	**-32 °C**
RESCUE + SAFE (HIGH VISIBILITY)	**0,389**	**-8 °C**	**-25 °C**	**-29 °C**	**-45 °C**
PROTECTION + SAFE (HIGH VISIBILITY)	**0,416**	**-11 °C**	**-28 °C**	**-33 °C**	**-49 °C**
ICESTORM + FROZEN (WINTER)	**0,435**	**-12 °C**	**-31 °C**	**-36 °C**	**-53 °C**

* Attività in posizione seduta con movimento degli arti superiori - ** Attività in posizione eretta con movimento di braccia e tronco

TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ

I tessuti WINTER spalmati poliuretano raggiungono un elevatissimo coefficiente di traspirabilità: i risultati di laboratorio garantiscono valori doppi rispetto a quelli definiti dalla EN 343 classe 3 (la classe più severa prevista dalla normativa).

Anche l'impermeabilità raggiunge ottimi risultati rientrando ampiamente nella classe 3 (16.000 Pa anzichè 13.000 Pa come previsto dalla normativa in classe 3). La resistenza alle sollecitazioni esterne quali abrasioni, strappi, lacerazioni, inoltre, garantisce le migliori prestazioni in termini di usura e durata dei capi.

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		COFRA 16.000

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		COFRA 10

ICEBERG

V001 - 200 g/m²- GIUBBINO IMBOTTITO

Taglie 44-64

3 3
EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013

TD050 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

ampie tasche anteriori, cappuccio a scomparsa, costruzione ergonomica delle maniche, doppia tasca sul petto di cui una con zip, fodera interna con spalla in pile, inserti porta attrezzi, occhielli per aerazione sotto le ascelle, passante auricolare, tasca porta cellulare con E-CARE, cuciture termonastrate, zip interna fondo, zip YKK®, 2 tasche interne di cui una con zip, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

05 nero/nero | **03** fango/nero | **04** antracite/nero | **00** corda/nero | **01** grigio/nero | **02** navy/nero

E-care PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

3M Scotchlite™ Reflective Material

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

BYLOT

V090 - 180 g/m² - GIACCA

Taglie 44-64

3 3
EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere

aperture regolabili per aerazione, bordino reflex, cappuccio regolabile a scomparsa e staccabile con zip, doppio coprizip anteriore, cuciture termonastrate, fodera in rete, polsino regolabile, regolazione vita tramite coulisse, tasca interna con velcro, tasca napoleone, 2 ampie tasche anteriori con zip, 2 tasche sul petto con zip e pattina

zip con rete sotto le ascelle

01 rosso/nero | **05** nero/nero | **03** fango/nero | **00** arancione/nero | **02** azzurro/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MOTOR

V091 - 180 g/m² - GIUBBINO

Taglie 44-64

3
3
EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon

4 ampie tasche anteriori con pattina, apertura frontale con zip impermeabile, cappuccio regolabile, cuciture termonastrate, senza imbottitura, tasca interna con zip, 2 tasche petto con zip impermeabili

fettuccia porta attrezzi

zip esterne impermeabili

05 nero
03 fango/nero
00 corda/verde
02 avion/blu

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SWEDEN

V101 - 320 g/m² - GIACCA SOFTSHELL

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

94% poliestere, 6% elastan + membrana antivento, INTERNO: 100% poliestere

apertura con zip, cappuccio staccabile, fondo con coulisse, interno in pile, polsino regolabile con velcro, tessuto bielastico con membrana antivento, zip idrorepellenti, 1 tasca sul petto, 2 tasche sul fondo

TESSUTO IDROREPELLENTE

05 nero/nero
03 fango/nero
01 nero/rosso
00 giallo/navy
02 royal/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NORWAY

V093 - 350 g/m² - GIACCA SOFTSHELL

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

84% nylon, 16% elastan + Membrana antivento, INTERNO: 100% poliestere

ampie tasche anteriori con zip, bordino reflex, cappuccio regolabile a scomparsa, interno in pile, occhielli per aerazione sotto le ascelle, polsino regolabile, regolazione vita tramite coulisse, tasca napoleone, tessuto bielastico con membrana antivento, zip YKK®, 2 tasche interne

02 nero/royal
03 fango/nero
01 nero/rosso
00 nero/nero

TESSUTO IDROREPELLENTE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TECKA

V415 - 300 g/m² - GIACCA SOFTSHELL

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

2 ampie tasche petto chiuse con velcro, 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip, cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità, polsini regolabili con tirante in velcro, regolazione fondo tramite coulisse, apertura centrale con zip YKK®

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

COFRAtex WINDPROOF

TESSUTO IDROREPELLENTE

New

02 navy/royal
04 antracite/nero/rosso
05 nero/lime

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m^2 Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
	38 RET	

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		20.000 Pa

WATERPROOF

COFRA tex WATERPROOF

COFRA-TEX è una membrana in TPU (poliuretano termoplastico): elastica nelle 4 direzioni, leggerissima, ultrasottile, resistente agli oli e ai grassi, assicura ottime caratteristiche di traspirabilità e impermeabilità. I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX hanno un'elevata resistenza alla sollecitazioni meccaniche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione. I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX offrono prestazioni superiori rispetto ai capi impermeabili con spalmatura in poliuretano.

TRASPIRABILITÀ - IMPERMEABILITÀ

Dall'esterno l'acqua non penetra ma le molecole di vapore che si trovano all'interno passano all'esterno attraverso la membrana garantendo una buona traspirabilità.

I valori di impermeabilità sono pari a 3 volte quelli della normativa EN 343 cl. 3.

I valori di traspirabilità sono pari a 3 volte quelli della normativa EN 343 cl. 3.

COMFORT

La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello "stretch" sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort decisamente elevato e una buona vestibilità.

RESISTENZA

I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX resistono alle sollecitazioni fisiche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione. Resistono ai lavaggi ad una temperatura di 40 °C.

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000

TRASPIRABILITÀ

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20

WATERPROOF

COFRA tex WATERPROOF

MONTBLANC

V165 - 250 g/m² - COPRIPANTALONI

Taglie 44-64

3
3

EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 + A1:2007

TD108 94% poliestere, 6% elastan + **membrana COFRA-TEX**, FODERA: 100% nylon

apertura con zip sul fondo, cuciture termonastrate, elastico in vita, zip YKK®, 1 tasca posteriore chiusa con pattina, 1 tascone laterale, 2 aperture laterali con pattina

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

WATERPROOF

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		38.000 Pa

TRASPIRABILITÀ

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		8 RET

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

05
nero

WATERPROOF

COFRAtex WATERPROOF

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STRASBOURG

V094 - 250 g/m² -
GIUBBINO IMBOTTITO
Taglie 44-64

3
3

EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 + A1:2007

TD108 94% poliestere, 6% elastan + **membrana COFRA-TEX**, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m²

2 tasche sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori con zip, cuciture termonastrate, cappuccio regolabile a scomparsa, inserti reflex, zip interna fondo, zip YKK®, tasca con zip sul petto
NEW: 2 tasche sul petto con pattina chiusa con velcro, 2 tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro, tasca interna con zip, posizionata in direzione del petto all'interno dell'apertura centrale, cappuccio staccabile, inserti reflex, zip interna fondo, zip YKK®, cuciture termonastrate

WATERPROOF

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		38.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		8 RET

WATERPROOF

COFRAtex WATERPROOF

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ST. MORITZ

V098 - 250 g/m² -
GIACCA IMBOTTITA
Taglie 44-64

3
3

EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 + A1:2007

TD108 94% poliestere, 6% elastan + **membrana COFRA-TEX**, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m²

2 tasche sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori con zip, cuciture termonastrate, cappuccio regolabile a scomparsa, inserti reflex, zip interna fondo, zip YKK®, tasca con zip sul petto
NEW: 2 tasche sul petto con pattina chiusa con velcro, 2 tasche sul fondo con pattina chiusa con velcro, tasca interna con zip, posizionata in direzione del petto all'interno dell'apertura centrale, cappuccio staccabile, inserti reflex, zip interna fondo, zip YKK®, cuciture termonastrate

WATERPROOF

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		38.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		8 RET

WATERPROOF

COFRAtex WATERPROOF

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COURMAYEUR

V193 - 260 g/m² - GIACCA IMBOTTITA

Taglie 44-64

3
3

EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 + A1:2007

75% nylon - 25% poliestere + **membrana COFRA-TEX**
INTERNO: 100% poliestere pile, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m²

anello portabadge, cappuccio staccabile esterno, cuciture termonastrate, tasca zip interna, zip YKK®, 1 tasca sul petto, 2 ampie tasche anteriori con velcro, 1 tasca zip

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

WATERPROOF

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		13.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		19,1 RET

Ideato per proteggere da pioggia, freddo e mantenere asciutti durante l'attività lavorativa.

MASSIMA RESISTENZA ALL'USURA: come dimostrato dai test di laboratorio, il tessuto esterno, grazie alla speciale composizione del nylon combinato al poliestere, garantisce un'ottima resistenza alla trazione, lacerazione ed abrasione assicurando notevole robustezza al capo.

EN ISO 13934-1 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA TRAZIONE	
ORDITO	**TRAMA**
1.208,7 N	858,1 N

EN ISO 4674-2 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (Metodo con pendolo balistico)	
ORDITO	**TRAMA**
> 64 N	42,8 N

EN ISO 12947-2 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
Forze applicate sul provino: 9 kPa
> 30.000 cicli

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ: la membrana COFRA-TEX coniuga perfettamente requisiti di resistenza alla penetrazione dell'acqua ed efficacia nel trasporto dell'umidità corporea all'esterno, assicurando un ottimo comfort.

ISOLAMENTO TERMICO: il capo è ideale per il periodo invernale grazie alla fodera interna totalmente in pile che assicura isolamento termico alle temperature più rigide.

inserti in ecopelle

tirante per la regolazione del capo in vita

anello porta badge

tessuto effetto denim

INTERNO: 100% poliestere pile

QUEBEC

V097 - 145 g/m² - PIUMINO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio regolabile e staccabile, spacchetti laterali con zip, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, 2 tasche sul petto con zip

05 nero
01 arancione
03 fango
04 antracite
02 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MONTREAL

V096 - 145 g/m² - PIUMINO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio regolabile e staccabile, maniche staccabili con zip, tasca interna con zip, tasca interna, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, 2 tasche sul petto con zip

Maniche staccabili

05 nero
03 fango
04 antracite
02 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ESSEN

V095 - 125 g/m² - PIUMINO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio regolabile a scomparsa, tasca interna con zip, tasca interna, zip YKK®, 1 taschino sul braccio sinistro, 2 ampie tasche anteriori, 2 tasche sul petto con pattina, 2 tasche sul petto con zip

parte posteriore allungata

05 nero
03 fango
00 testa di moro
02 navy
04 antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ARNHEM

V049 - 75 g/m² - PIUMINO

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio a scomparsa, polsini elasticizzati, tasca interna con zip, 1 tasca sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori con snap

nylon mini dobby/spalmato poliuretano

02 navy
04 antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STAFFORD

V048 - 75 g/m² - PIUMINO

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio a scomparsa, fondo e polsini elasticizzati, tasca interna con zip, 1 tasca sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori con snap

nylon mini dobby/spalmato poliuretano

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DONCASTER

V047 - 75 g/m² - PIUMINO

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio a scomparsa, fondo e polsini elasticizzati, maniche staccabili, tasca interna con zip, 1 tasca sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori con snap

maniche staccabili

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STIRLING

V099 - 120 g/m² - PIUMINO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m²

zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con snap

00 arancione
03 fango
02 navy
04 antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NUREMBERG

V092 - 120 g/m² - PIUMINO

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon mini dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m²

zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con snap

04 antracite
02 navy
00 arancione
03 fango

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HAILSTORM

V197 - 215 g/m² - PARKA

Taglie S-4XL

3
1
EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013

TD211

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m², FODERA: 100% poliestere
CAPO INTERNO: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m² FODERA: 100% cotone flanella

CAPO ESTERNO: 2 ampie tasche anteriori, 2 tasche petto con pattina, cappuccio regolabile a scomparsa, cuciture termonastrate, regolazione vita tramite coulisse, tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, banda retroriflettente orizzontale su parte anteriore e posteriore

TESSUTO CON TRAMA RIPSTOP

CAPO INTERNO: 2 tasche anteriori, maniche staccabili tramite zip

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

e ward

02 navy/nero

04 antracite/nero

banda retroriflettente orizzontale posteriore

CAPO INTERNO maniche staccabili tramite zip

GALE

V198 - 215 g/m² - GIUBBINO IMBOTTITO

Taglie S-4XL

3
1
EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 13688:2013

TD211 100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m², IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m² FODERA: 100% poliestere

cappuccio regolabile a scomparsa, polsini elasticizzati, tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, zip interna fondo, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche petto con pattina, cuciture nastrate, banda retroriflettente orizzontale su parte anteriore e posteriore

TESSUTO CON TRAMA RIPSTOP

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

e ward

04 antracite/nero

02 navy/nero

banda retroriflettente orizzontale posteriore

GUST

V190 - 215 g/m² - GIACCA IMBOTTITA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 + A1:2007

TD211

100% poliestere spalmato PVC, 215 g/m², IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m², FODERA: 100% poliestere

cappuccio regolabile a scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, tasca porta cellulare con tessuto E-WARD, zip interna fondo, 2 ampie tasche anteriori, 2 tasche petto con pattina, cuciture nastrate, banda retroriflettente orizzontale su parte anteriore e posteriore

TESSUTO CON TRAMA RIPSTOP

e ward

02 navy/nero

04 antracite/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

banda retroriflettente orizzontale posteriore

GALWAY

V189 - 195 g/m² - GIACCA IMBOTTITA

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

TD212

100% poliestere spalmato PVC, 195 g/m² IMBOTTITURA: 100% poliestere, 160 g/m² FODERA: 100% poliestere

cappuccio regolabile a scomparsa, tasca portacellulare, zip interna fondo, 2 ampie tasche anteriori doppie, 2 tasche petto con pattina

02 navy/nero

04 antracite/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1 MOTOR	V091-05	PAG. 97	
2 SWEDEN	V101-01	PAG. 97	
3 DÜSSELDORF	V191-00	PAG. 81	
4 MONTREAL	V096-03	PAG. 102	
5 TOLONE	V132-03	PAG. 185	
6 ST. MORITZ	V098-02	PAG. 100	

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PERK BROWN S3 SRC

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CORDURA® BRAND

COFRAtex WATERPROOF

protezione in poliuretano antiabrasione

La membrana COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WR

PERFUMED SOLE

SUMMIT UK S3 WR SRC

TOMAIA: nubuck idrorepellente e nylon CORDURA®
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: acciaio resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

7	FAST	V027-04	PAG. 189
8	CYCLONE	V022-04	PAG. 96
9	FROZEN	V008-04	PAG. 94
10	ICESTORM	V006-04	PAG. 93

protezione in TPU antiabrasione

Thinsulate INSULATION B600 COLD PROTECTION

- cuciture sigillate
- materiali idrorepellenti

Test di camminata: 1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua

WR

PERFUMED SOLE

BERING BIS S3 WR CI SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

Thinsulate INSULATION B600 COLD PROTECTION

- cuciture sigillate
- materiali idrorepellenti

Test di camminata: 1.000 passi (ca. 20 min.) in una vasca con 3 cm di acqua

WR

Formula SOFT

FORMULA SOFT
Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

ARDHA S3 WR CI SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

ENTRY-L WINTER

PRATICI, ROBUSTI E RESISTENTI AL FREDDO

Una linea di modelli semplici e funzionali nel disegno, pensati per proteggere dal freddo, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA.

Pratici e confortevoli, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo.

I capi sono realizzati secondo gli elevati standard qualitativi COFRA, che sono garanzia di affidabilità.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	

ALDAN

V380 - 140 g/m² - GILET IMBOTTITO

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

TD213

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere - 120 g/m²
Fodera: 100% poliestere

elastico al fondo, tasca interna, tasca portacellulare, 2 ampie tasche anteriori

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TURGAJ

V381 - 140 g/m² - GIUBBINO IMBOTTITO

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

TD213

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere - 120 g/m²
Fodera: 100% poliestere

maniche staccabili con zip, fondo e polsini elasticizzati, tasca interna, tasca portacellulare, 2 ampie tasche anteriori

maniche staccabili

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ENISEJ

V383 - 140 g/m² - GIACCA IMBOTTITA

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

TD213

Tessuto esterno: 65% poliestere, 35% cotone
Imbottitura: 100% poliestere - 120 g/m²
Fodera: 100% poliestere

maniche staccabili con zip, polsini elasticizzati, tasca interna, tasca portacellulare, 2 ampie tasche anteriori, 1 tasca sul petto con zip

maniche staccabili

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RAINWEAR

RAINWEAR HIGH VISIBILITY

RAINWEAR

IMPERMEABILI CONTRO LA PIOGGIA

Capi di abbigliamento di protezione contro la pioggia, realizzati in tessuto elastico ed antistrappo con impermeabilizzazione poliuretanica.

Le cuciture sono termosaldate a tenuta stagna per garantire la massima robustezza e resistenza alla penetrazione dell'acqua. Conformi alla norma EN 343:2003+A1:2007, possono essere facilmente indossati su altri capi di abbigliamento da lavoro.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA / TRASPIRABILITÀ

RAINWEAR HIGH VISIBILITY

Una gamma di prodotti certificati EN 20471:2013 per applicazioni lavorative dove è obbligatorio essere ben visibili per proteggersi da incidenti causati dalla scarsa visibilità, nonché EN 343:2003+A1:2007 per protezione dalla pioggia.

MERIDA

V450 - 170 g/m² - GIACCA

Taglie S-3XL

EN 340

EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 20471:2013

100% poliestere spalmato poliuretano

cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®, regolazione fondo tramite coulisse, 2 ampie tasche anteriori

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



cuciture termosaldate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MICENE

V451 - 170 g/m² - COPRIPANTALONI

Taglie S-3XL

EN 340

EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 20471:2013

100% poliestere spalmato poliuretano

completamente termosaldato, regolazione vita tramite coulisse, tessuto elasticizzato e windproof, fondo regolabile

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



cuciture termosaldate

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



I capi della linea RAINWEAR sono realizzati con cuciture termosaldate e garantiscono la resistenza al 100% contro la penetrazione dell'acqua. I diversi pezzi che compongono i capi, infatti, sono prima tenuti tra loro e rinforzati da cuciture, poi vengono fusi divenendo un unico tessuto compatto.

RAINWEAR HIGH VISIBILITY

CARACAS

V452 - 170 g/m² - CAPPOTTO

Taglie S-3XL

EN 340

EN 343:2003 + A1:2007

EN ISO 20471:2013

100% poliestere spalmato poliuretano

cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



cuciture termosaldate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RAINWEAR

RAINSWEPT

V453 - 170 g/m² - CAPPOTTO

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 + A1:2007

100% poliestere spalmato poliuretano

cappuccio regolabile a scomparsa, completamente termosaldato, polsino regolabile, sistema di ventilazione posteriore, tessuto elasticizzato e windproof, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, 1 tasca sul petto

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



cuciture termosaldate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RAIN

V455 - 170 g/m² - COPRIPANTALONI

Taglie S-3XL

3
1

EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 + A1:2007

100% poliestere spalmato poliuretano

completamente termosaldato, tessuto elasticizzato e windproof, regolazione vita tramite coulisse elastica, fondo regolabile



cuciture termosaldate

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 navy

RAINFALL

V043 - 170 g/m² - GIACCA + COPRIPANTALONI

Taglie S-4XL

3
1

EN ISO 13688:2013 EN 343:2003 + A1:2007

100% poliestere spalmato poliuretano

GIACCA: completamente termosaldata, tessuto elasticizzato e windproof, ampie tasche anteriori con alette, cappuccio a scomparsa, regolazione vita tramite coulisse, polsini regolabili

COPRIPANTALONI: completamente termosaldato, tessuto elasticizzato e windproof, regolazione vita tramite coulisse, fondo regolabile

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

03 verde

04 giallo

00 navy



cuciture termosaldate

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

WEATHERPROOF

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ A LIVELLI ECCELLENTI

COFRA abbraccia la tecnologia della W. L. Gore per la realizzazione di capi dalle prestazioni più elevate in termini di impermeabilità, protezione dal vento, traspirabilità.

La prestigiosa membrana GORE-TEX® garantisce impermeabilità in qualsiasi situazione e intensità di pioggia, raggiungendo risultati che vanno ben oltre i requisiti della attuale normativa europea EN 343 in termini di protezione dalle intemperie.

La membrana GORE WINDSTOPPER® crea un comfort elevato offrendo protezione completa dal vento, causa di freddo in caso di lavori all'aperto. In entrambi i casi le membrane assicurano una traspirabilità senza eguali nel mercato dell'abbigliamento da lavoro.

RESISTENZA ALLO STRAPPO
RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI
ERGONOMIA
TRASPIRABILITÀ

AXEL

V040 - 210 g/m² - PARKA

Taglie 44-64

3
3

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 + A1:2007

100% poliestere + membrana 100% PTFE, FODERA: 100% poliestere

6 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile e staccabile, polsino regolabile, realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati, termonastratura con nastro GORE-TEX®, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®, 2 tasche interne di cui una con zip, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric

Abbinabile tramite zip alle giacche: NANSEN e MAYEN

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

TESSUTO ESTERNO 100% GORE-TEX®

GORE-TEX PRODUCTS

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

inserti 3M™ posteriori

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric

Abbinabile internamente alle giacche MAYEN e NANSEN

Cappuccio regolabile e staccabile

Inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric su spalla e lungo la schiena

Tessuto GORE-TEX® 2 strati ad alta resistenza ad abrasioni e lavaggi

Tasca interna in rete

Inserto in Wicking Barrier contro il trascinamento d'acqua

Numerose tasche anteriori tra cui due ampie tasche a soffietto

MAYEN

V041 - 320 g/m² - GIACCA IN PILE

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + membrana 100% ePTFE + 100% poliestere

realizzato interamente in tessuto Gore Windstopper® 3 strati, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, 1 tasca verticale sul petto con zip, inserti rifrangenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

Abbinabile tramite zip ai parka: AXEL e DEVON

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

ANTIVENTO E TRASPIRANTE

La termografia evidenzia un perfetto mantenimento del microclima corporeo grazie alla membrana Gore WINDSTOPPER®. La sua speciale struttura evita che il vento penetri attraverso il tessuto, raffreddando la temperatura corporea, senza però impedire una naturale traspirazione.



Test di dispersione della temperatura del corpo
(velocità del vento 30 Km/h)



Temperatura del corpo
30 °C
25 °C
20 °C
15 °C

Effetti del vento sulla temperatura corporea percepita con una temperatura esterna di 10 °C (ISO TR/11079:1993)

velocità del vento	0 Km/h	10 Km/h	20 Km/h	30 Km/h	40 Km/h
temperatura percepita dal corpo non protetto da WINDSTOPPER®	10 °C	8 °C	3 °C	1 °C	-1 °C

HAZEN

V042-1 - 210 g/m² - COPRIPANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3
EN 343:2003 + A1:2007

100% poliestere + membrana 100% PTFE +100% poliestere

apertura con zip sul fondo, realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati, termonastratura con nastro GORE-TEX®, zip YKK®, 1 tasca posteriore chiusa con pattina, 1 tascone laterale, 2 aperture laterali con pattina e zip

apertura fondo con zip

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

100% GORE-TEX® CON PROTEZIONE INTERNA ANTISTRAPPO

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

WATERPROOF

02
navy



WATERPROOF

GORE-TEX® è una membrana in PTFE (politetrafluoroetilene) espanso a struttura microporosa con circa 1,4 miliardi di micro pori per cm², ognuno 20.000 volte più piccolo di una molecola d'acqua e 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo.

Di conseguenza elevatissime sono le prestazioni di impermeabilità e traspirabilità, che superano abbondantemente i requisiti richiesti dalla norma EN 343.

Camera della pioggia

Il test della camera della pioggia fa parte dei test realizzati per mettere alla prova i prodotti simulando le condizioni più dure che possiamo incontrare ogni giorno.

Prima di passare in produzione, tutti i nuovi modelli in tessuto GORE-TEX® devono superare il test della camera della pioggia presso la W. L. Gore & Associates. Si tratta di una struttura sofisticata, progettata per simulare diverse condizioni di pioggia.

Mediante appositi spruzzatori, posizionati strategicamente nella camera, si verifica la tenuta impermeabile degli indumenti in tutte le condizioni, dalla pioggia leggera a quella spinta dal forte vento.

DEVON

V037 - 210 g/m² - PARKA

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3
EN 343:2003 + A1:2007

3
EN ISO 20471:2013

100% poliestere + membrana 100% PTFE, FODERA: 100% poliestere

cappuccio regolabile e staccabile, polsino regolabile, realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati, termonastratura con nastro GORE-TEX®, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, 2 tasche napoleone, 2 tasche interne di cui una con zip, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric

Abbinabile tramite zip alle giacche: NANSEN e MAYEN

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

inserti 3M™ posteriori

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

WATERPROOF

TESSUTO ESTERNO 100% GORE-TEX®

GORE-TEX PRODUCTS

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric

NANSEN

V038 - 250 g/m² - GIACCA SOFTSHELL

Taglie 44-64

pile interno

Abbinabile tramite zip ai parka: AXEL e DEVON

EN ISO 13688:2013

3
EN ISO 20471:2013

100% poliestere + membrana 100% PTFE + 100% poliestere

realizzato interamente in tessuto Gore Windstopper® 3 strati, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori, 1 tasca porta cellulare sul petto con E-CARE, 1 tasca verticale sul petto con zip, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

WIND STOPPER® Outerwear GORE

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

NEW HEBRON

V039-1 - 210 g/m² - COPRIPANTALONI

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3
EN 343:2003 + A1:2007

2
EN ISO 20471:2013

100% poliestere + membrana 100% PTFE +100% poliestere

apertura con zip sul fondo, realizzato interamente in tessuto GORE-TEX® 2 strati, termonastratura con nastro GORE-TEX®, zip YKK®, 1 tasca posteriore chiusa con pattina, 1 tascone laterale, 2 aperture laterali con pattina e zip, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

100% GORE-TEX® CON PROTEZIONE INTERNA ANTISTRAPPO

GORE-TEX PRODUCTS

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

apertura fondo con zip

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WATERPROOF

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8726 Silver Fabric

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	MAYEN	V041-02	PAG. 118
2	AXEL	V040-02	PAG. 117
3	HAZEN	V042-1-02	PAG. 119
4	COLD	V122-01	PAG. 221
5	WALKLANDER	V014-01	PAG. 35

GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

COLD barrier | COLD defender PU | COLD PROTECTION | WR | ANTI TORSION SUPPORT | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature
SUOLA: COLD DEFENDER poliuretano/gomma nitrilica resistente alle basse temperature
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

GORE-TEX

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Formula SOFT

FORMULA SOFT
Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

DHANU S3 CI WR SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

WIND STOPPER®

HAZEN

V042-1 - COPRIPANTALONI

100% GORE-TEX® CON PROTEZIONE INTERNA ANTISTRAPPO

WATERPROOF

GORE-TEX®



GORE-TEX®

GORE-TEX® PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

con feltro ISOLANTE - Ipermeabili a lungo ed estremamente traspiranti. Comfort totale in qualsiasi stagione. Ideali per chi cerca un isolamento moderato/forte dagli agenti atmosferici.

sperone per facilitare lo sfilamento

protezione in TPU antiabrasione

GORE-TEX® | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | PERFUMED SOLE

TUTANKAMON S3 WR SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

GORE-TEX® | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | PERFUMED SOLE

VALZER S3 WR SRC

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente
SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

HIGH VISIBILITY

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÁ

HIGH VISIBILITY WINTER

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 290 g

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g

HIGH VISIBILITY ENTRY-L 300 g

HIGH VISIBILITY ENTRY-L 245 g

HIGH VISIBILITY EVERYTIME WINTER

HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER

ALTA VISIBILITÀ IN OGNI CONDIZIONE CLIMATICA

I capi di questa linea sono tutti certificati EN ISO 20471:2013, una gamma di prodotti destinati alle applicazioni dove è obbligatorio essere ben visibili per proteggersi da incidenti causati dalla scarsa visibilità.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA
TRASPIRABILITÀ	

HIGH VISIBILITY WINTER

Indumenti dalla massima funzionalità, che soddisfano le necessità di equipaggiamento di chi lavora in ambienti freddi e soggetti alle intemperie, destinati alle applicazioni dove è obbligatorio essere ben visibili per proteggersi da incidenti causati dalla scarsa visibilità. I capi sono dotati di bande retroriflettenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material.

PROTECTION

V024 - 200 g/m² - **PARKA**

Taglie 44-64

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

01 arancione

00 giallo

EN ISO 13688:2013

EN 343:2003 + A1:2007: 3 1

EN ISO 20471:2013: 3

unito con pantaloni SAFE: EN 342:2004: 0,416 (B) X 2 X

TD060

CAPO ESTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA:100% nylon
CAPO INTERNO: 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

CAPO ESTERNO: 4 ampie tasche anteriori , bande ed inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio regolabile e staccabile, design e funzionalità, doppia paramontura frontale, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-CARE, termonastratura, toppa di rinforzo su gomiti, vita regolabile tramite coulisse, zip YKK®
CAPO INTERNO: bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, maniche staccabili tramite zip, polsini e collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili, zip YKK®

3M Scotchlite™ Reflective Material

e-care

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

doppio coprizip

toppe maniche

CAPO INTERNO maniche staccabili tramite zip

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

L'abbigliamento antifreddo COFRA garantisce un perfetto isolamento termico, rispondendo ampiamente ai severi requisiti della EN 342:2004 e permettendo una attività lavorativa confortevole anche a temperature estremamente rigide.
Come illustrato nella tabella i completi sono certificati per permettere di lavorare una intera giornata (8 ore) fino a -12 °C se in posizione statica, o anche a -36 °C se in movimento.

	Isolamento termico I_{cler} [m² K/W]	attività di movimento leggera (*)		attività di movimento moderata (**)	
		8 ore	1 ora	8 ore	1 ora
Requisito minimo richiesto EN 342:2004	**0,310**	**-1 °C**	**-15 °C**	**-19 °C**	**-32 °C**
rescue+safe (HIGH VISIBILITY)	**0,389**	**-8 °C**	**-25 °C**	**-29 °C**	**-45 °C**
protection+safe (HIGH VISIBILITY)	**0,416**	**-11 °C**	**-28 °C**	**-33 °C**	**-49 °C**
icestorm+frozen (WINTER)	**0,435**	**-12 °C**	**-31 °C**	**-36 °C**	**-53 °C**

** Attività in posizione seduta con movimento degli arti superiori*
*** Attività in posizione eretta con movimento di braccia e tronco*

NEON

V003 - 150 g/m² - **GIUBBINO IMBOTTITO**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013 — **EN ISO 20471:2013** (2)

100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon

maniche staccabili tramite zip, polsini e collo elasticizzati, tasca petto e 2 tasche fondo con zip impermeabili, zip YKK®, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

Abbinabile tramite zip al parka PROTECTION

maniche staccabili

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

SIGNAL

V023 - 200 g/m² - **GILET IMBOTTITO**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013 — **EN ISO 20471:2013** (2)

TD060 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA: 100% nylon

ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa, fondo posteriore più lungo, fodera interna con spalla in pile, inserto portapenne, maniche in pile agganciabili tramite zip, passante auricolare, spacchetti laterali, tasca interna con zip, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca petto con zip impermeabile, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

01 arancione

00 giallo

maniche staccabili

fodera spalla in pile

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES

e-care

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RESCUE

V017 - 200 g/m² - **GIACCA IMBOTTITA**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3 1
EN 343:2003 + A1:2007

3
EN ISO 20471:2013

unito con pantaloni SAFE:

0,389 (B) X 2 X
EN 342:2004

TD060 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon

cappuccio regolabile e staccabile, doppia paramontura frontale, fodera interna con spalla in pile, passante auricolare, polsino regolabile, tasca interna, tasca porta cellulare con E-CARE, cuciture termonastrate, toppa di rinforzo su gomiti, zip YKK®, 2 tasche petto con zip impermeabili, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

doppio coprizip

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

SAFE

V025 - 200 g/m² - **PANTALONI IMBOTTITI**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

3 1
EN 343:2003 + A1:2007

3
EN ISO 20471:2013

unito con parka PROTECTION o con giacca RESCUE

0,4169 (B) X 2 X
EN 342:2004

TD060 100% poliestere spalmato poliuretano, IMBOTTITURA: 100% poliestere, FODERA:100% nylon

ampie tasche anteriori con zip, apertura zip sul fondo e ghette impermeabili, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con pattina, cuciture termonastrate, toppe di rinforzo alle ginocchia, vita regolabile, zip YKK®, 2 tasche posteriori con pattina, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

zip tasca anteriore con pattina

ghetta con zip

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

WATERPROOF

GLITTER

V077 - 250 g/m² - **GIACCA IMBOTTITA**

Taglie 44-64

COFRAtex WATERPROOF

WATERPROOF

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013: 3

EN 343:2003+A1:2007: 3 1

TD108 94% poliestere, 6% elastan + **membrana COFRA-TEX**, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², FODERA: 100% nylon

anello portabadge, cappuccio staccabile, cuciture termonastrate, elastico interno polsini, zip interna fondo, zip YKK®, 2 tasche anteriori con velcro, 2 tasche interne petto con zip sotto pattina centrale, 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric orizzontali e verticali

VALORI DI IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		49.000 Pa

03 giallo/marine

02 arancione/marine

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

WATERPROOF

REFLEX

V076 - 250 g/m² - **COPRIPANTALONI**

Taglie 44-64

COFRAtex WATERPROOF

WATERPROOF

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013: 2

EN 343:2003+A1:2007: 3 2

TD108 94% poliestere, 6% elastan + **membrana COFRA-TEX**, FODERA: 100% nylon

apertura con zip sul fondo, cuciture termonastrate, zip YKK®, 1 tasca posteriore chiusa con pattina, 1 tascone laterale, 2 aperture laterali con pattina, 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

VALORI DI IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		49.000 Pa

03 giallo/marine

02 arancione/marine

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

WATERPROOF

COFRAtex WATERPROOF

WATERPROOF

FLUO

V075 - 250 g/m² - **GIUBBINO IMBOTTITO**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013 3 — EN ISO 20471:2013 — 3 1 — EN 343:2003+A1:2007

TD108 94% poliestere, 6% elastan + **membrana COFRA-TEX**, IMBOTTITURA: 100% poliestere 160 g/m², FODERA: 100% nylon

anello portabadge, cappuccio staccabile, cuciture termonastrate, fondo e polsini elasticizzati, zip interna fondo, zip YKK®, 2 tasche anteriori con velcro, 2 tasche interne petto con zip sotto pattina centrale, 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric orizzontali e verticali

VALORI DI IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		49.000 Pa

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

RIVAS

V079 - 300 g/m² - **GIACCA SOFTSHELL**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013 3 — EN ISO 20471:2013

COFRAtex WINDPROOF

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, 2 ampie tasche petto chiuse con velcro, 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip, cappuccio regolabile, staccabile e con inserti in gomma per una migliore visibilità, polsini regolabili con tirante in velcro, zip YKK®, regolazione fondo tramite coulisse

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		13.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		9,8 RET

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

SIDEIA

V296 - 300 g/m² - **GIACCA SOFTSHELL**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

3
EN ISO 20471:2013

100% poliestere + membrana TPU

2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 1 tasca sul petto chiusa con zip, polsini regolabili con tirante in velcro, regolazione fondo tramite coulisse

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

TESSUTO IDROREPELLENTE

03 giallo/marine

02 arancione/marine

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BRILLIANT

V145 - **CAPPELLO**

Taglia UNICA

100% acrilico FODERA: 65% olefine - 35% poliestere 3M™ THINSULATE™ Insulation

WINTER

3M Thinsulate™ INSULATION

01 giallo

00 arancione

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per articolo e colore, confezionati singolarmente

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 290 g

Una linea di capi progettati per garantire facilità di movimento e comfort anche quando si utilizzano i normali attrezzi da lavoro. Tutte le cuciture sono a doppio filo, travettate nei punti critici, le parti più soggette alle abrasioni sono protette da rinforzi in tessuto. Grazie al tessuto con grammatura 290 g/m² i capi sono adatti all'utilizzo in ambienti di lavoro a temperature fredde. I capi sono dotati di bande retroriflettenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material.

WARNING

V018 - 290 g/m² - **GIACCA**

Taglie 44-64

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD040 60% poliestere - 40% cotone

ampie tasche anteriori, doppia tasca interna, passante auricolare, polsino e larghezza vita regolabili, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche petto, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

e-care protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

tasca porta cellulare con E-CARE

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

LIGHT

V019 - 290 g/m² - **PANTALONI**

Taglie 44-64

con sistema di taglie RIGHT FIT
! **S52-S58** **!** **L48-L54**

right fit

New

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD040 60% poliestere - 40% cotone

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ampie tasche anteriori, cavallo rinforzato, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

tasca laterale

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 290 g

BRIGHT

V020 - 290 g/m² - **PETTORINA**

Taglie 44-64

con sistema di taglie RIGHT FIT
S52-S58 **L48-L54**

New

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

01 arancione

00 giallo

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013** 2

TD040 60% poliestere - 40% cotone

ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, cavallo rinforzato, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

ottime rifiniture

D-RING

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g

Una linea di capi progettati per garantire facilità di movimento e comfort anche quando si utilizzano i normali attrezzi da lavoro. Tutte le cuciture sono a doppio filo, travettate nei punti critici, le parti più soggette alle abrasioni sono protette da rinforzi in tessuto. Grazie al tessuto con grammatura 240 g/m² i capi sono adatti all'utilizzo in ambienti di lavoro a temperature miti. I capi sono dotati di bande retroriflettenti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material.

VISIBLE

V074 - 240 g/m² - **PANTALONCINI**

Taglie 44-64

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 arancione/marine

03 giallo/marine

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013** 1

TD030 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, passante portamartello, tasca portametro, zip YKK®, 2 ampie tasche sul retro

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g

SIGHT

V070 - 240 g/m² - **GIACCA**

Taglie 44-64

3

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD030 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, doppia tasca interna, passante auricolare, polsino e larghezza vita regolabili, taglio manica ergonomico, tasca porta cellulare con E-CARE, tasche petto, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

e-care Protection against electromagnetic waves

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

tasca porta cellulare con E-CARE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

RAY

V071 - 240 g/m² - **PANTALONI**

Taglie 44-64

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD030 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, vita regolabile, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

tasca laterale

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

HIGH VISIBILITY WORKWEAR 240 g

SPARK

V072 - 240 g/m² - **PETTORINA**

Taglie 44-64

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD030 60% cotone - 40% poliestere

ampie tasche anteriori, bretelle regolabili con sistema di chiusura a scatto, elastico in vita, inserto portapenne, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasca porta monete, tasca porta cellulare con E-CARE, tasca sulla pettorina chiusa con zip, zip YKK®, bande e inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, doppia tasca posteriore di cui una con pattina

PROTEZIONE DALLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

ottime rifiniture

D-RING

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

01 arancione

00 giallo

3M Scotchlite™ Reflective Material

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric

HIGH VISIBILITY ENTRY-L 300 g

Una linea di modelli funzionali e semplici nel disegno, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA. Pratici e robusti, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Tutti i capi sono realizzati con cucitura a 3 aghi nella maggior parte delle cuciture e dotati di rinforzi nei punti di maggiore usura. Grazie al tessuto con grammatura 300 g/m² i capi sono adatti all'utilizzo in ambienti di lavoro a temperature fredde.

LAMP

V334 - 300 g/m² - **PETTORINA**

Taglie S-4XL

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD011 65% poliestere - 35% cotone

elastico in vita, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore e laterale con velcro, tasca sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 arancione/marine

03 giallo/marine

HIGH VISIBILITY
ENTRY-L 300 g

DAZZLE
V330 - 300 g/m² - **GIACCA**
Taglie S-4XL

2
EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD011 65% poliestere - 35% cotone

parte posteriore allungata, polsino e larghezza vita regolabili con snap, 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche fondo con snap, 2 tasche interne, 2 tasche petto con velcro, apertura centrale con zip

02 arancione/marine

03 giallo/marine

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TWINKLE
V331 - 300 g/m² - **PANTALONI**
Taglie S-4XL

2
EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD011 65% poliestere - 35% cotone

elastico in vita, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore e laterale con velcro, 2 ampie tasche anteriori

02 arancione/marine

03 giallo/marine

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGH VISIBILITY

ENTRY-L
245 g

Una linea di modelli funzionali e semplici nel disegno, nel più rigoroso rispetto dei canoni di vestibilità COFRA. Pratici e robusti, tutti i capi sono realizzati con tessuti resistenti alla tenuta dei colori, ai lavaggi, all'abrasione, alla durata nel tempo. Tutti i capi sono realizzati con cucitura a 3 aghi nella maggior parte delle cuciture e dotati di rinforzi nei punti di maggiore usura. Grazie al tessuto con grammatura 245 g/m² i capi sono adatti all'utilizzo in ambienti di lavoro a temperature miti.

TUTTLE

V294 - 245 g/m² - **PETTORINA**

Taglie S-4XL

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD007 65% poliestere - 35% cotone

elastico in vita, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore e laterale con velcro, tasca sul petto con velcro, 2 ampie tasche anteriori

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TEMPEL

V290 - 245 g/m² - **GIACCA**

Taglie S-4XL

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD007 65% poliestere - 35% cotone

parte posteriore allungata, polsino e larghezza vita regolabili con snap, 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche fondo con snap, 2 tasche interne, 2 tasche petto con velcro, apertura centrale con zip

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGH VISIBILITY
ENTRY-L 245 g

SEKI
V295 - 245 g/m² - **GILET**
Taglie S-4XL

2
EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD007 65% poliestere - 35% cotone

4 tasche anteriori, spacchetti laterali, tasca porta badge, 2 bande reflex verticali + 1 banda orizzontale, 2 tasche petto con pattina e velcro, chiusura centrale con zip

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ENCKE
V291 - 245 g/m² - **PANTALONI**
Taglie S-4XL

2
EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

TD007 65% poliestere - 35% cotone

elastico in vita, passante portamartello, tasca portametro, tasca posteriore e laterale con velcro, 2 ampie tasche anteriori

02 arancione/marine

03 giallo/marine

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGH VISIBILITY
ENTRY-L 245 g

BEAMING
V297 - 120 g/m² - **GILET**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013 — **EN ISO 20471:2013** 2

100% poliestere

completamente bordato, 2 bande reflex verticali + banda orizzontale

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionata in busta da 5 pezzi

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

New

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

B1 arancione

B0 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LIT
V144 - 245 g/m² - **CAPPELLO**

Taglie TAGLIA UNICA

65% poliestere - 35% cotone

inserti reflex

SUMMER

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per articolo e colore, confezionati singolarmente

00 arancione

01 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

REFLEXIVE CAT. II
G045 - **GUANTO**

Taglie 7/S - 11/XXL

EN 388
4131

PALMO: poliuretano
FODERA: nylon

AREA D'USO: lavori all'aperto, lavori in condizioni di scarsa visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, operatori navali, polizia municipale, soccorso stradale, operatori ecologici, movimentazione di magazzino in aree buie

AMPIA SUPERFICIE RIFLETTENTE SUL DORSO

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Ampia superficie riflettente sul dorso, fodera e palmo di colore fluorescente garantiscono un'alta visibilità al buio. Massima destrezza e agilità della mano. Buona resistenza meccanica. Massima leggerezza e traspirabilità, utile durante le stagioni calde dove il guanto in pelle o in tessuto non garantisce la giusta traspirabilità e destrezza.

01 arancione fluo

POLIURETANO

00 giallo fluo

POLIURETANO

HIGH VISIBILITY

EVERYTIME WINTER

Per la stagione autunnale ed invernale si propongono pile caldi e confortevoli, t-shirt e polo caratterizzati da ottima vestibilità.

ROUTE

V112-1 - 240 g/m² - **FELPA**

Taglie S-4XL

3

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

100% poliestere

fondo e polsini elasticizzati, tasconi con chiusura zip laterali, zip di chiusura del collo

tasca con zip

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

VISION

V112 - 240 g/m² - **FELPA**

Taglie S-4XL

2

EN ISO 13688:2013 **EN ISO 20471:2013**

100% poliestere

fondo e polsini elasticizzati, tasconi con chiusura zip laterali, zip di chiusura del collo

tasca con zip

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SKITTLE

V110-1 - 220 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

2
2

EN 340 **UNI EN 471:2008**

50% cotone - 50% poliestere

spacchetti laterali

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere.

I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGH VISIBILITY
EVERYTIME WINTER

FLASH

V110 - 220 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

2
2

EN 340 **EN 471:2003**

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances

50% cotone - 50% poliestere

spacchetti laterali

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere.

I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SUN

V111 - 220 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-4XL

2
2

EN 340 **EN 471:2003**

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances

50% cotone - 50% poliestere

spacchetti laterali, taschino sul petto, fettuccia tergisudore

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere.

I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGHWAY

V111-1 - 220 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-4XL

2
2

EN 340 **UNI EN 471:2008**

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances

50% cotone - 50% poliestere

spacchetti laterali, fettuccia tergisudore

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere.

I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HIGH VISIBILITY

EVERYTIME SUMMER

Tessuti altamente traspiranti permettono una completa libertà di movimento, mantenendo il corpo asciutto grazie alla capacità di assorbimento rapido del sudore.

MIRROR

V117-1 - 200 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-4XL

2
2

EN 340 **UNI EN 471:2008**

100% poliestere piquet

colletto e bordo manica in costina, fettuccia tergisudore, spacchetti laterali

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CoolDRY®

01 arancione

00 giallo

ALERT

V118-1 - 185 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 20471:2013

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

75% poliestere - 25% cotone

spacchetti laterali

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere. I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

01 arancione

00 giallo

VIEW

V118-0 - 185 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

1

EN ISO 20471:2013

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

75% poliestere - 25% cotone

spacchetti laterali

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere. I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

01 arancione

00 giallo

HIGH VISIBILITY
EVERYTIME SUMMER

SPOTLIGHT

V116-1 - 185 g/m²
MAGLIETTA POLO
Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

75% poliestere - 25% cotone

colletto e bordo manica in costina, fettuccia tergisudore, spacchetti laterali

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere.

I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

HELPWAY

V116-0 - 185 g/m²
MAGLIETTA POLO
Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013

75% poliestere - 25% cotone

colletto e bordo manica in costina, fettuccia tergisudore, spacchetti laterali

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

La superficie interna, a contatto con la pelle, è in 100% cotone, mentre quella esterna, ad alta prestazione di fluorescenza, è in poliestere.

I canali verticali lungo il tessuto facilitano la traspirabilità.

HIGH VISIBILITY EVERYTIME SUMMER

DANGER

V115-1 - 150 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 20471:2013

100% poliestere 3D

spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Tessuto anallergico e confortevole a contatto con la pelle. La speciale tramatura 3D garantisce un'elevata traspirabilità.
La speciale fibra di cui è composto assorbe il sudore e lo fa evaporare rapidamente lasciando la pelle asciutta.

RADAR

V115 - 150 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

1

EN ISO 20471:2013

100% poliestere 3D

spacchetti laterali, tessuto 3D traspirante

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

01 arancione

00 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Tessuto anallergico e confortevole a contatto con la pelle. La speciale tramatura 3D garantisce un'elevata traspirabilità.
La speciale fibra di cui è composto assorbe il sudore e lo fa evaporare rapidamente lasciando la pelle asciutta.

HIGH VISIBILITY
EVERYTIME SUMMER

CLEAR

V073-1 - 120 g/m² - **GILET**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 20471:2013

100% poliestere

completamente bordato, doppia banda reflex orizzontale e verticale, taschino lato sinistro

01 arancione

00 giallo

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NEW DRIVER

V073 - 120 g/m² - **GILET**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

2

EN ISO 20471:2013

100% poliestere

completamente bordato, doppia banda reflex orizzontale, taschino lato sinistro

01 arancione

00 giallo

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

QUEBEC

V097 - 145 g/m² - **PIUMINO**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 230 g/m²

cappuccio regolabile e staccabile, spacchetti laterali con zip, zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con zip, 2 tasche interne, 2 tasche sul petto con zip

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

STIRLING

V099 - 120 g/m² - **PIUMINO**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon dobby/spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m²

zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con snap

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NUREMBERG

V092 - 120 g/m² - **PIUMINO**

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere 80 g/m²

zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con snap, 2 tasche sul petto con snap

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

00
arancione

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BYLOT

V090 - 180 g/m² - **GIACCA**

Tg. 44-64

EN ISO 13688:2013

3
3
EN 343:2003
+ A1:2007

100% nylon spalmato poliuretano, FODERA: 100% poliestere

aperture regolabili per aerazione, bordino reflex, cappuccio regolabile a scomparsa e staccabile con zip, doppio coprizip anteriore, cuciture termonastrate, fodera in rete, polsino regolabile, regolazione vita tramite coulisse, tasca interna con velcro, tasca napoleone, 2 ampie tasche anteriori con zip, 2 tasche sul petto con zip e pattina

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

00
arancione

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TASMANIA

V088 - 200 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

70% MODAL® - 30% cotone

spacchetti laterali, tessuto in fibre naturali a costina orizzontale

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

COMFORT NATURALE

LENZING Modal®

MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®.

La maglietta TASMANIA è realizzata in MODAL® con una percentuale di poliestere che aumenta le prestazioni di resistenza alle abrasioni.

00 arancione

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

MALAGA

V087 - 165 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

100% cotone

colletto con apertura a due bottoni, spacchetti laterali

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 arancione

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

BILBAO

V086 - 180 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

95% cotone - 5% elastan

spacchetti laterali, tessuto elasticizzato

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 arancione

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

ZANZIBAR

V036 - 140 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-3XL

100% cotone

t-shirt in cotone tinta unita

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 arancione

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionata in busta da 5 pezzi

abbinabile ai capi high visibility ma non conforme alla norma EN 20471

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

1	WARNING	V018-01	PAG. 131
2	LIGHT	V019-01	PAG. 131
3	FLASH	V110-01	PAG. 140
4	BRIGHT	V020-01	PAG. 132
5	DANGER	V115-1-01	PAG. 143
6	TEMPEL	V290-02	PAG. 136
7	ENCKE	V291-02	PAG. 137

sfilamento rapido SCATTO

Soletta: HEAT barrier

HEAT defender PU · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

K2 S3 HI CI HRO SRC

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
SUOLA: battistrada in gomma nitrilica resistente a 300 °C per contatto (1 minuto). Intersuola **Heat Defender PU**, speciale mescola in grado di resistere a 150 °C per 30 minuti garantendo un ottimo comfort termico all'interno della calzatura
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATURA PER ASFALTISTI
RESISTENZA AL CALORE DEL FONDO TESTATA
PER 8 ORE A 100 °C
Suola in poliuretano/gomma nitrilica priva di ramponi per evitare impronte sull'asfalto

Soletta: HEAT barrier

HEAT defender PU · HEAT RESISTANT

ASPHALT S2 P HRO HI SRA

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente
SUOLA: battistrada in gomma nitrilica resistente a 300 °C per contatto (1 minuto). Intersuola **Heat Defender PU**, speciale mescola in grado di resistere a 150 °C per 30 minuti garantendo un ottimo comfort termico all'interno della calzatura
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

MATCH YOUR STYLE

Suggerimenti per abbinare al meglio i nostri capi

6

5

7

FORMULA SOFT
Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

PERFUMED SOLE

SHIATSU S1 P SRC

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
SUOLA: poliuretano bidensità - FORMULA SOFT
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

RUHR S3 SRC

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante
SUOLA: poliuretano bidensità
PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

FLAME RETARDANT

ABBIGLIAMENTO FIAMMARITARDANTE

	EN ISO 11612:2008	EN ISO 11611:2007	EN 13034/05 +A1:2009	EN 1149-5-2008	CEI EN 61482-1-2:2008	EN ISO 20471:2013	UNI EN 343:2008	EN ISO 14116:2008
FLAME RETARDANT WINTER			Type 6	✓		3 / 2	3 / 3	Exterior index 1/30H/40 Interior index 3/5H/40
FLAME RETARDANT HV MULTIPROTECT	A1 A2 B1 C1 E3 F1	Class 1	Type 6	✓	Class 1	3		
FLAME RETARDANT X-GUARD	A1 B1 C1 E1	Class 1	Type 6	✓	Class 1			
FLAME RETARDANT FOCUS	A1 B1 C1 E1	Class 1						
FLAME RETARDANT DENIM	A1 B1 C1 E1	Class 1						
FLAME RETARDANT FLEET	A1 B1 C1	Class 1		✓		2		
FLAME RETARDANT UNDERWEAR	A1 B1 C1			✓				

CAPI FIAMMARITARDANTI ALTAMENTE TECNICI, LEGGERI, TRASPIRANTI, MORBIDI E RESISTENTI

La gamma Flame Retardant è nata per rispondere al bisogno di protezione da rischi specifici, in conformità con le più recenti norme sulla sicurezza, ancora più severe nei requisiti. Diversi livelli di protezione da scegliere analizzando i rischi dell'ambiente lavorativo di riferimento. Protezione da scintille, calore e fiamma, agenti chimici liquidi, calore prodotto da arco elettrico nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalle norme ma con l'attenzione che COFRA riserva agli aspetti fondamentali di un buon capo da lavoro: ergonomia, design e funzionalità. I materiali sono leggeri, traspiranti, morbidi e resistenti e offrono una protezione più confortevole. QUALITA' CERTIFICATA OEKO-TEX®. Tutti i tessuti trattati fiammaritardanti della collezione COFRA sono privi di agenti ignifughi nocivi o tossici per la salute.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA
	TRASPIRABILITÀ

FLAME RETARDANT WINTER

Nuova collezione di prodotti ignifughi realizzata per offrire la massima protezione e il massimo comfort anche nelle condizioni climatiche più severe. Provvisto di un capo interno staccabile con imbottitura antifiamma e tessuto esterno impermeabile, il parka FR unitamente ai copripantaloni, o in alternativa alla salopette garantiscono una perfetta impermeabilità mantenendovi caldi e asciutti in ogni momento.

AREA D'USO: industria chimica e petrolchimica, raffinerie e piattaforme petrolifere off-shore.

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 13034:2005 +A1:2009

EN 1149-5:2008

UNI EN 471:2008

UNI EN 343:2008

ST. PETERSBURG

V342 - 250 g/m² - **PARKA**

Taglie S-4XL

EN 340

3 3 — **EN 343:2003 + A1:2007**

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009
type 6

CAPO INTERNO

Ex
consigliato per ambienti ATEX

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

01 navy

Abbinabile tramite zip alla giacca in pile ARINOS

CAPO ESTERNO: 98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m², FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m²
CAPO INTERNO: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m² IMBOTTITURA: 100% poliestere 130 g/m² fiammaritardante FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m²

CAPO ESTERNO: 2 tasche con pattina e velcro, 2 tasche petto con velcro, apertura rapida con zip, cappuccio regolabile e staccabile, cuciture termonastrate, pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca anteriore, polsini regolabili con velcro, vita regolabile tramite coulisse, zip interna fondo, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric, consigliato in ambiente ATEX
CAPO INTERNO: polsini elasticizzati, zip centrale YKK®

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

vita regolabile tramite coulisse

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca anteriore

ST. PETERSBURG

V342 - 250 g/m² - **PARKA**

Taglie S-4XL

Abbinabile tramite zip alla giacca in pile ARINOS

Ex
consigliato per ambienti ATEX

02 arancione /marine

03 giallo/marine

EN 340

UNI EN 471:2008 — 3 / 2

EN 343:2003 + A1:2007 — 3 / 3

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009
type 6

CAPO ESTERNO: 98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m², FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m²
CAPO INTERNO: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m²
IMBOTTITURA: 100% poliestere 130 g/m² fiammaritardante
FODERA: 99% cotone,
1% carbonio 190 g/m²

CAPO ESTERNO: 2 tasche con pattina e velcro, 2 tasche petto con velcro, apertura rapida con zip, cappuccio regolabile e staccabile, cuciture termonastrate, pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca anteriore, polsini regolabili con velcro, vita regolabile tramite coulisse, zip interna fondo, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric, consigliato in ambiente ATEX
CAPO INTERNO: polsini elasticizzati, zip centrale YKK®

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

CAPO INTERNO

polsini regolabili con velcro

apertura rapida tramite zip

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca

FLAME RETARDANT WINTER

PECS

V343 - 250 g/m² - **COPRIPANTALONI**

Taglie S-4XL

EN 340

3 3 — **EN 343:2003 + A1:2007**

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009 type 6

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

Ex **consigliato per ambienti ATEX**

98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m²
FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m²

apertura sul fondo con zip, cintura elastica, cuciture termonastrate, pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca latérale, consigliato in ambiente ATEX, zip YKK®, 1 tascone laterale, 1 tascone posteriore chiuso con pattina, 2 aperture laterali con pattina, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

01 navy

D-RING

A parità di taglia la vestibilità dei copripantaloni risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca

apertura sul fondo con zip

EN 340

3 2 — **UNI EN 471:2008**

3 3 — **EN 343:2003 + A1:2007**

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009 type 6

02 arancione /marine

03 giallo/marine

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

MELK

V348 - 250 g/m² - **PETTORINA**

Taglie S-4XL

EN 340

3 3 — **EN 343:2003 + A1:2007**

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009
type 6

98% poliestere, 2% carbonio spalmato poliuretano 250 g/m²
FODERA: 99% cotone, 1% carbonio 190 g/m²

apertura laterale regolabile con bottoni in plastica, apertura sul fondo con zip, bretelle regolabili, cintura elastica, cuciture termonastrate, pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca latérale, tasca sul petto con pattina chiusa con velcro, consigliato in ambiente ATEX, zip YKK®, 1 tascone laterale, 1 tascone posteriore chiuso con pattina, 2 aperture laterali con pattina, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

bretelle regolabili

apertura sul fondo con zip

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca

apertura laterale regolabile con bottoni in plastica

EN 340

3 2 — **UNI EN 471:2008**

3 3 — **EN 343:2003 + A1:2007**

EN ISO 14116:2008
Exterior index 1/30H/40
Interior index 3/5H/40

EN 1149-5:2008

EN 13034/05+A1:2009
type 6

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Ex **consigliato per ambienti ATEX**

A parità di taglia la vestibilità di questa pettorina risulta più ampia di quella dei pantaloni poichè il capo va indossato sopra i pantaloni.

01 navy

02 arancione /marine

03 giallo/marine

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

FLAME RETARDANT HV MULTIPROTECT

E' la linea con il più completo numero di soluzioni protettive ed in grado di garantire i livelli prestazionali più elevati. Gli indumenti sono realizzati in tessuto TenCate Tecasafe® Plus - XL 9300, con composizione in modacrilico/lyocell/carbonio. Il modacrilico è una fibra intrinsecamente ignifuga, che garantisce la permanenza delle prestazioni con il passare del tempo e il ripetersi dei lavaggi (prestazioni testate dopo 100 cicli di lavaggi), la cellulosa è una fibra che conferisce al capo morbidezza e comfort mentre la fibra di carbonio Static-Control™ assicura un'efficace dissipazione dell'elettricità statica.

AREA D'USO: operatori industriali e imprese che necessitano di protezione da un ampio ventaglio di rischi, compresa l'alta visibilità: servizi pubblici (erogazione di gas o energia elettrica), manutenzione ed installazione di impianti elettrici, Industria chimica e petrolchimica (piattaforme offshore e onshore), settore ferroviario (manutenzione di binari e catenarie), aeroporti (rifornimento e operazioni di parcheggio di aeromobili).

EN ISO 11612:2008

EN ISO 11611:2007

EN 13034/05+A1:2009

EN 1149-5:2008

CEI EN 61482-1-2:2008

EN ISO 20471:2013

RESISTANCE TESTED TO WASHING

COFRA, considerando le esigenze di lavaggi frequenti dei capi da lavoro, ha realizzato tessuti in grado di resistere oltre il numero minimo di 5 cicli di lavaggio previsti dalle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e dalle norme europee armonizzate relative al capo certificato.
I materiali utilizzati garantiscono una migliore resistenza nel tempo per le prestazioni di fiamma e calore; COFRA accerta che il tessuto resiste a più cicli di lavaggio in acqua per le norme ***EN ISO 11611:2007 INDUMENTI DI PROTEZIONE UTILIZZATI PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI e EN ISO 11612:2008 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA***, relativamente al test di propagazione limitata della fiamma.

BRASILIA

V266 - 300 g/m² - **GIACCA**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TENCATE Tecasafe® plus 54% modacrilico PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbonio Static-Control™

RESISTANCE TESTED TO WASHINGS

RESISTE A 100 LAVAGGI

A1 A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11612:2008

EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

EN 1149-5:2008

Class 1 A1 A2
EN ISO 11611:2007

CEI EN 61482-1-2:2008 Class 1

3
EN ISO 20471:2013

03
giallo/navy

Ex
consigliato per ambienti ATEX

apertura rapida con zip, pittogrammi delle norme ricamati sul fondo anteriore, polsino regolabile con velcro, sistema di ventilazione posteriore, consigliato in ambiente ATEX, 2 ampie tasche anteriori con velcro, 2 tasche sul petto con velcro, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

sistema di ventilazione posteriore

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

FLAME RETARDANT
HV MULTIPROTECT

QUITO

V267 - 300 g/m² - **PANTALONI**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TENCATE Tecasafe® plus 54% modacrilico PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbonio Static-Control™

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca latérale, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasche porta ginocchiere, consigliato in ambiente ATEX, 2 tasche posteriori, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

A1 A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11612:2008

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

Ex
consigliato per ambienti ATEX

03
giallo/navy

EN 1149-5:2008

Class 1
A1
A2
EN ISO 11611:2007

RESISTANCE TESTED TO WASHING
RESISTE A 100 LAVAGGI

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

3
EN ISO 20471:2013

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca laterale

taglio ergonomico

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MENDOZA

V268 - 300 g/m² - **PETTORINA**

Taglie 44-64

EN ISO 13688:2013

TENCATE Tecasafe® plus
54% modacrilico PPAN/FR - 45% lyocell - 1% carbonio Static-Control™

apertura laterale regolabile con bottoni in plastica, bretelle regolabili, pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca latérale, tasca sul petto con pattina chiusa con velcro, consigliato in ambiente ATEX, una tasca laterale, 2 ampie tasche sotto la vita, 2 tasche portaginocchiere regolabili, 2 tasche posteriori, bande reflex fiammaritardante 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

A1 A2 B1 C1 E3 F1
EN ISO 11612:2008

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

Ex
consigliato per ambienti ATEX

03
giallo/navy

EN 1149-5:2008

Class 1
A1
A2
EN ISO 11611:2007

RESISTANCE TESTED TO WASHING
RESISTE A 100 LAVAGGI

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

3
EN ISO 20471:2013

bretelle regolabili

pittogrammi delle norme ricamati sulla tasca laterale

apertura laterale e vita regolabile con bottoni in plastica

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8935 Silver Fabric

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FLAME RETARDANT X-GUARD

Questi indumenti proteggono da contatti rapidi con la fiamma, scintille, spruzzi di metallo fuso, agenti chimici liquidi e da calore convettivo, radiante e prodotto da arco elettrico. Sono realizzati con tessuto ignifugo X-GUARD.

AREA D'USO: addetti agli altiforni, industria metallurgica e siderurgica, industria chimica e petrolchimica, piattaforme petrolifere, manutenzione ed installazione di impianti elettrici.

EN ISO 11612:2008 | EN ISO 11611:2007 | EN 13034/05+A1:2009

EN 1149-5:2008 | CEI EN 61482-1-2:2008

X-GUARD

X-GUARD è un tessuto frutto della ricerca ***COFRA*** finalizzata alla progettazione di capi multifunzionali. Gli appositi trattamenti chimici a cui è sottoposto garantiscono ottime prestazioni protettive in caso di rischi termici di diverso tipo e in caso di contatto con agenti chimici liquidi. La certificazione OEKO-TEX® standard 100 attesta la massima affidabilità del tessuto X-GUARD garantendo la totale assenza di ritardanti di fiamma contenenti metalli tossici come l'antimonio o l'arsenico, ritardanti di fiamma bromurati, ritardanti di fiamma con paraffine clorurate o fluorurate e qualsiasi altra sotanza nociva per la salute del lavoratore. La speciale composizione è prevalentemente in cotone, che ne conferisce comfort e morbidezza, rinforzata dal nylon che ne aumenta la resistenza all'usura e alle abrasioni.

RESISTANCE TESTED TO WASHING

COFRA, considerando le esigenze di lavaggi frequenti dei capi da lavoro, ha realizzato tessuti in grado di resistere oltre il numero minimo di 5 cicli di lavaggio previsti dalle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e dalle norme europee armonizzate relative al capo certificato.
I materiali utilizzati garantiscono una migliore resistenza nel tempo per le prestazioni di fiamma e calore; COFRA accerta che il tessuto resiste a più cicli di lavaggio in acqua per le norme ***EN ISO 11611:2007 INDUMENTI DI PROTEZIONE UTILIZZATI PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI e EN ISO 11612:2008 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA,*** esattamente relativamente ai test di propagazione limitata della fiamma, impatto di schizzi, trasmissione del calore convettivo, trasmissione del calore radiante, spruzzi di ferro fuso.

HAZARD

V207 - 310 g/m² - **GIACCA**

Taglie 44-64

EN 340

TD202 88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

RESISTANCE TESTED TO WASHINGS

RESISTE A 50 LAVAGGI

A1 B1 C1 E1
EN ISO 11612:2008

Class 1 A1
EN ISO 11611:2007

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

X-GUARD

CEI EN 61482-1-2:2008 Class 1

02 navy

Ex
consigliato per ambienti ATEX

apertura rapida con snap, polsino regolabile con velcro, sistema di ventilazione posteriore, consigliato in ambiente ATEX, 2 ampie tasche anteriori con velcro, 2 tasche sul petto con velcro

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

sistema di ventilazione posteriore

parte posteriore più lunga

componenti in velcro FR per evitare ogni contatto con materiale metallico

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FLAME RETARDANT X-GUARD

RING

V208 - 310 g/m² - **PANTALONI**

Taglie 44-64

EN 340

TD202 88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, consigliato in ambiente ATEX, zip YKK®, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

EN ISO 11612:2008



EN ISO 11611:2007

consigliato per ambienti ATEX

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

RESISTE A 50 LAVAGGI

02 navy

orli realizzati per impedire infiltrazione di scintille e residui di saldatura, senza tralasciare il design e l'ergonomia dei capi

pattine disegnate per impedire l'infiltrazione di scintille e residui di saldatura

taglio ergonomico

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

X-GUARD

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

RISK

V258 - 310 g/m² - **PETTORINA**

Taglie 44-64

EN 340

TD202 88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

ampia tasca anteriore chiusa con velcro, apertura laterale e vita regolabile con bottoni in plastica, bretelle in tessuto base e regolabili, pittogrammi ricamati sulla tasca laterale, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasche posteriori, consigliato in ambiente ATEX, 2 tasche anteriori

EN ISO 11612:2008



EN ISO 11611:2007

consigliato per ambienti ATEX

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

RESISTE A 50 LAVAGGI

02 navy

apertura laterale e vita regolabile con bottoni in plastica

bretelle in tessuto base e regolabili

taglio ergonomico

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

X-GUARD

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

FLAME RETARDANT
X-GUARD

EMERGENCY

V209 - 310 g/m² - **TUTA**

Taglie 44-64

EN 340

A1 B1 C1 E1
EN ISO 11612:2008

Class 1 A1
EN ISO 11611:2007

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009
Type 6

CEI EN 61482-1-2:2008
Class 1

TD202 88% cotone - 11% nylon - 1 % carbonio

apertura rapida con snap, polsino regolabile con velcro, sistema di ventilazione posteriore, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, consigliato in ambiente ATEX, zip YKK®, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, 2 tasche sul petto con velcro

RESISTANCE TESTED TO WASHING

RESISTE A 50 LAVAGGI

Ex
consigliato per ambienti ATEX

X-GUARD

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

02
navy

taglio ergonomico

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

sistema di ventilazione posteriore

componenti in velcro FR per evitare ogni contatto con materiale metallico

FLAME RETARDANT FOCUS

Realizzati con tessuto ignifugo 100% cotone trattato antifiamma, questi capi sono idonei all'utilizzo in operazioni di saldatura proteggendo dal contatto accidentale con fiamme e/o spruzzi di metallo fuso in ambienti in cui il lavoratore è esposto a fonti di calore di forte intensità. I capi sono prodotti con particolare cura dei dettagli e scrupolosa attenzione alla conformità alle norme vigenti, EN ISO 11612:2008 e EN ISO 11611:2007.

AREA D'USO: lavoratori che utilizzano tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce (saldatura a gas, saldatura TIG, saldatura MIG, microsaldatura al plasma, brasatura, saldatura a punti, saldatura MMA), industria siderurgica e metallurgica.

EN ISO 11612:2008

EN ISO 11611:2007

COFRA, considerando le esigenze di lavaggi frequenti dei capi da lavoro, ha realizzato tessuti in grado di resistere oltre il numero minimo di 5 cicli di lavaggio previsti dalle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e dalle norme europee armonizzate relative al capo certificato.
I materiali utilizzati garantiscono una migliore resistenza nel tempo per le prestazioni di fiamma e calore; COFRA accerta che il tessuto resiste a più cicli di lavaggio in acqua per le norme ***EN ISO 11611:2007 INDUMENTI DI PROTEZIONE UTILIZZATI PER LA SALDATURA E I PROCEDIMENTI CONNESSI e EN ISO 11612:2008 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE E LA FIAMMA,*** esattamente relativamente ai test di propagazione limitata della fiamma, impatto di schizzi, trasmissione del calore convettivo, trasmissione del calore radiante, spruzzi di ferro fuso.

FLAMETEC

V260 - 300 g/m² - **GIACCA**

Taglie 44-64

EN 340

TD201 100% cotone, con trattamento fiammaritardante

A1 B1 C1 E1
EN ISO 11612:2008

Class 1 A1
EN ISO 11611:2007

RESISTE A 50 LAVAGGI

apertura rapida con snap, polsino regolabile con velcro, sistema di ventilazione posteriore, 2 ampie tasche anteriori con velcro, 2 tasche sul petto con velcro

02
navy

sistema di ventilazione posteriore

componenti in velcro FR per evitare ogni contatto con materiale metallico

parte posteriore più lunga

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FLAME STOP

V261 - 300 g/m² - **PANTALONI**

Taglie 44-64

A1 B1 C1 E1 — EN ISO 11612:2008

Class 1 A1 — EN ISO 11611:2007

EN 340

TD201 100% cotone, con trattamento fiammaritardante

tasca laterale, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, zip YKK®, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

RESISTANCE TESTED TO WASHING

RESISTE A 50 LAVAGGI

orli realizzati per impedire infiltrazione di scintille e residui di saldatura, senza tralasciare il design e l'ergonomia dei capi

pattine disegnate per impedire l'infiltrazione di scintille e residui di saldatura

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

02 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

FLAME

V259 - 300 g/m² - **PETTORINA**

Taglie 44-64

A1 B1 C1 E1 — EN ISO 11612:2008

Class 1 A1 — EN ISO 11611:2007

EN 340

TD201 100% cotone, con trattamento fiammaritardante

ampia tasca anteriore chiusa con velcro, apertura laterale e vita regolabile con bottoni in plastica, bretelle in tessuto base e regolabili, pittogrammi ricamati sulla tasca laterale, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, tasche posteriori, 2 tasche

RESISTANCE TESTED TO WASHING

RESISTE A 50 LAVAGGI

bretelle in tessuto base e regolabili

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

apertura laterale e vita regolabile con bottoni in plastica

02 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

FIREMAN

V262 - 300 g/m² - **TUTA**

Taglie 44-64

EN 340

TD201 100% cotone, con trattamento fiammaritardante

apertura rapida con snap, polsini regolabili con velcro, sistema di ventilazione posteriore, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, zip YKK®, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, 2 tasche sul petto con velcro

A1 B1 C1 E1
EN ISO 11612:2008

Class 1 A1
EN ISO 11611:2007

sistema di ventilazione posteriore

RESISTANCE TESTED TO WASHING
RESISTE A 50 LAVAGGI

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

pattine disegnate per impedire l'infiltrazione di scintille e residui di saldatura

02
navy

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TOP FLAME

CC-003 - **CALZA**

- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**
- **XL (48-50)**

EN 340

60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

calza realizzata con fibra PROTAL 1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante • il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche • il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008 • protezione dalle cariche elettrostatiche • traspirante • antibatterico • punta e talloni rinforzati

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia, confezionate singolarmente

Protal 1

Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.

Ex
consigliato per ambienti ATEX

MADE IN ITALY

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FLAME RETARDANT DENIM

Capi protettivi da fiamma e calore in tessuto jeans. Insieme al look casual e sportivo sono garantite le prestazioni di resistenza a fiamma e calore e la protezione per i lavori di saldatura. Il particolare tessuto è caratterizzato inoltre da un'elevata resistenza alle abrasioni, agli strappi e alle lacerazioni.

AREA D'USO: lavoratori che utilizzano tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce (saldatura a gas, saldatura TIG, saldatura MIG, microsaldatura al plasma, brasatura, saldatura a punti, saldatura MMA), industria siderurgica e metallurgica.

EN ISO 11612:2008

EN ISO 11611:2007

pittogrammi normative ricamati sul capo

tessuto denim

ANIR

V265 - 345 g/m² - **GIACCA**

Taglie 44-64

EN 340

A1 B1 C1 E1

EN ISO 11612:2008

Class 1 A1

EN ISO 11611:2007

TD203 100% cotone denim, con trattamento fiammaritardante

apertura rapida con snap, pittogrammi ricamati sul fondo della giacca, polsino regolabile con velcro, sistema di ventilazione posteriore, 2 ampie tasche anteriori con velcro, 2 tasche sul petto con velcro

parte posteriore più lunga

sistema di ventilazione posteriore

00 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ANES

V263 - 345 g/m² - **PANTALONI**

Taglie 44-64

EN 340

A1 B1 C1 E1

EN ISO 11612:2008

Class 1 A1

EN ISO 11611:2007

TD203 100% cotone denim, con trattamento fiammaritardante

pittogrammi ricamati sulla tasca laterale, tasca laterale, tasca portametro, tasche per ginocchiera con posizione regolabile, zip YKK®, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori

tasche per ginocchiera con posizione regolabile

00 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FLAME RETARDANT FLEET

Realizzata con tessuti ignifughi ed antistatici, questa linea assicura comfort ed un'ottima protezione. All'elegante design dei capi e alla leggerezza dei tessuti è combinata la protezione contro rischi multipli quali esposizione al calore e al fuoco.

AREA D'USO: industria siderurgica e metallurgica, aeroporti, piattaforme petrolifere, lavori di saldatura.

EN ISO 11612:2008

EN ISO 11611:2007

EN 1149-5:2008

EN ISO 20471:2013

COLIMA

V270 - 300 g/m² - **FELPA**

Taglie S-4XL

EN 340

60% modacrilico - 40% cotone

fondo e polsini in costina elastica, pittogrammi ricamati sulla manica sinistra, consigliato in ambiente ATEX

A1 B1 C2
EN ISO 11612:2008

EN 1149-5:2008

Ex
consigliato per ambienti ATEX

polsini in costina

pittogrammi normative ricamati sul capo

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

ARINOS

V374 - 420 g/m² - **GIACCA IN PILE**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

polsini elasticizzati, pittogrammi ricamati sulla manica sinistra, consigliato in ambiente ATEX, 2 ampie tasche anteriori con zip, apertura centrale con zip YKK®

EN ISO 11612:2008

EN 1149-5:2008

Abbinabile tramite zip al parka ST. PETERSBURG

Ex

consigliato per ambienti ATEX

02
navy

parte posteriore allungata

pittogrammi normative ricamati sul capo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ABOA

V264 - 190 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-4XL

EN 340

TD200 80% cotone - 19% poliestere - 1% carbonio
Tessuto trattato con un composto fosforico organico reattivo, agente ignifugo permanente per fibre cellulosiche (Thor)

apertura rapida con snap, pittogrammi ricamati sulla manica sinistra, polsini regolabili con velcro, consigliato in ambiente ATEX, 2 tasche sul petto con velcro

EN ISO 11612:2008

EN 1149-5:2008

Ex

consigliato per ambienti ATEX

02
navy

polsino regolabile con velcro

pattine disegnate per impedire l'infiltrazione di scintille e residui di saldatura

pittogrammi normative ricamati sul capo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

**Buone performance antifiamma nonostante la grammatura molto leggera.
Utilizzabile nelle stagioni primavera/estate anche senza giacca o per una maggiore protezione anche in combinazione con tutti gli altri capi antifiamma.**

ARICA

V273 - 210 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

60% modacrilico - 40% cotone

apertura centrale collo coperta da pattina, parte posteriore allungata, pittogrammi ricamati sulla manica sinistra, spacchetti laterali, consigliato in ambiente ATEX

A1 B1 C1
EN ISO 11612:2008

Class 1 A1
EN ISO 11611:2007

EN 1149-5:2008

02
navy

Ex
consigliato per ambienti ATEX

pittogrammi normative ricamati sul capo

apertura centrale collo coperta da pattina

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Tessuto intrinsecamente ignifugo.
I lavaggi ripetuti non alterano le caratteristiche del tessuto.
Non sono richiesti trattamenti chimici ulteriori.
Elevata traspirabilità.
Nonostante la grammatura ridotta, la polo protegge da tutti i rischi termici della UNI EN 11612:2008 e della UNI EN 11611:2007.

ARICA

V273 - 210 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

60% modacrilico - 40% cotone

apertura centrale collo coperta da pattina, parte posteriore allungata, pittogrammi ricamati sulla manica sinistra, spacchetti laterali, consigliato in ambiente ATEX, bande Reflex Fiammaritardanti 3M™ 8735 orizzontali e verticali termosaldate

2
EN ISO 20471:2013

A1 B1 C1
EN ISO 11612:2008

Class 1 A1
EN ISO 11611:2007

EN 1149-5:2008

00
giallo

Ex
consigliato per ambienti ATEX

pittogrammi normative ricamati sul capo

apertura centrale collo coperta da pattina

bande Reflex Fiammaritardanti 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8735 Silver Fabric orizzontali e verticali termosaldate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Scotchlite™ Reflective Material

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

Tessuto intrinsecamente ignifugo.
I lavaggi ripetuti non alterano le caratteristiche del tessuto.
Non sono richiesti trattamenti chimici ulteriori.
Elevata traspirabilità.
Banda termosaldata 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8735 Silver Fabric.
Nonostante la grammatura ridotta, la polo protegge da tutti i rischi termici della UNI EN 11612:2008 e della UNI EN 11611:2007.

3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8735 Silver Fabric

FLAME RETARDANT UNDERWEAR

Realizzato con un tessuto antistatico, intrinsecamente e permanentemente antifiamma, il completo intimo più il sottocasco assicurano comfort e ottima protezione. Al design e all'ergonomia dei capi, leggerezza e morbidezza del tessuto è combinata la protezione contro rischi termici di fiamma e calore. Trattamento antibatterico e anti odori.

AREA D'USO: antifiamma, industria, aeroporti, piattaforme petrolifere, off shore, industria metallurgica e siderurgica, ambienti ATEX.

EN ISO 11612:2008

EN 1149-5:2008

BLOWLAMP

V399 - 210 g/m² - **SOTTOCASCO**

Taglia UNICA

ORDINE MINIMO: 3 pezzi

EN ISO 13688:2013

58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan

modello con apertura per gli occhi, ottima mano, buon isolamento termico, consigliato in ambiente ATEX

02 navy

Ex consigliato per ambienti ATEX

EN ISO 11612:2008 (A1 B1 C1)

EN 1149-5:2008

pittogrammi normative ricamati sul capo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FIREPROOF

V397 - 210 g/m² - **MAGLIA MANICHE LUNGHE**

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan

ottima mano, buon isolamento termico, consigliato in ambiente ATEX

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Ex consigliato per ambienti ATEX

EN ISO 11612:2008 (A1 B1 C1)

EN 1149-5:2008

pittogrammi normative ricamati sul capo

02 navy

FIREBURN

V398 - 210 g/m² - **SOTTOPANTALONE**

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

58% modacrilico - 39% cotone - 3% elastan

elastico in vita, ottima mano, buon isolamento termico, consigliato in ambiente ATEX, apertura frontale

02 navy

Ex consigliato per ambienti ATEX

EN ISO 11612:2008 (A1 B1 C1)

EN 1149-5:2008

pittogrammi normative ricamati sul capo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

UNDERWEAR

TERMOREGOLATORE CORPOREO

I filati del tessuto utilizzato garantiscono eccellenti prestazioni in termini di assorbimento e dispersione del sudore, con il vantaggio di mantenere la pelle sempre asciutta e alla temperatura ideale. Il trattamento antibatterico previene il proliferare di batteri, funghi e microrganismi, causa di cattivi odori. Non utilizzare ammorbidenti per mantenere inalterate le proprietà delle fibre.

THERMOREGULATING UNDERWEAR

TERMOREGOLATORE

TRASPIRANTE

PER TUTTE LE STAGIONI

ASCIUGATURA RAPIDA

ANTIBATTERICO

TESSUTO 3D

SENZA CUCITURE

VESTIBILITA' ADERENTE

BRYNE

V391 - 270 g/m² - **MAGLIA MANICHE LUNGHE**

Taglie S-2XL

67% nylon
23% polipropilene
10% elastan

04
antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BREDIK

V390 - 270 g/m² - **SOTTOPANTALONE**

Taglie S-2XL

67% nylon
23% polipropilene
10% elastan

04
antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FORSAND

V389 - 270 g/m² - **MAGLIA MANICHE CORTE**

Taglie S-2XL

67% nylon
23% polipropilene
10% elastan

04
antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SUNDNES

V388 - 270 g/m² - **PANTALONCINO**

Taglie S-2XL

67% nylon
23% polipropilene
10% elastan

04
antracite

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COLD STORE

ABBIGLIAMENTO PER CELLE FRIGORIFERE

CALDI IL DOPPIO DEGLI STANDARD

3M Thinsulate INSULATION extra warmth

COFRA ha messo a punto la nuova COLD STORE, una linea altamente tecnologica di indumenti di protezione contro le basse temperature, studiata per lavori nelle celle frigorifere e industria alimentare di refrigerazione e surgelazione.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE	
TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA	TRASPIRABILITÀ

PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO

Per valutare l'efficacia dei capi conformi alla EN 342:2004 (completi di protezione contro il freddo) occorre fare riferimento all'indice di Isolamento Termico Risultante (Icler) che indica la capacità dei capi di trattenere la temperatura corporea senza creare sensazioni di freddo. Ad esempio i capi LEIDA e GRADO, certificati con un Icler pari a 0,545, consentono di lavorare per un intero turno (8h) in magazzini frigoriferi con temperature sino a -49 °C o di effettuare operazioni manuali di breve durata anche a temperature ben più basse.

La colorazione tendente al blu dimostra la mancanza di vie di fuga di aria calda dal capo.

I completi LEIDA/GRADO e VAHRN/DESSEL sono realizzati con imbottitura in 100% poliestere THINSULATE™. Caldo quasi il doppio rispetto alle normali imbottiture dello stesso peso, perfettamente traspirante, non assorbe umidità, l'isolamento termico resta costante anche in caso di compressione e ripetuti lavaggi e, grazie al suo limitato spessore, favorisce una grande libertà di movimento.

Isolamento termico I_{cler} (m^2 K/W)	attività di movimento leggera 115 W/m^2		attività di movimento moderata 170 W/m^2	
	8 h	1 h	8 h	1 h
0.310	-1 °C	-15 °C	-19 °C	-32 °C
0.390	-8 °C	-25 °C	-28 °C	-45 °C
0.470	-15 °C	-35 °C	-38 °C	-58 °C
0.540	-22 °C	-44 °C	-49 °C	-70 °C
0.545 LEIDA - GRADO	-22.2 °C	-44.6 °C	-49.4 °C	-70.6 °C
0.620	-29 °C	-54 °C	-60 °C	-83 °C
0.658 VAHRN - DESSEL	-32.4 °C	-58.8 °C	-64.5 °C	-89.3 °C

Gli indumenti COFRA sono stati studiati facendo uso di tecnologie di laboratorio all'avanguardia e grazie a un contatto costante con gli utilizzatori che da anni lavorano negli ambienti di riferimento. Accurate e continue analisi termografiche hanno permesso di individuare eventuali dispersioni termiche del capo verso l'esterno e hanno permesso a COFRA di progettare gli indumenti nei minimi dettagli. Tessuto interno traspirante, tessuto esterno resistente (nylon Oxford) e l'assenza di cuciture esterne, ancora molto comuni sul mercato, che causano la dispersione di calore corporeo verso l'esterno, fanno di questi indumenti dei DPI dalle ottime performance.

- TRATTIENE IL CALORE IN MODO ECCEZIONALE
- ESTREMAMENTE DUREVOLE
- EFFICACE ANCHE SE UMIDO



3M Thinsulate INSULATION extra warmth

TUNDRA CAT. II

G114 - GUANTO

Taglie 7/S - 11/XXL

EN 388 2142 | EN 511 221

3M Thinsulate INSULATION

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

PALMO: PVC
DORSO: tessuto poliestere
FODERA: poliestere
IMBOTTITURA: 3M™ THINSULATE™ Insulation (100 g/m^2)
POLSINO: poliestere
COLORE: navy/nero

AREA D'USO:
movimentazione di magazzino, lavori all'aperto in presenza di neve ed intemperie, operazioni di carico e scarico effettuate all'aperto durante i periodi invernali, movimentazione di pesce o di prodotti ortofrutticoli, magazzini frigoriferi

Guanto specifico per usi in magazzini frigoriferi. Ideale anche per usi outdoor e protezione dalle intemperie quali neve, vento, umidità e freddo. Tessuto water resistant e antivento. Palmo in PVC con finitura antiscivolo, ideale per l'utilizzo in condizioni sia d'asciutto che di bagnato. Il materiale garantisce flessibilità ed ottima resistenza alla rottura anche in condizioni di basse temperature

CONSIGLIATO IN AMBIENTI DI LAVORO CON TEMPERATURE FINO A -30 °C ANCHE IN PRESENZA DI INTEMPERIE ED IN MANIERA CONTINUATA

ECCELLENTE PER LAVORI A BASSE TEMPERATURE

WATER RESISTANT

PVC

LEIDA

V168 - 200 g/m² - **GIACCA IMBOTTITA**

Taglie S-4XL

EN 340

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA:100% poliestere THINSULATE™ 150 g/m², FODERA: 100% nylon

apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, elastico e coulisse in vita per agevolare l'aderenza del capo al corpo, tasca interna portacellulare con protezione da onde elettromagnetiche E-WARD, aperture chiuse da zip YKK® con doppio cursore e bottoni a pressione, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio con imbottitura in THINSULATE™, collo con imbottitura in THINSULATE™ e fodera interna in pile

3M Thinsulate INSULATION **150 g/m²**

3M Scotchlite™ Reflective Material

eward

I_{clo} 0,545(B)
X
3
X
EN 342:2004

elastico e coulisse in vita per agevolare l'aderenza del capo al corpo

doppia pattina interna ed esterna

cappuccio staccabile

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

GRADO

V167 - 200 g/m² - **PETTORINA IMBOTTITA**

Taglie S-4XL

EN 340

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere THINSULATE™ 150 g/m², FODERA: 100% nylon

apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, apertura laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, anello portabadge sottopattina, bretelle elastiche regolabili, doppia tasca anteriore vita con pattina chiusa con velcro, tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™: tale zona è stata rinforzata perché in posizione inginocchiata l'individuo può sollecitare pressione sulla zona tale da creare dispersione termica, inserti rifrangenti sul fondo 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

3M Thinsulate INSULATION **150 g/m²**

3M Scotchlite™ Reflective Material

I_{clo} 0,545(B)
X
3
X
EN 342:2004

anello portabadge sottopattina

apertura laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna



tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

VAHRN

V162 - 200 g/m² - **GIACCA IMBOTTITA**

Taglie S-4XL

EN 340

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere THINSULATE™ 350 g/m², FODERA: 100% nylon 65 g/m²

apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, elastico e coulisse in vita per agevolare l'aderenza del capo al corpo, tasca interna portacellulare con protezione da onde elettromagnetiche E-WARD, aperture chiuse da zip YKK® con doppio cursore e bottoni a pressione, bande ed inserti reflex 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric, cappuccio con imbottitura in THINSULATE™, collo con imbottitura in THINSULATE™ e fodera interna in pile

Thinsulate INSULATION

350 g/m²

3M Scotchlite™ Reflective Material

e ward

I_{clo} 0,658(B)
X
2
X
EN 342:2004

elastico e coulisse in vita per agevolare l'aderenza del capo al corpo

doppia pattina interna ed esterna

cappuccio staccabile

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

DESSEL

V161 - 200 g/m² - **PETTORINA IMBOTTITA**

Taglie S-4XL

EN 340

100% nylon Oxford 420 D, IMBOTTITURA: 100% poliestere THINSULATE™ 350 g/m², FODERA: 100% nylon 65 g/m²

apertura centrale chiusa con zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, apertura laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna, anello portabadge sottopattina, bretelle elastiche regolabili, doppia tasca anteriore vita con pattina chiusa con velcro, tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™: tale zona è stata rinforzata perché in posizione inginocchiata l'individuo può sollecitare pressione sulla zona tale da creare dispersione termica, inserti rifrangenti sul fondo 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

Thinsulate INSULATION

350 g/m²

3M Scotchlite™ Reflective Material

I_{clo} 0,658(B)
X
2
X
EN 342:2004

anello portabadge sottopattina

apertura laterale lungo tutta la gamba chiusa zip e snap, con doppia pattina interna ed esterna

tasche ginocchiere imbottite con THINSULATE™

02
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M™SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8906 Silver Fabric

DISPOSABLE CLOTHING
ABBIGLIAMENTO MONOUSO

OTTIMA VESTIBILITÀ, MASSIMA ERGONOMIA, BUONA TRASPIRABILITÀ

La collezione COFRA di abbigliamento monouso comprende una gamma completa di tute di protezione dai rischi chimici classificate come DPI di terza categoria e una gamma di tute di prima categoria adatte durante le operazioni di pulizia industriale.

L'intera gamma COFRA si caratterizza per l'ergonomia degli indumenti e l'ottima vestibilità che facilita i movimenti dell'operatore durante il suo lavoro.

RESISTENZA ALLO STRAPPO	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ERGONOMIA	TRASPIRABILITÀ

DISPOSABLE CLOTHING - cat. 3

		EN 13034:2005 +A1:2009	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010	EN 14605:2005 +A1:2009	EN 1073-2:2002	EN 14126:2003	EN 1149-5-2008	EN 14116:2008
SAFE-SCREEN	SMS 55 g/m²	Type 6	Type 5		Class 1		✓	
SAFE-SCREEN FR	SMS 55 g/m² tratt. fiamma ritardante	Type 6	Type 5		Class 1		✓	✓
DEFENSIVE DUAL	TESSUTO FRONTALE: 100% polipropilene + film in polietilene 60 g/m² TESSUTO POSTERIORE: SMS 55 g/m²	Type 6	Type 5		Class 1		✓	
DEFENSIVE	MICROPOROSO LAMINATO 55 g/m²	Type 6B	Type 5B		Class 1	✓	✓	
DEFENSIVE PLUS	MICROPOROSO LAMINATO 60 g/m²	Type 6B	Type 5B	Type 4B	Class 2	✓	✓	

DISPOSABLE CLOTHING - cat. 1

DISPOSABLE CLOTHING cat. 3

La gamma di tute per la protezione da agenti chimici è caratterizzata da un'ottima vestibilità e massima ergonomia abbinate ad una buona traspirabilità ed un elevato livello di protezione. L'elevata qualità dei tessuti utilizzati assicura la protezione dell'operatore da una svariata quantità di contaminanti presenti nelle attività industriali.

SETTORI DI UTILIZZO: industria chimica, farmaceutica, forze di polizia, rimozione dell'amianto, smaltimento dei rifiuti, laboratori, trattamento delle acque reflue, zone a rischio esplosione ATEX.

CAT. 3

SAFE-SCREEN

CAT. 3

V440 - 55 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

EN 340

100% polipropilene - SMS

cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all'apertura, polsini, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon con patta autoadesiva

Quantità per cartone: **25 pezzi**
confezionata in busta singola

PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI
EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

PROTEZIONE DALLE PARTICELLE SOLIDE
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
TYPE 5

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE
EN 1149-5:2008

PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

KO
bianco

Ex
consigliato per ambienti ATEX

SAFE-SCREEN
L'acronimo SMS (SPUNBOND - MELTBLOWN - SPUNBOND) indica i tre strati costituenti il tessuto. Lo SPUNBOND conferisce una buona resistenza alla rottura e migliora la morbidezza mentre il MELTBLOWN possiede una trama ad elevatissima densità di fibre sottili che incrementa la caratteristica di filtraggio.
Il tessuto SMS possiede elevate prestazioni di traspirabilità che riducono lo stress termico dell'utilizzatore.

polsini elasticizzati

caviglie elasticizzate



- L'indumento offre protezione da particelle solide e schizzi di sostanze chimiche (Tipo 5/6).
- EN 1073-2 approvato per la protezione da polveri radioattive.
- Il design del capo agevola i movimenti dell'operatore.
- Cerniera con patta di protezione autoadesiva per una maggiore protezione dal contaminante.
- Cappuccio, polsi, vita e caviglie elasticizzati, per una migliore aderenza dell'indumento, un incrementato effetto barriera verso il contaminante.

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DISPOSABLE CLOTHING cat. 3

CAT. 3

SETTORI DI UTILIZZO: industria chimica, petrolchimica e del gas, industria metallurgica, zone a rischio esplosione ATEX.

SAFE-SCREEN FR

CAT. 3

V368 - 55 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

100% polipropilene - SMS 55 g/m² con trattamento fiammaritardante

cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all'apertura, polsini, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon

Quantità per cartone: **25 pezzi**
confezionata in busta singola

PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI
EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

PROTEZIONE DALLE PARTICELLE SOLIDE
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
TYPE 5

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE
EN 1149-5:2008

PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

PROTEZIONE CONTRO FIAMMA E CALORE
EN ISO 14116:2008
INDEX 1/0/0

KO
bianco

Ex
consigliato per ambienti ATEX

PROTEZIONE TOTALE

- Conferisce agli indumenti ignifughi riutilizzabili, indossati sotto la tuta, la protezione dai liquidi nebulizzati, dagli spruzzi di sostanze chimiche, particelle solide e radioattive.
- Protegge l'operatore dal contatto accidentale con scintille e fiammelle. Realizzata con un materiale appositamente trattato, riduce al minimo la propagazione delle fiamme e pertanto non si trasforma a sua volta in un pericolo.
- Antistatica: impedisce l'accumularsi di elettricità.

polsini elasticizzati

caviglie elasticizzate

Conformemente alla norma EN ISO 14116, la tuta SAFE-SCREEN FR (Indice 1) non deve mai essere a contatto diretto con la cute ma è da utilizzarsi esclusivamente in abbinamento ai capi della linea FLAME RETARDANT.

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DISPOSABLE CLOTHING cat. 3

SETTORI DI UTILIZZO:
adatta per applicazioni di esposizione frontale: ambito chimico, farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, tutte le tecniche di verniciatura, zone a rischio esplosione ATEX.

DEFENSIVE DUAL

CAT. 3

V369 - TUTA

Taglie S-2XL

TESSUTO FRONTALE: 100% polipropilene + film in polietilene 60 g/m² TESSUTO POSTERIORE: SMS 55 g/m²

cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all'apertura, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon con patta autoadesiva, polsini in costina

Quantità per cartone: **25 pezzi** confezionata in busta singola sottovuoto

PROTEZIONE E MASSIMO COMFORT

La tuta combina la massima protezione del tessuto laminato sulla parte anteriore e il massimo comfort del tessuto SMS sulla parte posteriore che conferisce la massima traspirabilità riducendo lo stress termico dell'utilizzatore.

polsini in costina



caviglie elasticizzate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI
EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

PROTEZIONE DALLE PARTICELLE SOLIDE
EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
TYPE 5

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE
EN 1149-5:2008

PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE RADIOATTIVE
EN 1073-2:2002

tessuto posteriore traspirante

KO
bianco

Ex
consigliato per ambienti ATEX

DISPOSABLE CLOTHING cat. 1

DEFENSIVE BOOT

CAT. 1

V366 - 60 g/m² - **COPRICALZATURA**

Taglie L (39-42) - XL (42-48)

100% polipropilene - film in polietilene 60 g/m² - suola in PVC

Quantità per cartone: **100 paia** 4 buste da 25 paia

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

KO
bianco

DISPOSABLE CLOTHING cat. 3

CAT. 3

SETTORI DI UTILIZZO: industria chimica, farmaceutica, forze di polizia, rimozione dell'amianto, smaltimento dei rifiuti, protezione da virus attivi trasmessi da sangue o resti organici come carcasse di animali, laboratori, trattamento delle acque reflue, zone a rischio esplosione ATEX.

DEFENSIVE E DEFENSIVE PLUS: MAGGIORE PROTEZIONE E RESISTENZA

Fabbricate con una pellicola microporosa laminata all'esterno, per una maggiore resistenza agli spruzzi di molti tipi di liquidi e particelle solide compresi agenti infettivi quali virus, funghi e batteri, su un morbido substrato polipropilenico le tute DEFENSIVE e DEFENSIVE PLUS assicurano un più elevato livello di protezione.

CONFORMI AGLI STANDARD EUROPEI:

- EN 14126 per la protezione dal rischio biologico di contatto con il sangue, liquidi contaminati o agenti infettivi dispersi in soluzioni liquide
- EN 1073-2 per la protezione da polveri radioattive dovuta alla dismissione dell'amianto e relativa bonifica dei siti
- EN 1149-5 antistatico

OTTIMA VESTIBILITA':

- il design del capo agevola i movimenti dell'operatore;
- morbidi polsini in tessuto per migliorare l'indossabilità ed il comfort riducono lo scivolamento della manica assicurando un'elevata tenuta;
- cerniera con patta di protezione autoadesiva per una maggiore protezione dal contaminante;
- cappuccio, vita e caviglie elasticizzati, per una migliore aderenza dell'indumento, un migliore effetto barriera verso il contaminante.



KO
bianco

Ex
consigliato per ambienti ATEX

polsini in costina

caviglie elasticizzate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DEFENSIVE

V441 - 55 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

CAT. 3

100% polipropilene + film in polietilene

cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all'apertura, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon con patta autoadesiva, polsini in costina

Quantità per cartone: **25 pezzi**
confezionata in busta singola sottovuoto

- PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE 6-B
- PROTEZIONE DALLE PARTICELLE SOLIDE EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 TYPE 5-B
- PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE EN 1149-5:2008
- PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI EN 14126:2003
- PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE RADIOATTIVE EN 1073-2:2002

DEFENSIVE PLUS TYPE 4-5-6

- Cuciture ermetiche: le cuciture ricoperte da nastro sigillato a caldo garantiscono un elevato livello di protezione in ambienti critici; l'intero indumento beneficia dell'intrinseca barriera di protezione offerta dal materiale.
- Isolamento dalle particelle polverose nonchè dagli aerosol, spruzzi e spray di sostanze chimiche del Tipo 4.

CUCITURE TERMONASTRATE

KO
bianco

Ex
consigliato per ambienti ATEX

polsini in costina

caviglie elasticizzate

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DEFENSIVE PLUS

V442 - 60 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

CAT. 3

100% polipropilene + film in polietilene

cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all'apertura, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon a doppio cursore con patta autoadesiva, polsini in costina

Quantità per cartone: **25 pezzi**
confezionata in busta singola sottovuoto

- PROTEZIONE DAGLI SCHIZZI LIQUIDI EN 13034:2005 + A1:2009 TYPE 6-B
- PROTEZIONE DALLE PARTICELLE SOLIDE EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 TYPE 5-B
- PROTEZIONE DAGLI SPRUZZI LIQUIDI EN 14605:2005 + A1:2009 TYPE 4-B
- PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE EN 1149-5:2008
- PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI EN 14126:2003
- PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE RADIOATTIVE EN 1073-2:2002

DISPOSABLE CLOTHING cat. 1

Tute in polipropilene monouso per tutti i settori dove occorre la protezione da polveri e da sporco per una maggiore igiene.

SETTORI DI UTILIZZO: lavori in ambienti polverosi, agricoltura, pulizia.

CAT. 1

SHEER-TECH

CAT. 1

V364 - 55 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

100% polipropilene

cappuccio 3 pezzi con elastico intorno all'apertura, polsini, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon rossa, 1 tasca posteriore, 2 tasche anteriori

Quantità per cartone: **50 pezzi** confezionata in busta singola



polsini elasticizzati

caviglie elasticizzate

K1
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL
BATTISTRADA: PVC ERGO-NITRIL
PUNTALE: acciaio
LAMINA: acciaio INOX

12 MONDOPOINT

NITRILE 10%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALY

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SHEER

CAT. 1

V367 - 40 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

100% polipropilene

colletto, polsini, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon

Quantità per cartone: **50 pezzi**
confezionata in busta da **5 pezzi**

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

SHEER-PRO

CAT. 1

V363 - 40 g/m² - **TUTA**

Taglie S-2XL

100% polipropilene

cappuccio 2 pezzi con elastico intorno all'apertura, caviglie e vita elasticizzati, zip di nylon

Quantità per cartone: **50 pezzi**
confezionata in busta da **5 pezzi**

ESD

ABBIGLIAMENTO ANTISTATICO

IMPEDISCE L'ACCUMULO DI CARICHE ELETTRICHE

Linea di abbigliamento che assicura la completa assenza di caricamento triboelettrico e la dissipazione della carica elettrostatica. Certificata in conformità alle norme Europee CEI EN61340-5-1:2008 e EN 1149-5:2008, è utilizzabile sia in ambienti di produzione dove si manipolano dispositivi elettronici (Aree EPA), sia come parte di un sistema di messa a terra totale, in ambienti ATEX per evitare scariche che possano innescare incendi o esplosione.

TRASPIRABILITÀ	ERGONOMIA	COMFORT	RESISTENZA

ESD

CEI EN 61340-5-1:2008
PROTEZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DA FENOMENI ELETTROSTATICI

Come illustrato nella tabella, il camice garantisce, anche a valori molto bassi di umidità relativa (12%) e nella condizione più gravosa da manica a manica, una resistenza superficiale che rientra ampiamente nel limite di accettabilità previsto dalla norma.

RESISTENZA SUPERFICIALE valore del test $1,1 \times 10^{10}$

Ex La Direttiva EU 1999/92/CE (direttiva ATEX) prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Il camice ESD ELETTROSTATIC soddisfa tutti i requisiti inerenti ai materiali e alla progettazione richiesti dalla norma EN 1149-5 (indumenti con proprietà antistatiche) evitando che scariche elettrostatiche possano innescare incendi, quindi rendendo il capo idoneo all'utilizzo negli ambienti ATEX.

ELECTROSTATIC

V462 - 200 g/m²
CAMICE

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

CEI EN ISO 61340-5-1:2008

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE EN 1149-5:2008

64% poliestere - 34% cotone - 2% carbonio

1 tasca sul petto, 2 tasche anteriori, camice chiuso con snap metallici, polsini regolabili con snap in plastica, spacchetti laterali

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Ex **consigliato per ambienti ATEX**

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

09 bianco

DISPONIBILE DAL 15/01/2016

New

La collezione di calzature Cofra comprende numerosi modelli **ESD**. Per maggiori informazioni consultate il nostro catalogo calzature.

LUCIUS S1 ESD SRC

EN ISO 20345:2011 **36-47**

TOMAIA: MICROTECH traspirante, forato
FODERA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione
SUOLA: poliuretano/TPU **con bassa resistenza elettrica**
PUNTALE: ALUMINIUM 200 J

MICROTECH

Ex **consigliato per ambienti ATEX**

TOP COMFORT ESD 36-48

SOLETTA CON BASSA RESISTENZA ELETTRICA

COFRA® TOP COMFORT ESD

PU

Ex **consigliato per ambienti ATEX**

MADEINITALY

TOP ESD PRO

CC-002 - CALZA CORTA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Ex **consigliato per ambienti ATEX**

09 bianco

EVERYTIME

EVERYTIME WINTER

EVERYTIME SUMMER

TESSUTI TECNICI INNOVATIVI E TRASPIRABILITÀ

Una linea di prodotti pensata per dare comfort in qualsiasi situazione di lavoro grazie all'utilizzo di tessuti tecnici innovativi che conferiscono grande funzionalità.

Tessuti elasticizzati e altamente traspiranti permettono una completa libertà di movimento, mantenendo il corpo asciutto grazie alla capacità di assorbimento rapido del sudore.

TENUTA DEI COLORI AI LAVAGGI	ERGONOMIA	TRASPIRABILITÀ

EVERYTIME WINTER

Per la stagione autunnale ed invernale si propongono pile caldi e confortevoli, t-shirt e polo, caratterizzati da ottima vestibilità, rinforzati ai gomiti e caratterizzati da un design innovativo.

POTSDAM

V130 - 340 g/m² - **GIACCA IN PILE**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

cappuccio, gomiti rinforzati, 2 ampie tasche anteriori con zip YKK®, 1 tasca sul petto, 2 tasche interne, apertura centrale con zip YKK®

COFRAtex WINDPROOF

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		13.000 Pa

TRASPIRABILITÀ

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		19 RET

TOLONE

V132 - 340 g/m² - **GIACCA IN PILE**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

fondo con elastico, gomiti rinforzati, 2 ampie tasche anteriori con zip YKK®, 1 tasca sul petto, apertura centrale con zip YKK®

COFRAtex WINDPROOF

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		13.000 Pa

TRASPIRABILITÀ

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
		19 RET

COFRAtex WINDPROOF

I capi realizzati con tessuti con **membrana COFRA-TEX** offrono prestazioni superiori rispetto ai capi impermeabili con spalmatura in poliuretano.

TRASPIRABILITÀ - IMPERMEABILITÀ Dall'esterno l'acqua non penetra ma le molecole di vapore che si trovano all'interno passano all'esterno attraverso la membrana garantendo una buona traspirabilità.

COMFORT La componente di Elastan nel tessuto aggiunge il vantaggio dello "stretch" sia in senso verticale che orizzontale offrendo un comfort decisamente elevato e una buona vestibilità.

RESISTENZA I capi realizzati con tessuti con membrana COFRA-TEX resistono alle sollecitazioni fisiche. Test di laboratorio ne hanno provato la buona resistenza allo strappo e alla trazione. Resistono ai lavaggi ad una temperatura di 40 °C.

KLADOW

V133 - 340 g/m² - **GIACCA IN PILE**

Taglie S-3XL

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche anteriori con zip YKK®, 2 tasche interne, ampio tascone posteriore impermeabile chiuso con 2 zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®, gomiti rinforzati, regolazione fondo tramite coulisse

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

08 verde

ampio tascone posteriore chiuso con 2 zip YKK®

gomiti rinforzati

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COFRAtex WINDPROOF

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
		13.000 Pa

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
	29 RET	

NEW ST. VINCENT

V169-1 - 280 g/m² - **GIACCA SOFTSHELL**

Taglie S-4XL

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

tessuto elastico e confortevole, 1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®

COFRAtex WINDPROOF

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

New

08 verde/marrone

05 nero

04 antracite

02 navy

DISPONIBILE DAL 15/11/2015

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ
Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
7.845 Pa		

TRASPIRABILITÀ
Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
	23,5 RET	

ST. VINCENT WOMAN

V426 - 280 g/m² - **GIACCA SOFTSHELL**

Taglie S-2XL

EN ISO 13688:2013

100% poliestere + **membrana COFRA-TEX**

tessuto elastico e confortevole, 1 tasca sul petto con zip YKK®, 2 ampie tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®

COFRAtex WINDPROOF

ANTIVENTO e TRASPIRANTE

MEMBRANA IDROREPELLENTE

Woman

etichetta distintiva capo da donna

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

VALORI DI TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ DEI CAPI CON MEMBRANA COFRA-TEX

IMPERMEABILITÀ

Resistenza alla penetrazione dell'acqua - (Pa) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
Pa < 8.000	8.000 < Pa < 13.000	Pa > 13.000
7.845 Pa		

TRASPIRABILITÀ

Resistenza al vapore acqueo - Ret (m² Pa/W) - UNI EN 343:2008

Classe 1	Classe 2	Classe 3
RET > 40	40 > RET > 20	RET < 20
	23,5 RET	

CAROLINA

V430 - 280 g/m² - **FELPA**

Taglie S-2XL

80% cotone - 20% poliestere

apertura centrale con zip, polsino in costina elastica, 2 ampie tasche anteriori fondo

Woman

etichetta distintiva capo da donna

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RIDER

V026 - 280 g/m² - **GIACCA IN PILE**

Taglie S-4XL

100% poliestere

ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche, apertura centrale con zip YKK®

toppe gomiti

05 nero/nero
04 antracite/nero
03 fango/nero
02 grigio/nero
00 corda/nero
01 navy/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RIDER WOMAN

V425 - 280 g/m² - **GIACCA IN PILE**

Taglie S-2XL

100% poliestere

ampie tasche sul fondo con chiusura zip, anello porta badge, inserti reflex, polsini elasticizzati, regolazione vita tramite coulisse, tasca petto, toppe antiabrasione su maniche, apertura centrale con zip YKK®

Woman*

01 navy/nero

toppe gomiti

etichetta distintiva capo da donna

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

FAST

V027 - 280 g/m² - **FELPA IN PILE**

Taglie S-4XL

100% poliestere

ampie tasche sul fondo con chiusura zip, fondo e polsini in costina elastica, inserti reflex, toppe antiabrasione su maniche, tasca petto con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®

toppe gomiti

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

AMSTERDAM

V103 - 460 g/m² - **FELPA**

Taglie S-4XL

65% poliestere, 35% cotone
INTERNO: 100% poliestere

cappuccio regolabile con coulisse, fettuccia al collo, fondo e polsini in costina elastica, gomiti rinforzati, interno in calda pelliccia, 2 tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COMFORT NEGLI AMBIENTI FREDDI

La felpa AMSTERDAM è concepita per quegli ambienti freddi in cui occorre tutta la praticità di un modello poco ingombrante, ma al tempo stesso in grado di offrire un adeguato isolamento termico. Foderata in morbida e calda pelliccia e dotata di cappuccio, è realizzata esternamente in tessuto poliestere/cotone dalle ottime prestazioni di resistenza alle abrasioni e all'usura nel tempo. Molto buona la stabilità dimensionale e del colore ai lavaggi.

HAMBURG

V104 - 380 g/m² **- FELPA**

Taglie S-4XL

100% poliestere

colletto, fondo e polsini in costina elastica, 1 tasca petto, 2 tasche sul fondo con zip YKK®, apertura centrale con zip YKK®

00 nero

03 fango

02 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BAHIA

V107 - 265 g/m² **- CAMICIA**

Taglie S-4XL

97% cotone - 3% elastan, in velluto

fettuccia tergisudore, spacchetti laterali, doppia tasca sul petto con soffietto laterale e chiusura zip nascosta YKK®

00 corda

02 navy

01 grigio

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

EASY

V028 - 190 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-4XL

100% cotone

camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, chiusura tasche petto con bottoni in plastica, collo con bottoncini fermapunte (button – down), doppia tasca sul petto con pattina e soffietto laterale, fettuccia tergisudore, fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone

tasca petto con soffietto

00 corda
01 celeste
02 grigio

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CASUAL

V029 - 245 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-3XL

100% cotone

fettuccia tergisudore, camicia manica lunga , chiusura con bottoni in plastica, chiusura tasche petto con bottoni in plastica, collo con bottoncini fermapunte (button – down), doppia tasca sul petto con pattina e soffietto laterale, fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone, resistente all'usura

tasca anteriore con soffietto

00 corda/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WITSHIRE

V147 - 130 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

100% cotone

camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, collo con bottoncini fermapunte (button – down), fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

08 royal | **04** antracite | **05** nero | **09** bianco | **02** celeste | **06** navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WITSHIRE WOMAN

V427 - 130 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

100% cotone

camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

02 celeste

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Woman*

etichetta distintiva capo da donna

HONOLULU

V372 - 130 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

70% cotone - 30% poliestere

camicia manica lunga, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, collo con bottoncini fermapunte (button – down), fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

08 royal | **04** antracite | **05** nero | **09** bianco | **02** celeste | **06** navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

PICCADILLY

V370 - 190 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

100% cotone flanella

fettuccia tergisudore, 2 tasche sul petto, camicia chiusa con bottoni, camicia manica lunga, chiusura tasche petto con bottoni in plastica, collo con bottoncini fermapunte (button – down), fondo stondato, polsino regolabile con doppio bottone, tessuto fantasia tartan

tasca sul petto

00 navy/bianco

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BRIXTON

V371 - 190 g/m² - **FELPA**

Taglie S-2XL

100% cotone flanella

tessuto fantasia tartan, 2 tasche sul petto, felpa con cappuccio chiusa con zip YKK®

tasca sul petto

00
navy/bianco

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MADEIRA

V105 - 200 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

100% cotone jersey

scollo a V, spacchetti laterali

05 nero/antracite
02 celeste/nero
06 fango/nero
03 navy/royal
04 antracite/nero
00 corda/nero
01 grigio/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

DENMARK

V131 - 350 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

47% cotone - 24% soia -
24% MODAL® - 5% elastan

antibatterico, buon isolamento termico, elevata morbidezza, ottima tenuta del colore, protezione dai raggi UV, tessuto al 100% in fibra naturale

03 fango/nero
04 antracite/nero
01 rosso/navy
02 navy/arancione

LENZING Modal®

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COMFORT NATURALE

MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®.

La maglia DENMARK, invece, è in tessuto altamente tecnologico 100% naturale, composta da cotone, MODAL® e fibre di soia. In particolare la soia ha funzioni di protezione anti batterica e anti raggi UV, nonché di isolamento termico superiore a quello del cotone.

VALENCIA

V136 - 240 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

95% cotone - 5% elastan

buon isolamento termico, ottima mano, spacchetti laterali, tessuto elasticizzato

03 fango
02 navy
01 rosso
00 nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ALMADA

V215 - 230 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

70% MODAL® - 30% cotone

spacchetti laterali, tessuto in fibre naturali a costina orizzontale

02 navy | **04** nero | **03** fango

LENZING Modal®

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

COMFORT NATURALE

MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®.

La maglietta ALMADA è realizzata in MODAL® con una percentuale di poliestere che aumenta le prestazioni di resistenza alle abrasioni.

AGADIR

V109 - 280 g/m² - **FELPA**

Taglie S-4XL

65% poliestere - 35% cotone

fondo e polsini in costina elastica

04 antracite | **02** navy | **00** nero | **01** rosso | **03** fango

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ARSENAL

V217 - 280 g/m² - **FELPA**

Taglie S-3XL

65% poliestere - 35% cotone

felpa con zip al collo, fondo e polsini in costina elastica

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BEIRUT

V216 - 280 g/m² - **FELPA**

Taglie S-3XL

65% poliestere - 35% cotone

cappuccio, felpa con fondo e polsino in costina elastica

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WIMBLEDON

V218 - 210 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-3XL

100% cotone piquet

colletto in costina, spacchetti laterali

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CLASSIC

V030 - 250 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-4XL

100% cotone piquet

colletto in tessuto, polsini elasticizzati, tasca sul petto

polsino elasticizzato

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BRIGHTON

V138 - 370 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

100% cotone

colletto in tessuto, fondo e polsini elastici, gomiti rinforzati

04 antracite/grigio

03 fango/corda

02 navy/royal

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LUXEMBOURG

V035 - 200 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-4XL

100% cotone piquet

fondo e polsini elastici, spacchetti laterali, taschino sul petto

04 antracite/nero

03 fango/nero

02 navy/celeste

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

EVERYTIME SUMMER

Tessuti elasticizzati e altamente traspiranti permettono una completa libertà di movimento, mantenendo il corpo asciutto grazie alla capacità di assorbimento rapido del sudore.

ORKNEY

V148 - 130 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

100% cotone

camicia manica corta, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, collo con bottoncini fermapunte (button – down), fondo stondato, orlo manica con risvolto, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

08 royal | **04** antracite | **05** nero | **09** bianco | **02** celeste | **06** navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ORKNEY WOMAN

Woman

V428 - 130 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

100% cotone

camicia manica corta, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, fondo stondato, orlo manica con risvolto, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

02 celeste

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

etichetta distintiva capo da donna

VARADERO

V373 - 130 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-2XL

70% cotone - 30% poliestere

camicia manica corta, chiusura con bottoni in plastica nello stesso colore del tessuto, collo con bottoncini fermapunte (button – down), fondo stondato, orlo manica con risvolto, tasca sul petto sul lato sinistro chiusa con bottone in plastica

08 royal | **04** antracite | **05** nero | **09** bianco | **02** celeste | **06** navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

HAWAII

V084 - 120 g/m² - **CAMICIA**

Taglie S-4XL

95% cotone - 5% elastan

camicia manica corta, collo con bottoncini fermapunte (button – down), doppia tasca sul petto con soffietto laterale e chiusura zip nascosta YKK®, inserto CoolDRY® su interno collo, spacchetti laterali, tessuto stretch

collo COOLDRY®

zip nascosta

CoolDRY®

06 navy | **04** antracite | **05** nero | **03** fango | **02** celeste | **01** vinaccia | **00** corda

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MARTINIQUE

V083 - 190 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-4XL

65% cotone piquet - 35% poliestere

spacchetti laterali, taschino sul petto

CoolDRY®

04 antracite/nero | **06** navy/celeste | **03** fango/bianco | **01** rosso | **00** corda | **02** celeste

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CoolDRY®

COOLDRY® è una fibra asciutta, fresca e confortevole, che combina la morbidezza del cotone alla tecnicità del poliestere. Grazie al suo profilo a croce e ai particolari finissaggi tecnici, elimina velocemente il sudore prodotto dal corpo e lascia passare l'aria fresca dall'esterno verso l'interno, così da non avere la sensazione di umido sulla pelle. COOLDRY® è garantito dalla certificazione OEKO-TEX® Standard 100, quindi è anallergico e rispetta il Ph della pelle. Di facile manutenzione, può essere lavato sia in lavatrice che a secco senza lasciarsi deformare.

CONFIDENCE IN TEXTILES
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

TEMPI DI ASCIUGATURA

La caratteristica principale del CoolDry è la capacità di asciugare il sudore in tempi estremamente rapidi. Il grafico infatti dimostra come partendo da situazioni di bagnato (100% di quantità di acqua) i tessuti in fibra COOLDRY® si asciugano con tempi una volta e mezzo più veloci del poliestere e ben due volte e mezzo più veloci rispetto al cotone.



CARIBBEAN

V085 - 165 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

100% poliestere **COOLDRY®**

interamente realizzata in CoolDRY® traspirante e a rapido asciugamento, spacchetti laterali

100% CoolDRY®

06 navy/antracite | **03** fango/nero | **05** nero/antracite | **00** corda/nero | **02** celeste/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

GUADALUPA

V081 - 190 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

100% cotone mercerizzato,
INSERTI: 100% poliestere **COOLDRY®**

spacchetti laterali, tessuto antirestringimento, inserti ascelle in COOLDRY® traspirante e a rapido asciugamento

CoolDRY®

inserti in COOLDRY®

05 nero/antracite | **03** fango/nero | **06** navy/antracite | **01** rosso/nero | **00** corda/nero | **02** celeste/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

JAVA

V080 - 180 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

92% cotone - 8% elastan, INSERTI: 100% poliestere **COOLDRY®**

inserti laterali in CoolDRY® traspirante e a rapido asciugamento, scollo a V, spacchetti laterali, tessuto stretch

CoolDRY®

tessuto in COOLDRY®

05 nero/antracite | **03** fango/nero | **06** navy/antracite | **01** rosso/nero | **00** corda/nero | **02** celeste/nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TASMANIA

V088 - 200 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

70% MODAL® - 30% cotone

spacchetti laterali, tessuto in fibre naturali a costina orizzontale

02 navy | **00** arancione | **03** fango | **05** nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LENZING Modal®

COMFORT NATURALE

MODAL® è una fibra 100% naturale con prestazioni ben più elevate del cotone: maggiore resistenza alla trazione, brillantezza del colore e soprattutto estrema morbidezza al tatto. Certificata OEKO-TEX®.

La maglietta TASMANIA è realizzata in MODAL® con una percentuale di poliestere che aumenta le prestazioni di resistenza alle abrasioni.

BILBAO

V086 - 180 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

95% cotone - 5% elastan

spacchetti laterali, tessuto elasticizzato

06 navy | **03** fango | **00** arancione | **02** azzurro | **05** nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MALAGA

V087 - 165 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-4XL

100% cotone

colletto con apertura a due bottoni, spacchetti laterali

05 nero | **01** corda | **03** fango | **06** navy | **00** arancione | **02** azzurro

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

GIZA

V033 - 180 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-3XL

100% cotone piquet

polo con collo in costina

01 rosso | **02** navy | **03** fango | **00** corda | **04** antracite | **05** nero | **09** bianco

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionata in busta da 5 pezzi

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

GIZA WOMAN

V424 - 180 g/m² - **MAGLIETTA POLO**

Taglie S-2XL

100% cotone piquet

polo con collo in costina

Woman*

02 navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionata in busta da 5 pezzi

etichetta distintiva capo da donna

ZANZIBAR

V036 - 140 g/m² - **MAGLIETTA**

Taglie S-3XL

100% cotone

t-shirt in cotone tinta unita

00 arancione

04 giallo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ORDINE MINIMO:
5 pezzi e multipli per taglia e colore confezionata in busta da 5 pezzi

06 grigio

02 navy **(Tg. XS-3XL)**

03 fango

05 nero

07 verde

09 bianco

01 rosso

08 royal

SOCKS

Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione Socks un perfetto completamento della linea di indumenti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

COTONE MERCERIZZATO	Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.
LYCRA	Fibra elastica dall'elevata resistenza ai lavaggi.
COOLMAX	Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.
COOLMAX freshFX	Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.
THERMOLITE	Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.
LANA MERINO	Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.
FILATO ANTISTATICO	A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.
resistex CARBON	Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.
Protal 1	Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.

TOP FLAME

CC-003 - CALZA CORTA

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia, confezionate singolarmente

Protal 1

MADEINITALY

Taglie

- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**
- **XL (48-50)**

consigliato per ambienti ATEX

60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

calza realizzata con fibra PROTAL 1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, antibatterico, punta e talloni rinforzati, consigliato per ambienti ATEX

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 navy



ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008
PROTEZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DA FENOMENI ELETTROSTATICI
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

TOP ESD PRO
7,1 Mohm





Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Tessuto base in COOLMAX® freshFX® assorbente, deassorbente, antibatterico

Banda elastica

Imbottiture sul collo allentano la pressione dell'allacciatura

Tallone rinforzato

Cucitura piatta

Plantare anatomico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

Punta rinforzata

TOP ESD PRO

CC-002 - CALZA CORTA

Taglie
- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**
- **XL (48-50)**

MADE IN ITALY

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia, confezionate singolarmente

consigliato per ambienti ATEX

44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% carbonio

calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche, il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, collarino antistress, consigliato per ambienti ATEX

09 bianco

TOP WINTER

CL-000 - CALZA LUNGA

MADE IN ITALY

THERMOLITE®

COOLMAX® freshFX®

resistex® CARBON

LYCRA®

Taglie
- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**
- **XL (48-50)**

WINTER

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% cotone

calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti, spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, le fasce in lana Merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico, malleolo, tendine d'Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare "sbucciature" a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in carbonio in grado di dissipare le cariche elettrostatiche

00 navy — **04** antracite — **08** verde **(Tg. S-M-L)**

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.



THERMOLITE®
Tessuto base in THERMOLITE®

Inserto in lana merino

LYCRA®
Banda elastica

Malleolo e tendine d'Achille imbottiti

Tallone rinforzato

COOLMAX® freshFX®
Plantare anatomico in COOLMAX® freshFX®

resistex® CARBON
Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

Imbottitura antivento

Imbottiture sul collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Cucitura piatta

Punta rinforzata

TOP SUMMER

CC-000 - CALZA CORTA

MADEINITALY

COOLMAX® freshFX

resistex® CARBON

LYCRA®

Taglie
- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**
- **XL (48-50)**

SUMMER

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia, confezionate singolarmente

76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone

calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in carbonio in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze estive

00
navy

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

COOLMAX® freshFX®

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra a veloce assorbimento e deassorbimento del sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la formazione di cattivi odori.

Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

LYCRA®

Banda elastica

Imbottiture del collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Tallone rinforzato

Plantare anatomico per massimizzare il comfort: le zone d'appoggio sono in COOLMAX® freshFX®, mentre l'arco plantare è più leggero e traspirante

Cucitura piatta

Punta rinforzata

resistex® CARBON

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

DUAL ACTION WINTER

COOLMAX® resistex® CARBON LYCRA®

CA-LUN - CALZA LUNGA

Taglie
- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**

WINTER

MADEINITALY

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

DUAL ACTION WINTER

COOLMAX® resistex® CARBON LYCRA®

CA-MED - CALZA MEDIA

Taglie
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**

WINTER

MADEINITALY

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia, confezionate singolarmente

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

DUAL ACTION SUMMER

resistex® CARBON LYCRA®

CA-MES - CALZA CORTA

Taglie
- **XS (36-38)**
- **S (39-41)**
- **M (42-44)**
- **L (45-47)**

SUMMER

MADEINITALY

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia, confezionate singolarmente

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone

calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi

SWINDON

CL-001 - CALZA LUNGA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MADEINITALY

Taglie
- XS (36-38)
- S (39-41)
- M (42-44)
- L (45-47)
- XL (48-50)

WINTER

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan

calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a temperature invernali, struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita

BADEN

CL-002 - CALZA LUNGA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MADEINITALY

Taglie
- XS (36-38)
- S (39-41)
- M (42-44)
- L (45-47)
- XL (48-50)

WINTER

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

78% cotone - 20% nylon - 2% elastan

calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle

ANTIBES

CC-001 - CALZA CORTA

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

MADEINITALY

Taglie
- XS (36-38)
- S (39-41)
- M (42-44)
- L (45-47)
- XL (48-50)

SUMMER

ORDINE MINIMO:
3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

75% cotone - 3% elastan - 22% nylon

calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da lavoro, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contato con la pelle

ACCESSORI

A completamento della collezione, COFRA propone una serie di articoli utili a creare maggiore comfort sul posto di lavoro.

Cappelli foderati in caldo 3M™ THINSULATE™ Insulation o con particolari trattamenti che li rendono impermeabili, cinture, borselli, ginocchiere: una linea dalle prestazioni elevate realizzata con i migliori materiali per essere sempre al passo con la qualità.

SAFEKNEE

V160 - GINOCCHIERA

ORDINE MINIMO:
3 paia per misura, confezionate singolarmente

EN 14404:2005

Taglie
• L (44-54) • XL (56-64)

imbottitura in polietilene espanso, conforme alla normativa EN 14404, si adatta alla forma del ginocchio, lo protegge dagli urti e resiste alla penetrazione, posizionamento adattabile

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR



Le imbottiture SAFEKNEE vanno collocate all'altezza del ginocchio facendo coincidere il sistema di travettatura della tasca con il punto di rientro che permette il posizionamento più comodo.

ID-POCKET

V129 - PORTA BADGE

ORDINE MINIMO:
10 pezzi

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

100% poliestere

tasca per l'inserimento del tesserino identificativo, con chiusura velcro, è lavabile e agganciabile su tutti i capi COFRA provvisti di apposito anello

SAFARI

V126 - CINTURA

SUMMER

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per articolo/misura e colore, confezionate singolarmente

Taglie
• cm 105 • cm 115 • cm 125
• cm 135 • cm 150

03 fango

00 corda

100% cotone, inserti in pelle

STREET

V125 - CINTURA

WINTER

ORDINE MINIMO:
3 pezzi per articolo/misura e colore, confezionate singolarmente

Taglie
• cm 105 • cm 115 • cm 125
• cm 135 • cm 150

00 nero

01 marrone

Pelle **(realizzata in pezzo intero, senza tagli né cuciture)**

BORSELLI PORTA ATTREZZI

MIES

V300 - BORSELLO PER CARPENTIERI

Dimensioni: cm 27 x 32

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA

2 ampie tasche in EVA di cui una roteante, portamartello rigido, inserti portapenne e cacciaviti, 3 tasche laterali, elastico laterale, cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

00
nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

GROPIUS

V302 - BORSELLO PORTAVVITATORE

Dimensioni: cm 15 x 34 x 4

ORDINE MINIMO: 5 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA

ideale per la maggior parte dei trapani o avvitatori, ampia tasca portavvitatore, tasche portapunte, banda fermaborsello regolabile per una aderenza ottimale

00
nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

WRIGHT

V301 - BORSELLO PORTACHIODI

Dimensioni: cm 22 x 30 x 5

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA

ampia tasca in EVA ideale come portachiodi, tasca e inserto portapenne, cuciture e rivetti di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

00
nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

LE CORBUSIER

V303 - PORTAMARTELLO

Dimensioni: cm 8 x 15

ORDINE MINIMO: 5 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA - metallo

portamartello in metallo dal design avanzato, progettato per assicurare un inserimento rapido e sicuro, base con imbottitura in EVA

00
nero

LOOS

V304 - PORTACELLULARE

Dimensioni: cm 7 x 14

ORDINE MINIMO: 5 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA / 100% neoprene

tasca in neoprene elastico adattabile a varie dimensioni di cellulare presenti sul mercato, pattina chiusa con velcro, anello posteriore con chiusura snap, elastico portapenne laterale

00
nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RIETVELD

V305 - CINTURA PORTABORSELLI

Dimensioni: cm 10 x 88

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura eva e polietilene

4 anelli con dimensione regolabile, anelli centrali mobili e regolabili, cintura con imbottitura a 2 strati: esterno in EVA e interno in spugna polietilenica per garantire maggior comfort ed ergonomia, tessuto interno in poliestere traforato per maggiore traspirazione e comfort, travette e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

00
nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

OLBRICH

V306 - BORSELLO PER CARPENTIERI

Dimensioni: cm 25 x 31

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon - metallo

due ampie tasche di cui una roteante, in tessuto nylon estremamente durevole, portamartello in metallo con entrata frontale dal design avanzato, progettato per assicurare un inserimento rapido e sicuro, 2 tasche laterali ed elastico, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

00
nero

ASPLUND

V307 - BORSELLO PORTACHIODI

Dimensioni: cm 21 x 31

ORDINE MINIMO: 5 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon

ampia tasca portachiodi in tessuto nylon estremamente durevole, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

00
nero

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

KAHN

V308 - BORSELLO PORTA UTENSILI

Dimensioni: cm 25 x 31

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon

borsello progettato in tessuto nylon estremamente durevole, 4 ampie tasche centrali per chiodi e viti, 2 taschini laterali, anello portamartello in tessuto, asta porta adesivo, tasche sul fondo, portapenne e cacciaviti, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

KLENZE

V309 - PORTATERMINALE

Dimensioni: cm 12 x 24 x 4

ORDINE MINIMO: 5 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon con imbottitura in EVA

ampia tasca portaterminale ideale per la maggior parte dei terminali presenti sul mercato, chiusura centrale elastica con snap, anello posteriore per inserimento cintura e anello, progettato in tessuto nylon estremamente durevole, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BEHRENS

V310 - PORTAMARTELLO

Dimensioni: cm 8 x 5

ORDINE MINIMO: 5 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% nylon

anello in tessuto nylon estremamente durevole, rivetti e cuciture di rinforzo nei punti più soggetti a usura per una lunga durata nel tempo

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

CAPPELLI

TUTTI I CAPPELLI HANNO POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

LIT

V144 - CAPPELLO

taglia unica

SUMMER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

65% poliestere - 35% cotone

inserti reflex

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

BRILLIANT

V145 - CAPPELLO

taglia unica

WINTER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% acrilico, FODERA: 65% olefine - 35% poliestere 3M™ THINSULATE™ Insulation

3M Thinsulate™ INSULATION



NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

RIO

V149 - CAPPELLO

taglia unica

SUMMER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% cotone, inserto rete: 100% poliestere

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

NIMES

V140 - CAPPELLO

taglia unica

SUMMER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

70% cotone - 27% poliestere - 3% elastan

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

TUTTI I CAPPELLI HANNO POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

SEAMAN

V123 - CAPPELLO

taglia unica

SUMMER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% cotone

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

00 nero

COLD

V122 - CAPPELLO

taglia unica

WINTER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

60% lana - 40% poliestere • FODERA: 65%olefine, 35% poliestere 3M™ THINSULATE™ Insulation

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

3M Thinsulate™ INSULATION

02 navy

01 grigio

SHIVER

V120 - CAPPELLO

taglia unica

WINTER

ORDINE MINIMO: 3 pezzi per articolo, confezionati singolarmente

100% acrilico • FODERA: 65% olefine - 35% poliestere 3M™ THINSULATE™ Insulation

3M Thinsulate™ INSULATION

NON RILEVABILE DAI METAL DETECTOR

02 navy

01 grigio

00 nero

PUNTO VENDITA

COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate.

ESPOSITORE PER CINTURE

Dimensioni: cm 25 x 18,5 x 23

BANNER

Dimensioni: cm 100 X 50

- Banner in PVC con occhielli metallici
- Banner in forex

ADESIVO E VETROFANIA

Dimensioni: cm 22 22

Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA.

ESPOSITORE PER ACCESSORI

Dimensioni: cm 20 X 18 X 45

Espositore da banco per accessori, in plexiglass sagomato.

STENDER

Dimensioni: cm 80 x 80 x 150

Appendino per abbigliamento in metallo cromato. Altezza dei bracci regolabile. Logo in plexiglass.

TITANIUM

Dimensioni: cm 80 x 90 x 220

Parete espositiva con spogliatoio in metallo e forex con tenda serigrafata, mensole in alluminio per calzature.

PALLADIUM

Dimensioni: cm 100 x 50 x 220

Espositore a parete per calzature, abbigliamento ed accessori con vano portaoggetti.

PLATINUM

Dimensioni: cm 100 x 55 x 220

Espositore a parete per calzature, abbigliamento ed accessori. Doghe in legno, aste metalliche e mensole per calzature.

SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE

Utilizzare abbigliamento da lavoro significa indossare un'uniforme aziendale che riporti i segni distintivi della propria azienda. Per questo motivo COFRA mette a disposizione la possibilità di personalizzare i capi con loghi di appartenenza dei propri clienti.

Le tecnologie a disposizione sono la serigrafia, il transfer e il ricamo a seconda delle preferenze di chi indosserà il capo.

TRANSFER

SERIGRAFIA

RICAMO

BANDE RIFLETTENTI

BANDE RIFLETTENTI

Da oggi il capo potrà essere ancora più speciale! Sarà possibile aggiungere bande riflettenti su pantaloni, giacche, t-shirts e giubbotti nella posizione e numero che si riterrà opportuno e a seconda del capo della collezione che si è scelto di indossare.

WINTER

La stampa a caldo (serigrafia o transfer) è la scelta più adatta in quanto sui tessuti impermeabili non varia la resistenza all'acqua; è sconsigliato il ricamo poiché costringerebbe a una nastratura della parte interna del tessuto.

HIGH VISIBILITY

Per i capi alta visibilità è importante che il valore della superficie di materiale fluorescente utilizzato sul capo non vari (la classe dichiarata su ogni capo non dovrà risultare inferiore al range di riferimento, definito dalla normativa EN 20471), perciò è necessario utilizzare un logo aziendale con dimensione ottimale per il capo e le esigenze del cliente.

EVERYTIME

Per la personalizzazione dei pile la scelta del ricamo è la più adatta, in quanto il tessuto con la stampa a caldo non resisterebbe alle alte temperature.
Per le t-shirt la personalizzazione del logo con stampa a caldo (serigrafia o transfer) risulta ottimale per qualità e colore.

Il nostro staff tecnico è a completa disposizione per definire la migliore soluzione di personalizzazione.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE

COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo dei propri capi di abbigliamento che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici degli stessi e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

GUIDA ALLA SCELTA DELLA TAGLIA

Per la scelta della taglia corretta degli indumenti occorre seguire le indicazioni delle seguenti tabelle dove, per ciascuna taglia, sono riportate le misure del corpo nei punti A B C D ed E. Si consiglia di prendere le misure del corpo indossando abiti di tipo leggero, così da garantire una certa tolleranza.

TAGLIE DONNA

I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono soprattutto comodi da indossare. 10 taglie per le giacche e 10 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di torace, vita e interno gamba.

Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di movimento.



T-SHIRTS

Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE	S	M	L	XL	2XL
A Circonferenza torace (cm)	74/81	82/89	90/97	98/105	106/113
B Circonferenza vita (cm)	62/69	70/77	78/85	86/93	94/101
C Altezza individuo (cm)	162/164	166/168	170/172	174/176	178/180

GIACCHE

Cercate prima la vostra circonferenza torace, la vostra circonferenza vita, quindi l'altezza

TAGLIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
A Circonferenza torace (cm)	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101	102/105	106/109	110/113
B Circonferenza vita (cm)	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101
C Altezza individuo (cm)	162/164	162/164	166/168	166/168	170/172	170/172	174/176	174/176	178/180	178/180
TAGLIE	S		M		L		XL		2XL	

PANTALONI

Cercate prima la vostra circonferenza vita, la vostra circonferenza bacino, la misura dell'interno gamba, quindi l'altezza

TAGLIE	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
B Circonferenza vita (cm)	62/65	66/69	70/73	74/77	78/81	82/85	86/89	90/93	94/97	98/101
D Circonferenza bacino (cm)	84/87	88/91	92/95	96/99	100/103	104/107	108/111	112/115	116/119	120/123
E Misura interno gamba (cm)	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
C Altezza individuo (cm)	162/164	162/164	166/168	166/168	170/172	170/172	174/176	174/176	178/180	178/180
TAGLIE	S		M		L		XL		2XL	

TAGLIE UOMO

COFRA
BORN TO WORK

I capi COFRA, funzionali, capaci di durare nel tempo, sono soprattutto comodi da indossare. 11 taglie per le giacche e ben 19 per i pantaloni permettono di trovare la misura perfetta. Le taglie sono conformi alle normative UE e si adattano alle misure di torace, vita e interno gamba.

Attenzione soprattutto al pantalone: la giusta taglia aiuta a posizionare nel modo corretto la tasca per ginocchiere nonché il taglio ergonomico, che garantisce massima libertà di movimento.



T-SHIRTS

Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE	S		M	L		XL	2XL		3XL		4XL
A Circonferenza torace (cm)	86/90	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130
C Altezza individuo (cm)	164/170	170/176	176/182	176/182	176/182	182/188	182/188	188/194	188/194	194/200	194/200

GIACCHE, GILET, TUTE

Cercate prima la vostra circonferenza torace, quindi l'altezza

TAGLIE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
A Circonferenza torace (cm)	86/90	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114	114/118	118/122	122/126	126/130
C Altezza individuo (cm)	164/170	170/176	176/182	176/182	176/182	182/188	182/188	188/194	188/194	194/200	194/200
TAGLIE	S		M	L		XL	2XL		3XL		4XL

PANTALONI, PETTORINE

Cercate prima la vostra misura vita, quindi la lunghezza dell'interno gamba

TAGLIE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B Circonferenza vita (cm)	71/75	76/80	81/85	86/90	91/95	96/100	101/105	106/110	111/115	116/120	121/125
D Misura interno gamba (cm)	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
TAGLIE	S		M	L		XL	2XL		3XL		4XL

RIGHT FIT - LA TAGLIA PERFETTA



COFRA ha introdotto il nuovo sistema di taglie RIGHT FIT, rendendo i pantaloni ancora più comodi da indossare. Il nuovo RIGHT FIT, grazie alla possibilità di scegliere taglie con lunghezze diverse della gamba per la stessa circonferenza vita, garantisce un adattamento perfetto dei pantaloni alla propria corporatura e consente il posizionamento corretto delle tasche per ginocchiere con posizione regolabile, rendendo al massimo la struttura ergonomica dei pantaloni. Il sistema di fondo "allungabile", inoltre, permette di personalizzare ulteriormente il capo modificandone la lunghezza. Consulta le nuove tabelle misure del catalogo e scegli la giusta taglia dei pantaloni nelle tabelle NORMAL, SHORT e LONG.

PANTALONI CON TAGLIE RIGHT FIT

Cercate prima la vostra misura vita, quindi la lunghezza dell'interno gamba

SHORT	S52	S54	S56	S58
B Circonferenza vita (cm)	91/95	96/100	101/105	106/110
D Misura interno gamba (cm)	75	76	77	78

NORMAL	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
B Circonferenza vita (cm)	71/75	76/80	81/85	86/90	91/95	96/100	101/105	106/110	111/115	116/120	121/125
D Misura interno gamba (cm)	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

LONG	L48	L50	L52	L54
B Circonferenza vita (cm)	81/85	86/90	91/95	96/100
D Misura interno gamba (cm)	87	88	89	90

L'INVIO DI MERCE CON TONALITA' DI COLORE DIVERSE NON COSTITUISCE UN MOTIVO DI LAMENTELA O DI RICHIESTA DI RESO.

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 43-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel. +39.0883.3414365 +39.0883.3414398
Fax +39.0883.3414773
e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

SALVO ERRORI DI STAMPA - DOCUMENTO NON CONTRATTUALE Ottobre 2015
ITALIANO 2015-2 WORKWEAR

Distribuito da

PUB-CA-ABI.N00