DELTAPLUS

YOUR **SAFETY** AT **WORK**

NEW
NOVITÀ
2016

KEY TO PICTOGRAMMS
LEGENDA DEI PITTOGRAMMI

• RISKS / *I RISCHI*

- ANTISTATIC *ANTISTATICO*
- NOISE *RUMORE*
- HEAT *CALORE*
- SHOCK *URTI*
- FALL *CADUTA*
- CUTTING / PERFORATION *TAGLI / PERFORAZIONI*
- COLD / WEATHER *FREDDO / INTEMPERIE*
- SLIP *SCIVOLAMENTO*
- BIOLOGICAL CHEMICAL PARTICLES *BIOLOGICO CHIMICO PARTICELLE*
- WEARING *USURA*
- UV / IR *UV / IR*
- ELECTRICAL *ELETTRICO*
- HIGH VIS *VISIBILITÀ*

• JOBS / *GLI AMBITI LAVORATIVI*

- AGRICULTURE / GREEN AREAS AGRICOLTURA / GIARDINAGGIO
- SECOND WORK / CRAFTSMAN *ARTIGIANATO / BRICOLAGE*
- LIGHT INDUSTRY *INDUSTRIA LEGGERA*
- HYGIENE ENVIRONMENT *ALIMENTARE / IGIENE*
- MINING *INDUSTRIA MINERARIA*
- CONSTRUCTION / CIVIL ENGINEERING *EDILIZIA*
- HEAVY INDUSTRY *INDUSTRIA PESANTE*
- SERVICES / LOGISTICS *SERVIZI / LOGISTICA*
- OIL / GAS *INDUSTRIA PETROLIFERA / GAS*
- WIND ENERGY *ENERGIA EOLICA*

• FALL ARREST WORK SITUATIONS / *SITUAZIONI DI LAVORO*

MOVEMENTS *SPOSTAMENTO* ▶ ▶ VERTICAL / *VERTICALE* ▶ HORIZONTAL / *ORIZZONTALE* + n° CORRESPONDING / *CORRISPONDENTE ALLE SITUAZIONI*

1. VERTICAL MOVEMENT ON A PERMANENT STRUCTURE *SPOSTAMENTO VERTICALE SU IMPIANTO PERMANENTE*
2. LONG VERTICAL MOVEMENT OR MOVEMENT ON INCLINED SURFACE *GRANDE SPOSTAMENTO VERTICALE O SU PIANO INCLINATO*
3. LONG VERTICAL MOVEMENT OR MOVEMENT ON INCLINED SURFACE FOR ROPE ACCESS WORK *GRANDE SPOSTAMENTO VERTICALE O SU PIANO INCLINATO PER LAVORI SU CORDA*
4. SHORT VERTICAL MOVEMENT OR MOVEMENT ON INCLINED SURFACE (LESS THAN 3 M) *PICCOLO SPOSTAMENTO VERTICALE O SU PIANO INCLINATO (MENO DI 3 M)*
5. VERTICAL MOVEMENT CONFINED SPACE *SPOSTAMENTO VERTICALE SPAZIO CONFINATO*
6. LONG HORIZONTAL MOVEMENT ON HORIZONTAL SURFACE *GRANDE SPOSTAMENTO ORIZZONTALE SU PIANO ORIZZONTALE*
7. LONG HORIZONTAL MOVEMENT ON VERTICAL STRUCTURE *GRANDE SPOSTAMENTO ORIZZONTALE SU PIANO VERTICALE*
8. SHORT HORIZONTAL MOVEMENT (LESS THAN 3 M) *PICCOLO SPOSTAMENTO ORIZZONTALE (MENO DI 3 M)*
9. LONG MOVEMENT WITH MULTI CONNECTION /DISCONNECTION *GRANDE SPOSTAMENTO CON POSSIBILITÀ DI AGGANCIO E SGANCIO RIPETITIVO*
10. WORK POSITIONING *POSIZIONAMENTO AL POSTO DI LAVORO*
11. MOVEMENT ON LIFELINE *SPOSTAMENTO SU LINEA DI VITA*
12. RESTRAINT *TRATTENUTA*
13. RESCUE AND EVACUATION *SALVATAGGIO E EVACUAZIONE*

• DELTA INNOVATION / *DELTA INNOVATION*

DELTA STYLE
Product providing delta plus' unique look and/or design : the pleasure of wearing a PPE.
Prodotto avente il look e/o il design particolare di Delta Plus: il piacere di portare un DPI

DELTA EASYFIT
Practical solutions for a fast installation and/or removal of PPE.
Soluzioni pratiche per una rapidità di utilizzo e/o di sistemazione del DPI

DELTA CLIMATE
Thermal protection for the regulation of body or body part temperature.
Protezioni termiche per la regolazione della temperatura del corpo o di una parte del corpo

DELTA ANATOM
Anatomical and/or ergonomics solutions for maximum comfort and ergonomics.
Soluzioni anatomiche e/o ergonomiche per un comfort e un'ergonomia ottimali

DELTA ADVANCE
Advanced technology for protection beyond that required by the standard.
Tecnologie avanzate per una protezione superiore rispetto a quella richiesta dalla norma

DELTA GRIP
Grip techniques for a safe gesture or a safe walking.
Tecnologie di aderenza per una presa e/o una camminata sicura

SAFETY AT WORK

SUMMARY
SOMMARIO

03 HEAD PROTECTION
PROTEZIONE DELLA TESTA

08 HAND PROTECTION
PROTEZIONE DELLE MANI

12 DISPOSABLE WEAR
ABBIGLIAMENTO MONOUSO

14 WORK WEAR
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

17 OUTDOOR WEAR
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

22 TECHNICAL WEAR
ABBIGLIAMENTO TECNICO

24 FOOT PROTECTION
PROTEZIONE DEI PIEDI

29 FALL PROTECTION
PROTEZIONE ANTICADUTA

44 MERCHANDISING
MERCHANDISING

HEAD PROTECTION
PROTEZIONE DELLA TESTA

PACAYA CLEAR LYVIZ

UV400
Anti-mist
Anti-scratch
UV400
Anti-appannamento
Anti-graffio

Removable foam frame for dust and shock protection
Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile
PACAYA CLEAR LYVIZ
PACAYA CLEAR STRAP

LyViz treatment : oleophobic and hydrophobic coating ensuring longer clean lenses
Trattamento LyViz: rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti a lungo

https://www.youtube.com/watch?v=-q64s0LI9I4

Suitable for all faces with the tilting arms
Si adatta alla forma del viso grazie alle stanghette inclinabili e regolabili
PACAYA CLEAR LYVIZ
PACAYA CLEAR STRAP

PACAYA CLEAR STRAP

UV400
Anti-mist
Anti-scratch
UV400
Anti-appannamento
Anti-graffio

Wide elastic strap for better comfort and perfect fit
Elastico largo per una regolazione e un posizionamento perfetti

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Standard *Norme*		
PACAYA CLEAR LYVIZ	Clear *Incolore*	Polycarbonate single lens glasses. Integrated polycarbonate nose piece. Adjustable nylon arms. Side protection. *Occhiali policarbonato monoblocco. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.*	CE	**ANSI Z87.1** Z87+ **EN166** 1 FT / FT **EN170** UV 2C-1.2	36 g	x 100
PACAYA CLEAR STRAP				**EN166** 1 FT / FT **EN170** UV 2C-1.2		

GALERAS SMOKE

Anti-mist
Anti-scratch
Anti-appannamento
Anti-graffio



Tilting elastic to fit better
Elastico inclinabile per una migliore aderenza

Marking (EN166)
1 = the best optical class
B = medium energy impact resistance
T = impact resistance at extreme temperature
3 = liquid projections resistance
4 = large dust particles resistance
Marcatura (EN166)
1 = la migliore classe ottica
B = resistenza agli impatti di media energia
T = resistenza agli impatti a temperature estreme
3 = resistenza alla proiezione di liquidi
4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane

FILM GOGGLE

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
GALERAS SMOKE	Smoke *Fumé*	Polycarbonate goggles. Indirect ventilation. Flexible PVC and nylon frame. Wide screen with non-reflecting effect. Adapted to wear with glasses and disposable respiratory half-mask. Wide elastic strap. *Occhiali a maschera policarbonato. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.*	Adjustable *Regolabile*	CE **EN166** 1 BT / 34 BT	104 g	x 60

MILO CLEAR

UV400
Anti-mist
Anti-scratch
UV400
Anti-appannamento
Anti-graffio

MILO SMOKE

UV400
Anti-mist
Anti-scratch
UV400
Anti-appannamento
Anti-graffio

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Standard *Norme*		
MILO CLEAR	Clear *Incolore*	Single lens polycarbonate glasses. Integrated polycarbonate nose piece. Polycarbonate arms. Metal free: dielectric. Ultra light: 18g. Ultra flexible. *Occhiali policarbonato monoblocco. Nasello policarbonato integrato. Stanghette policarbonato. Senza parti metalliche: dielettrico. Ultra leggero: 18 g. Ultra flessibile.*	CE **EN166** 1 FT / FT **EN172** UV 5-3.1	18 g	x 100
MILO SMOKE	Smoke *Fumé*		CE **EN166** 1 FT / FT **EN170** UV 2C-1.2		

HEAD PROTECTION
PROTEZIONE DELLA TESTA

KAIZIO

Retro reflective band
Banda retroriflettente

TPE molding
Better lifespan
Washable: more hygienic
Rivestimento TPE. Maggiore durata nel tempo. Lavabile: maggiore igiene



Ventilation: Mesh - very aerated
Traspirante: Mesh - aerato



Cellular design
Better shock absorbing
Rivestimento traspirante
Migliore ammortizzazione degli urti

Match with MACH 5 range garment
Coordinato alla gamma MACH 5



5 cm visor
Visiera 5 cm

Adjustable buckle
Regolabile

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
KAIZIO	Grey-Black *Grigio-Nero*	Ergonomic bump cap suitable for all. Polyester / cotton fabric with ventilated mesh. Equipped with an inner shell in PP molded of a TPE cellular band for better shock absorption and longer lifespan. *Caschetto antiurto ergonomico adatto ad ogni persona. Poliestere/cotone con parti aerate in mesh. Dotato di calotta interna in PP con banda traspirante in TPE per una migliore ammortizzazione degli urti ed una maggiore durata nel tempo.*	One size *unica*	CE EN812	185 g	x 20

HELMET STICKERS



Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	
HELMET STICKERS	Metal grey *Grigio metal* Red *Rosso*	Bag of stickers for DELTA PLUS safety helmets. *Confezione di adesivi per elmetti da cantiere DELTA PLUS.*	One size *unica*	x 10

HEAD PROTECTION
PROTEZIONE DELLA TESTA

M1304V

Without staples
Senza graffette







M1304VW

M1204V

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Standard *Norme*	
M1304V		Box of 10 non woven synthetic fibre disposable masks FFP3. Mask with 4 foldable parts suitable for all faces. Nose clip for adjustment. Foam edge under nose clip. High performance exhalation valve. Hygienic individual plastic bag. DOLOMIA optional test for longer continuous wear time. *Scatola da 10 mascherine filtranti FFP3 in fibra sintetica non tessuto. Mascherina pieghevole in 4 parti adatta ad ogni conformazione del viso. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.*		
M1304VW	White *Bianco*	Box of 10 active charcoal non woven synthetic fibre disposable masks FFP3 for organic vapours (for concentration < VME). Mask with 4 foldable parts suitable for all faces. Nose clip for adjustment. Foam edge under nose clip. High performance exhalation valve. Hygienic individual plastic bag. DOLOMIA optional test for longer continuous wear time. *Scatola da 10 mascherine filtranti FFP3 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto impregnata di carbone attivo. Mascherina pieghevole in 4 parti adatta ad ogni conformazione del viso. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.*	CE EN149	x 10
M1204V		Box of 10 non woven synthetic fibre disposable masks FFP2. Mask with 4 foldable parts suitable for all faces. Nose clip for adjustment. Foam edge under nose clip. High performance exhalation valve. Hygienic individual plastic bag. DOLOMIA optional test for longer continuous wear time. *Scatola da 10 mascherine filtranti FFP2 in fibra sintetica non tessuto. Mascherina pieghevole in 4 parti adatta ad ogni conformazione del viso. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espirazione altamente performante. Sacchetti singoli igienici. Test opzionale DOLOMIA per un comfort respiratorio prolungato.*		

HEAD PROTECTION
PROTEZIONE DELLA TESTA

M6400 JUPITER

Thermplastic (TPE) overmould
Supporto per attacco dei filtri in termoplastica (TPE)

M6400 SPRAY KIT

M6400 CHEM KIT

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
M6400 JUPITER		Comfort half mask bi-filter: Half mask body in polypropylene (PP) - Thermplastic (TPE) overmould. Elastic straps. To be used with 2 filter cartridges, M6000 series, sold separately. Shell packaging. *Semi maschera extra comfort 2 filtri: Corpo della maschera in polipropilene (PP) - Supporto per attacco dei filtri in termoplastica (TPE). Fasce elastiche. Predisposta per 2 filtri della serie M6000, venduti separatamente. Imballo in plastica preformata.*	M/L	**EN140**	
M6400 SPRAY KIT	Black-Grey *Nero-Grigio*	Half mask body in polypropylene (PP) - Thermoplastic molding (TPE). With 2 filter cartridges A2 and 2 prefilters P3. Elastic straps. Plastic shell packaging. *Semi-maschera bifiltri: corpo della maschera in polipropilene (PP) e in termoplastica. Munita di 2 filtri A2 e 2 prefiltri P3. Fasce elastiche. Imballo in plastica preformata.*	Adjustable *Regolabile*	**EN140** CE **EN14387** A2 **EN143** P3R	x 25
M6400 CHEM KIT		Comfort half mask with bi filters : Half mask body in polypropylene (PP) - Thermoplastic molding (TPE). With 2 filter cartridges ABEK1 and 2 prefilters P3. Elastic straps. Plastic shell packaging. *Semi-maschera bifiltri: corpo della maschera in polipropilene (PP) e in termoplastica. Munita di 2 filtri ABEK1 e 2 prefiltri P3. Fasce elastiche. Imballo in plastica preformata.*		**EN140** **EN14387** A1B1E1K1 **EN143** P3R	

Article *Codice prodotto*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Standard *Norme*	
M6000E A1	Grey *Grigio*	Pack of 2 A1 filtering cartridges for M6000 JUPITER half mask serie. *Kit di 2 filtri A1 per semi-maschere serie M6000 JUPITER.*	CE EN14387 A1	x 30
M6000E A2	Grey *Grigio*	Pack of 2 A2 filter cartridges for M6200-JUPITER half-mask and M6400-JUPITER half mask. *Kit di 2 filtri A2 per semi-maschere M6200 e M6400 JUPITER.*	CE EN14387 A2	x 30
M6000E ABEK1	Grey *Grigio*	Pack of 2 A1B1E1K1 filter cartridges for M6200-JUPITER half-mask and M6400-JUPITER half mask. *Kit di 2 filtri A1B1E1K1 per semi-maschere M6200 e M6400 JUPITER.*	CE EN14387 A1B1E1K1	x 30
M6000E PREP2	Grey *Grigio*	Set of 6 P2 pre-filters and 2 adapters for M6000-JUPITER half-mask serie. To use with M6000E filters. *Kit di 6 pre-filtri P2 e 2 adattatori per semi-maschere serie M6000 JUPITER. Da utilizzare con filtri M6000E.*	CE EN143 P2R	x 30
M6000E PREP3	Grey *Grigio*	Set of 2 P3 pre-filters and 2 adapters for M6000-JUPITER half-mask serie. To use with M6000E filters. *Kit di 2 pre-filtri P3 e 2 adattatori per semi-maschere serie M6000 JUPITER. Da utilizzare con filtri M6000E.*	CE EN143 P3R	x 30

Article *Codice prodotto*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Standard *Norme*	
M9000E A2	Black *Nero*	Box of 4 A2 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2	x 10
M9000E A2P3	Black *Nero*	Kit of 4 A2P3 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2P3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2P3R	x 10
M9000E ABEK2	Black *Nero*	Box of 4 A2B2E2K2 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2B2E2K2 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2	x 10
M9000E ABEK2P3	Black *Nero*	Box of 4 A2B2E2K2P3 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2B2E2K2P3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2P3R	x 10
M9000 P3R	Black *Nero*	Box of 4 P3R filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri tipo P3R per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN143 P3R	x 10
M9000E ABE2	Black *Nero*	Box of 4 A2B2E2 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2B2E2 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2	x 10
M9000E ABE2P3	Black *Nero*	Box of 4 A2B2E2P3 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2B2E2P3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2P3R	x 10
M9000E ABEKHGP3	Black *Nero*	Box of 4 A2B2E2K2HgP3 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri A2B2E2K2HgP3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 A2B2E2K2HgP3R	x 10
M9000E AX	Black *Nero*	Box of 4 AX filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. Scatola da 4 filtri AX per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 AX	x 10
M9000E AXP3	Black *Nero*	Box of 4 AXP3 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. *Scatola da 4 filtri AXP3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.*	CE EN148-1 EN14387 AXP3R	x 10
M9000E K2	Black *Nero*	Box of 4 K2 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. Scatola da 4 filtri K2 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 K2	x 10
M9000E K2P3	Black *Nero*	Box of 4 K2P3 filtering cartridges for M9200 ROTOR GALAXY and M9300 STRAP GALAXY full face masks. Scatola da 4 filtri K2P3 per maschere complete M9200 ROTOR GALAXY e M9300 STRAP GALAXY.	CE EN148-1 EN14387 K2P3R	x 10

On request / *Su richiesta*

THRYM VV736

Very good cold and humidity protection
Ottima resistenza al freddo e all' umidita'

Full coating:
- Full protection of the fingers against cold and water
- High flexibility

Spalmatura completa in lattice :
- *Maggiore protezione della mano contro il freddo e l'acqua*
- *Grande flessibilita'*

6 cm

Scratch acrylic support:
- Cold protection
- Scratching: Excellent comfort, keeps hands warm in cold conditions

Supporto acrilico felpato :
- *Protezione contro il freddo*
- *Felpato : Grande comodità e mantenimento del calore*

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
THRYM VV736	Light Blue *Blu chiaro*	Inside: 100% acrylic gauge 10. Outside: 100% polyamide gauge 15. Full latex coating of the hand. Second foam latex coating on palm and fingertips. *Interno : 100% acrilico finezza 10. Esterno : 100% poliammide finezza 15. Palmo e dorso coperto di lattice. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita.*	09 / 10 / 11	CE EN388 2342 EN511 1 2 1	x 60

CHEMSAFE VV835

Triple nitrile coating:
• Good abrasion resistance
Tripla spalmatura nitrile :
• Buona resistenza all'abrasione

100% polyamide lining:
• Comfortable
Supporto 100% poliammide:
• Confortevole

Light and flexible
Leggero e flessibile

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
CHEMSAFE VV835	Green *Verde*	Double nitrile coating on polyamide lining. Third rough foam nitrile coating on palm and fingertips. Length: 35 cm. Thickness: 1.15 mm - 1.30 mm on palm. *Fodera spalmatura in nitrile su supporto in poliammide. Tripla spalmatura in schiuma di nitrile rugosa su palmo e punta delle dita. Lunghezza 35 cm. Finezza: 1,15 mm - 1,30 sul palmo.*	08 / 09 / 10 / 11	CE **EN388** 4 1 2 1 **EN374-2** **EN374-3** AJKL A 2 > 30 mn J 5 > 240 mn K 6 > 480 mn L 2 > 30 mn	x 60

PREMIUM

HAND PROTECTION
PROTEZIONE DELLE MANI

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
VENICUT33G3	Grey *Grigio*	ECONOCUT® high performance polyethylene fibre. Nitrile coating on palm and fingertips. Gauge 13. Bag of 3 pairs. *Fibra polietilene alte prestazioni ECONOCUT®. Spalmatura nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13. Confezione da 3 paia.*	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4343	x 40
VENICUT34G3	Grey *Grigio*	ECONOCUT® high performance polyethylene fibre. Polyurethane coating on palm and fingertips. Gauge 13. Bag of 3 pairs. *Fibra polietilene alte prestazioni ECONOCUT®. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. Confezione da 3 paia.*	06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11	CE EN388 4343	x 40

VENITACTYL V1450B100

Nitrile:
- Waterproof and airtight
- Flexibility, elasticity and tactility
- No allergies risks
- Protection against chemical products (occasional contact)

Nitrile :
- *Impermeabilità all'aria e all'acqua*
- *Flessibilità, elasticità e sensibilità al tatto*
- *Nessun rischio di allergie*
- *Leggera protezione contro i prodotti chimici (contatto sporadico)*

Powder-free glove :
- Protection of the object as no risk of leaving particles

Guanto non talcato :
- *Protegge gli oggetti manipolati*

Black colour:
- Dirt resistant

Colore nero:
- *Resistente allo sporco*

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
VENITACTYL V1450B100	Black *Nero*	Powder-free nitrile. AQL 1,5. Box of 100 disposable gloves. *Nitrile non talcato. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.*	6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11	CE EN374-2 EN374-3	x 10

VENITACTYL V1300B100

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
VENITACTYL V1300B100	White *Bianco*	Powder-free nitrile. Suitable for food industry. AQL 1,5. Box of 100 disposable gloves. *Nitrile non talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.*	6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10	CE EN374-2 EN374-3	x 10

DISPOSABLE WEAR
ABBIGLIAMENTO MONOUSO

DT125

Optimum comfort
Reduces heat sensations thanks to the ventilated back
Minimizes the risk of lints
Silicone free
Antistatic

Grande comfort
Riduce la sensazione di calore grazie alla parte posteriore aerata
Limita la formazione di pelucchi
Senza silicone
Antistatico

Deltatek 5000®



• DELTATEK® 5000
70 % polypropylene 30 % polyethylene - white non-woven
The polyethylene film ensures greater resistance to chemical hazards and higher mechanical resistance (abrasion – tearing).
• 100 % polypropylene SMS - orange non-woven
The SMS process allows good product breathability.

• *DELTATEK® 5000*
70 % polipropilene 30 % polietilene - non tessuto bianco
Il polietilene assicura una migliore resistenza alle aggressioni chimiche oltre che una migliore resistenza meccanica (abrasione - lacerazione).
• *100% polipropilene SMS - non tessuto arancione*
Il processo SMS fornisce una migliore traspirazione del prodotto.



Reinforced crotch for a better tear resistance

Rinforzo tra le gambe per una maggiore resistenza agli strappi

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
DT125	White-orange *Bianco-Arancio*	Overall with elasticated hood. Non-woven 70% polypropylene / 30% polyethylene. Back in 100% polypropylene SMS. Fastening with zip under flap. Elasticated round head, waist, cuffs and ankles. Individual pack. *Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto 70% polipropilene 30% polietilene. Parte posteriore 100% polipropilene SMS. Chiusura zip sotto baverina. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale.*	M/L/XL/ XXL/3XL	CE **EN ISO 13982-1** TYPE 5 *TIPO 5* **EN13034** TYPE 6 *TIPO 6* **EN1073-2** CLASS 1 *CLASSE 1* **EN1149-5**	x 50

DT223

Breathable
Protection against flame
Traspirante
Protezione contro rischi dovuti al fuoco

Deltatek 6000



DELTATEK® 6000
100 % polypropylene SMMS*.
* Non woven Spunbound (x1), Melt Blown (x2), Spunbound (x1)
The SMMS* process allows good product breathability.
DELTATEK® 6000
*100% polipropilene SMMS **
** Non tessuto spunbound (x1), Melt Blown (x2), Spunbound (x1)*
*• Il processo * SMMS fornisce una migliore traspirazione del prodotto.*

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
DT223	White *Bianco*	Overall with elasticated hood. Non-woven Deltatek® 6000. Flame retardant. Fastening with zip under flap (top and bottom opening). Elasticated round head, waist and ankles. Knitted wrist. Individual airtight pack. *Tuta con cappuccio elasticizzato. Deltatek® 6000 non tessuto. Ignifuga. Chiusura con zip doppio cursore sotto baverina. Elastico alle caviglie, in vita e in testa. Polsini bordo coste. Imballo individuale sottovuoto.*	M/L/XL/ XXL/3XL	CE **EN ISO 13982-1** TYPE 5 *TIPO 5* **EN13034** TYPE 6 *TIPO 6* **EN1073-2** CLASS 1 *CLASSE 1* **EN1149-5** **EN ISO14116**	x 20

WORK WEAR
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
Mach Spirit

M5VE2

Cordura® reinforcement
Rinforzo Cordura®

Covered zips
Cerniere coperte
M5GI2 - M5VE2 - M5PA2 - M5CO2 - M5SA2

M5GI2

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
M5VE2	Beige-Black *Beige-Nero* Grey-Black *Grigio-Nero*	Jacket. Fastening with zip under velcro storm flap. Elasticated waist on both sides. Underarm ventilation eyelets. 9 pockets including 2 inner. *Giacca. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente. Elastico in vita. Aerazione sotto le braccia tramite occhiello. 9 tasche di cui 2 Interne.*	Canvas 60% cotton 40% polyester 270 g/m². Yokes: Cordura® and Oxford polyester. *Tela 60% cotone 40% poliestere 270 g/m².* *Inserti : Cordura® e poliestere Oxford.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10
M5GI2	Beige-Black *Beige-Nero* Grey-Black *Grigio-Nero*	Vest. Zip fastening under bias. Elasticated waist on both sides. 9 pockets including 2 inner. *Gilet. Chiusura zip sotto sbieco. Elastico in vita. 9 tasche di cui 2 Interne.*			

M5PA2

Cordura® kneepad pockets
Porta ginocchiere Cordura®
M5PA2 - M5CO2 - M5SA2

MAPOC

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
M5PA2	Beige-Black *Beige-Nero* Grey-Black *Grigio-Nero*	Trousers. Elasticated waist on both sides. Preformed knees. 8 pockets including 1 ruler. *Pantaloni. Elastico in vita. Ginocchia preformate. 8 tasche di cui 1 tasca portametro.*	Canvas 60% cotton 40% polyester 270 g/m². Yokes: Cordura® and Oxford polyester. *Tela 60% cotone 40% poliestere 270 g/m².* *Inserti : Cordura® e poliestere Oxford.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10
MAPOC	*Black* *Nero*	Set of 2 removable pockets. 6 pockets and 1 hammer holder. *Set di 2 tasche staccabili. 6 tasche e 1 porta martello.*	Tela 100% poliestere Oxford. *100% Oxford polyester canvas.*	One size *unica*	x 40

M5CO2

M5SA2

Triple seams
Cuciture triple
M5PA2 - M5CO2

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso
M5GI2 - M5VE2 - M5PA2 - M5CO2 - M5SA2

Pockets for ruler and tools
Tasca portametro e porta-utensili
M5PA2 - M5CO2 - M5SA2

Cordura® reinforcement
Rinforzo Cordura®
M5PA2 - M5CO2 - M5SA2

Front and back retro-reflective piping
Bordino retro-riflettente davanti e dietro
M5GI2 - M5VE2 - M5PA2 - M5CO2 - M5SA2

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
M5CO2	Beige-Black *Beige-Nero* Grey-Black *Grigio-Nero*	Overalls. Fastening zip under storm flap with Velcro strap (top and bottom opening). Elasticated waist. Underarm ventilation eyelets. Preformed elbows. 11 pockets including 1 ruler. *Tuta. Chiusura zip doppio cursore anti-freddo sotto baverina stringente. Elastico in vita. Aerazione sotto le braccia tramite occhiello. Ginocchia preformate. 11 tasche di cui 1 tasca portametro.*	Canvas 60% cotton 40% polyester 270 g/m². Yokes: Cordura® and Oxford polyester. *Tela 60% cotone 40% poliestere 270 g/m².* *Inserti : Cordura® e poliestere Oxford.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10
M5SA2	Beige-Black *Beige-Nero* Grey-Black *Grigio-Nero*	Dungarees. Fastening zip under flap (top and bottom opening). Elasticated waist on both sides. Adjustable elasticated braces. Preformed knees. 10 pockets including 1 ruler. *Salopette. Chiusura zip doppio cursore sotto baverina. Elastico in vita. Bretelle elasticizzate regolabili. Ginocchia preformate. 10 tasche di cui 1 tasca portametro.*			

PREMIUM

MOGI2

Large rear pocket
Tasca grande sul dorso

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso
MOGI2 - MOPA2



Covered Zip
Cerniere coperte

Decorative reflective piping (front and back)
Bordino decorativo riflettente nella parte anteriore e posteriore
MOGI2 - MOPA2

Back yoke in mesh for aeration
Apertura sul dorso per l'aerazione

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
MOGI2	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Vest. Bias finishing. 10 pockets including 2 inner. *Gilet. Finitura sbieco. 10 tasche di cui 2 interne.*	Canvas 97% cotton 3% elasthan 290 g/m². Yokes : Cordura®. *Tela 97% cotone, 3% elastan, 290 g/m².* *Inserti : Cordura®.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10

MOPA2

Triple seams
Cuciture triple

Reinforced crotch
Rinforzo tra le gambe

Kneepad pockets
Predisposizione ginocchiera

Lower back protection with polar fleece lining
Proteggi reni foderato pile

Easy adjustment of length with press stud (3 possible lengths)
Facile regolazione della lunghezza della gamba tramite bottoni a pressione (3 lunghezze possibili)

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
MOPA2	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Trousers. Inside adjustable waist with elastic and buttons. 12 pockets. *Pantaloni. Vita interna regolabile con elastico e bottoni. 12 tasche.*	Canvas 97% cotton 3% elasthan 290 g/m². Yokes : Cordura®. *Tela 97% cotone, 3% elastan, 290 g/m².* *Inserti : Cordura®.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE x 10

OUTDOOR WEAR
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

NARA



Removable hood
Cappuccio staccabile

Waterproof zips
Zip impermeabili

Rear vent for embroidery access
Apertura interna per facilitare la personalizzazione

Decorative reflective piping (front and sleeves)
Bande decorative retroriflettenti sulla parte davanti e sulle maniche

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso

3 in 1 parka with NAGOYA cardigan jacket
Parka 3 in 1 con giacca NAGOYA

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
NARA	Navy blue *Blu*	Parka (To match the MACH ORIGINALS range). Waterproof seams. Removable hood with mesh lining. Fastening with zip under press studs storm flap. Adjustable cuffs with drawstring. 6 pockets. *Parka (coordinato gamma MACH ORIGINALS). Cuciture impermeabili. Cappuccio staccabile con fodera a rete. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 6 tasche.*	Oxford polyester fabric. 2 laminated layers. Polyester mesh lining. Yokes: Cordura®. *Tessuto poliestere Oxford 2 strati laminati. Fodera a rete in poliestere. Inserti : Cordura®.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN343 3 3	x 5

NAGOYA

Collar with polar fleece lining
Collo foderato pile



Decorative reflective piping (front and sleeves)
Bande decorative retroriflettenti sulla parte davanti e sulle maniche

3 in 1 Cardian jacket with NARA parka
Giacca pile 3 in 1 con il parka NARA

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*		
NAGOYA	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Cardigan jacket (To match the MACH ORIGINALS range). Fastened with a zip under storm flap. Cuffs and bottom of garment with bias finishing. 6 pockets. *Giacca (coordinata alla gamma MACH ORIGINALS). Chiusura zip anti freddo. Parte bassa della giacca e delle maniche finitura sbieco. 6 tasche.*	Polyester stitch. Yokes: Cordura® and «Softshell» 96% polyester 4% elasthan fabric. *Tessuto poliestere. Inserti: Cordura® e tessuto «Softshell» 96% poliestere 4% elastan.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE	x 10

PREMIUM

OUTDOOR WEAR
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

TRENTO

Back decorative retro-reflective printing logo
Banda decorativa sul retro

Rear vent for embroidery access
Apertura interna per facilitare la personalizzazione

Wind proof inner cuffs
Polsini interni tagliavento

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
TRENTO	Grey *Grigio*	Parka. Waterproof seams. Fastening with zip under velcro storm flap. Fixed hood. Adjustable waist and bottom of garment with elastic drawstring. 6 pockets. *Parka. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente. Cappuccio fisso. Vita e parte bassa regolabili tramite elastico. 6 tasche.*	Polyurethane-coated polyester fabric. Quilted polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere rivestimento poliuretano.* *Fodera Taffetà poliestere foderato.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE **EN343** PARKA *PARKA* 3 1*	x 10

PESARO

Back decorative retro-reflective printing logo
Banda e logo decorativi sul retro



Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso
TRENTO - PESARO

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*		
PESARO	Grey *Grigio*	Padded vest. Fastening with zip under storm flap. Armholes with bias finishing. Adjustable bottom of garment with elastic drawstring. 5 pockets. *Gilet imbottito. Chiusura zip anti-freddo. Giromaniche con finitura sbieco. Parte bassa regolabile tramite elastico. 5 tasche.*	Polyurethane-coated polyester fabric. Wadded polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere rivestimento poliuretano.* *Fodera Taffetà poliestere imbottito.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE	x 10

SANREMO



Rear vent for embroidery access
Apertura interna per facilitare la personalizzazione

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
SANREMO	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Bomber jacket. Waterproof seams. Fastened with a zip under storm flap. Knitted cuffs and bottom of garment. 6 pockets. *Giubbotto. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo. Polsini e parte bassa bordo a coste. 6 tasche.*	Polyurethane-coated polyester fabric. Quilted polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere rivestimento poliuretano.* *Fodera Taffetà poliestere foderato.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN343 PARKA *PARKA* 3 1*	x 10

ANZIO

Fixed hood
Cappuccio fisso

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
ANZIO	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Sweat jacket. Front fastening with zip. Knitted cuffs and bottom of garment. 4 pockets. Adjustable hood with drawstring. *Felpa sportiva. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci.*	65% polyester fleece 35% cotton. *Fodera interna pile 65% poliestere 35% cotone.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10

OUTDOOR WEAR
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

HEDMARK2

DELTALU

Fixed hood
Cappuccio fisso
HEDMARK2 - DENMARK2

Decorative reflective piping (front and back)
Bordino decorativo riflettente nella parte anteriore e posteriore
HEDMARK2 - DENMARK2

Rear vent for embroidery access
Apertura interna per facilitare la personalizzazione
HEDMARK2 - DENMARK2

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso
HEDMARK2 - DENMARK2

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
HEDMARK2	Navy blue-Grey *Blu-Grigio*	Parka. Waterproof seams. Fastened with a zip under the storm flap with press studs. Elasticated waist on both sides. 5 pockets. *Parka. Cuciture impermeabili. Chiusura con zip anti freddo sotto baverina con bottoni a pressione. Elastico in vita. 5 tasche.*	PVC-coated polyester fabric. Wadded DELTALU polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere spalmato PVC. Fodera Taffetà poliestere imbottito DELTALU.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN14058 2 3 X X X EN343 3 1*	x 10

DENMARK2

DELTALU

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
DENMARK2	Navy blue-Grey *Blu-Grigio*	Bomber jacket. Waterproof seams. Fastened with a zip under the storm flap with press studs. Elasticated cuffs and bottom of garment. 5 pockets. *Giubbotto. Cuciture impermeabili. Chiusura con zip anti freddo sotto baverina con bottoni a pressione. Polsini e parte bassa elasticizzati. 5 tasche.*	PVC-coated polyester fabric. Wadded DELTALU polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere spalmato PVC. Fodera Taffeta poliestere imbottito DELTALU.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN14058 2 3 X X X EN343 3 1*	x 10

OUTDOOR WEAR
ABBIGLIAMENTO OUTDOOR

DMACHGIW

Collar with polar fleece lining
Collo doppio foderato pile

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso

Back decorative reflective piping
Bordino decorativo riflettente nella parte posteriore

Rear vent for embroidery access
Apertura interna per facilitare la personalizzazione



Lower back protection
Proteggi-reni

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*		
DMACHGIW	Grey-Yellow *Grigio-Giallo* Black-Red *Nero-Rosso*	Multipocket bodywarmer (To match the D-MACH range). Fastened with a zip under the storm flap with press studs. Elasticated on both sides and back. 8 pockets. *Gilet invernale multitasche (coordinato gamma D-MACH). Chiusura con zip anti freddo sotto baverina con bottoni a pressione. Elastico sui lati. 8 tasche.*	Twill 65% polyester 35% cotton 245g/m². Padded polyester taffeta lining. *65% poliestere 35% cotone 245 g/m². Fodera Taffetà poliestere imbottito.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE	x 10

LULEA2

Softshell: flexible, light and soft
Softshell : morbido, leggero e soffice

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
LULEA2	Navy blue-Black *Blu-Nero* Grey-Black *Grigio-Nero*	Jacket. Fastening with zip under storm flap. Bottom of sleeves with bias finishing. Adjustable bottom of garment with elastic drawstring. 5 pockets. *Giacca. Chiusura zip anti-freddo. Parte finale delle maniche con finitura sbieco. Parte bassa regolabile tramite elastico. 5 tasche.*	Softshell 96% polyester 4% elastan fabric. *Tessuto «Softshell» 96% poliestere 4% elastan.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10

TECHNICAL WEAR
ABBIGLIAMENTO TECNICO

NORDLAND



Cold protection
Protezione dal freddo

Fixed badge holder included
Porta badge fisso incluso



Decorative reflective details
Bande retro-riflettenti decorative NORDLAND - ICEBERG

Internal storm cuff with cutaway Thumb for improved cold protection
Mezzoguanto taglio vento

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
NORDLAND	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Parka. Waterproof seams. Removable hood. Collar with polar fleece lining. Fastening with double zip under press stud storm flap. Adjustable waist and bottom with elastic drawstring. 7 pockets. *Parka. Cuciture impermeabili. Cappuccio staccabile. Collo foderato pile. Chiusura zip antifreddo sotto baverina stringente a pressione. Parte bassa regolabile tramite elastico. 7 tasche.*	Polyurethane-coated Oxford polyester fabric. Quilted polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera Taffetà poliestere foderato.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN342 0.705 m².K/W (B) X 3 X	x 5

ICEBERG

Cold protection
Protezione dal freddo



Bottom of legs with storm flap
Parte bassa della gamba antifreddo

Higher back protection
Proteggi-reni

Waterproof Zipped pockets
tasche con zip impermeabile

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*	
ICEBERG	Navy blue *Blu* Grey *Grigio*	Warm Salopette. Waterproof seams. Adjustable waist with elastic drawstring. Adjustable braces. Preformed and reinforced knees. 5 pockets. *Pantaloni imbottiti. Cuciture impermeabili. Vita regolabile tramite elastico. Bretelle regolabili. Ginocchia preformate e rinforzate. 5 tasche.*	Polyurethane-coated Oxford polyester fabric. Quilted polyester Taffeta lining. *Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera Taffetà poliestere foderato.*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	CE EN342 0.705 m².K/W X 3 X	x 5

ROMA

LAZIO

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
ROMA	Grey *Grigio*	Tee-shirt with short sleeves. Round collar. *T-shirt maniche corte. Girocollo.*	Jersey stitch 100% cotton 180 g/m². *Maglia jersey 100% cotone 180 g/m².*	S/M/L/XL/ XXL/3XL	x 10
LAZIO	Black *Nero*				x 10

KOLDYPANTS

Thermoregulatory
Lightweight
Ergonomic cut
Termoregolatore
Leggero
Taglio ergonomico

KOLDYTOP

Thermoregulatory
Lightweight
Ergonomic cut
Termoregolatore
Leggero
Taglio ergonomico

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Material *Materiali*	Sizes *Taglie*	
KOLDYPANTS	Black *Nero*	Long Johns. *Pantaloni lunghi.*	60% polyamide 35% Coolmax® 5% elasthan. *60% poliammide 35% Coolmax® 5% elastan.*	S/M/L/XL/XXL	x 10
KOLDYTOP		Long sleeve raglan t-shirt. *T-shirt maniche lunghe raglan.*			x 10

FOOT PROTECTION
PROTEZIONE DEI PIEDI
X-Large Composite

EXCELLENT SLIP RESISTANCE
1- Toe grip and heel grip
2- Lateral ladder grip
ADERENZA SU TERRENI INSTABILI
1- Ramponi davanti e stopper dietro
2- Ganci laterali per scala

SHOCK ABSORBER
Dual density PU outsole
SHOCK ABSORBER
Suola in PU bi-densità



GREAT COMFORT (wider fitting)
Last and toe size 11
OTTIMO COMFORT
Forma e puntale larghezza 11

REINFORCED TOE PROTECTION
Toe with PU cover (BUMPER CAP system)
PROTEZIONE DELLE DITA RAFFORZATA
Rinforzo in PU sulla punta (BUMPER CAP System)



ANTIFATIGUE SOLE
Integrated flexing zone (PANOFLEX® system)
SUOLA RIPOSANTE
Zona di flessione integrata (sistema PANOFLEX®)

Ultra flexible anti-perforation composite insole
Suola composite anti-perforazione ultra flessibile



NON-METALLIC
No metal part in the shoe
AMAGNETICO
Nessuna parte metallica nella scarpa



Composite toe cap 200- joule,
Lighter than steel
Non conductive material
Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore termico

NON-METALLIC
AMAGNETICO

SANTANA S3 SRC

MAESTRO S3 SRC

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
SANTANA S3 SRC	Black *Nero*	Upper: Buffalo smooth leather, S3 water resistant treatment. Lining: Polyester. Insole: Removable preformed - Polyamide on EVA. Outsole: Injected - Dual-density PU with bump cap. Non metallic footwear. *Tomaia: Pelle di bufalo liscia, trattamento impermeabilizzante S3.* *Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile in poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente. Scarpa Amagnetica.*	39 → 48	CE EN ISO 20345 S3 SRC	750 g	x 5
MAESTRO S3 SRC					670 g	x 5

CALYPSO S3 SRC

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
CALYPSO S3 SRC	Black *Nero*	Upper: Buffalo smooth leather, S3 water resistant treatment. Lining: Polyester. Insole: Removable preformed - Polyamide on EVA. Outsole: Injected - Dual-density PU with bump cap. Non metallic footwear. *Tomaia: Pelle di bufalo liscia, trattamento impermeabilizzante S3.* *Fodera : poliestere. Soletta di pulizia : Preformata staccabile in poliammide su EVA. Suola : Iniettata - PU doppia densità con punta avvolgente. Scarpa Amagnetica.*	39 → 48	CE EN ISO 20345 S3 SRC	750 g	x 5

FOOT PROTECTION
PROTEZIONE DEI PIEDI
LIGHT WALKERS

DUAL DENSITY PU OUTSOLE
High flexibility
SUOLA IN PU A DOPPIA DENSITÀ
Flessibilità

1- Flex zones
PANOFLEX® system
to facilitate the rolled of the foot
2- Lateral grip
3- Step rolling to facilitate the walk
1- Zona di flessione
Sistema PANOFLEX®
Zone di flessione per facilitare il movimento del piede
2- Aderenza laterale
3- Step Rolling che facilita la camminata, anti stanchezza

Breathable
Molto traspirante



ARCH SUPPORT SYSTEM
Gives better stability
Except RIMINI - MIAMI
ARCH SUPPORT SYSTEM
Migliore stabilita' nei punti d'appoggio
Tranne RIMINI - MIAMI

Ultra flexible anti-perforation composite insole
Except RIMINI - MIAMI
Suola composite anti-perforazione ultra flessibile
Tranne RIMINI - MIAMI



Composite toe cap 200-joule, lighter than steel
Non conductive material
Except RIMINI - MIAMI
Puntale composite 200 j, più leggera dell'acciaio
Non conduttore termico
Tranne RIMINI - MIAMI



NON-METALLIC
Except RIMINI - MIAMI
AMAGNETICO
Tranne RIMINI - MIAMI

ASTI S1P SRC

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
ASTI S1P SRC	Beige *Beige* Grey-Blue *Grigio-Blu* Black *Nero*	Upper: Suede split leather and polyester mesh. Lining: Polyester. Insole: Removable - Antibacterial polyester on PU. Outsole: Injected - Dual-density PU. Non metallic footwear. *Tomaia : Pelle scamosciata e poliestere «mesh». Fodera : Poliestere. Soletta di pulizia : Staccabile in poliestere su schiuma PU antibatterica. Suola : Iniettata - PU doppia densità. Scarpa amagnetica.*	36 → 48	CE **EN ISO 20345** S1P SRC	550 g	x 10

MIAMI S1P SRC

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
MIAMI S1P SRC	Grey-Navy blue *Grigio-Blu* Black *Nero*	Upper: Polyester and cotton. Insole: Removable- Polyamide on EVA. Midsole: injected - Single density PU. *Tomaia : Poliestere e cotone. Soletta di pulizia : Staccabile in poliammide su EVA. Soletta : iniettata - mono-densità.*	35 → 46	CE **EN ISO 20345** S1P SRC	350 g	x 10

CANNES S3 SRC

COMFORT
Sport shoe technology: Midsole in Phylon (material used for jogging), lightness, comfort and flexibility
COMFORT
Tecnologia calzature sportive : soletta in phylon (utilizzata nelle scarpe da jogging) leggerezza, comfort e flessibilità

GRIP
Rubber: more resistance to slip on greasy, oily or liquid surfaces
ADERENZA AL SUOLO
Caucciù : maggiore aderenza su superfici grasse, oleose o liquide

Article *Articolo*	Colours *Colori*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
CANNES S3 SRC	Black *Nero*	Upper: Full grain leather, S3 water resistant treatment. Lining: Polyamide. Insole: Preformed - Polyamide on EVA with arch foot support. Midsole: Cemented - Phylon with shock absorber Panoshock®. Outsole: Rubber. *Tomaia: Pelle pieno fiore, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera : Poliammide. Soletta di pulizia : Preformata in poliammide su EVA con volta plantare. Suola intercalare : Saldata - Phylon con ammortizzatore Panoshock®. Strato d'usura : Caucciù.*	35 → 41	CE EN ISO 20345 S3 SRC	370 g	x 5

HAR44EL

DIELECTRIC
DIELETTRICO

Rotation 180°
2 accessory attachment holders incorporated into the belt
Rotazione 180°
2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
HAR44EL	Dielectric harness with positioning belt. 2 fall arrester anchorage points (back - front). 4 adjustable buckles. Positioning belt with thermoformed back closed with wide Velcro for more comfort. 180° rotation. 2 lateral anchorage points for work positioning. Sponge back lining. Buckles with plastic coating. *Imbracatura dielettrica con cintura di posizionamento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro per un maggiore comfort. Rotazione 180°. 2 punti di ancoraggio laterali di mantenimento. Fodera schienale in spugna. Fibbie con rivestimento in plastica.*	S/M/L XL/XXL	CE **EN361** **EN358**	2 kg	x 5

HAR42EL

DIELECTRIC
DIELETTRICO

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
HAR42EL	Dielectric harness. 2 fall arrester anchorage points (back - front). 4 adjustable buckles. Buckles with plastic coating. *Imbracatura dielettrica. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione. Fibbie con rivestimento in plastica.*	S/M/L XL/XXL	CE **EN361**	1.1 kg	x 5

FALL PROTECTION
PROTEZIONE ANTICADUTA

AN245200PRR

DIELECTRIC
DIELETTRICO

AN235200PR

DIELECTRIC
DIELETTRICO

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Connector 1 *Connettore 1*	Standard *Norme*		
AN245200PRR	Dielectric fall arrest with energy dissipater in double elastic strap (Y). Thimble loops. Equipped with 1 carabiner AM010D + 2 AM022D hooks. *Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia doppia (Y). Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM010D e 2 connettori AM022D.*	1,40 → 2 m	1 x AM010D 2 x AM022D	CE EN355	1.8 kg	x 5
AN235200PR	Dielectric fall arrest with energy dissipater in elastic strap. Thimble loops. Equipped with 1 carabiner AM010D + 1 AM022D hooks. *Anticaduta assorbitore di energia dielettrico a cinghia elastica. Terminali capocorda a treccia. 1 moschettone AM010D e 1 gancio AM022D.*		1 x AM010D 1 x AM022D		1.3 kg	

ELARA340

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
ELARA340	INDUSTRY 6 M - ready for use fall arrest kit: Elasticated harness with extensible «Riplight System II ®» patented waves. 3 fall arrester attachment points (back- right front side - left front side). 4 adjustable buckles (Ref. HAR23). Self retractable fall arrester with polyester webbing 25 mm. ABS protection. Swivel with fall indicator. 1 carabiner AM002 (Ref AN13006C). Anchorage ring with high tenacity polyester strap. Width 45 mm. End loop with shrinkage and steel anchor D (ref. LV102100). Comfort pad for back (Ref. HAPAD). Comfort pad for thighs (Ref. HALEG). 1 tool holder (Ref. HA200). 1 carabiner AM002. *INDUSTRY 6 M - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura estensibile con bande allungabili "Riplight System II® " brevettate. 3 punti di ancoraggio anticadura (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione (Rif. HAR23). Anticaduta a richiamo automatico con cinghia in poliestere 46mm. Carter in ABS. Tornichetto con indicatore di caduta. 1 moschettone AM002 (Rif. AN13006C). Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e dado di ancoraggio in acciaio (Rif. LV102100). Imbottitura per la schiena (Rif. HAPAD). Imbottitura per cosciali (Rif. HALEG). 1 portautensili (Rif. HA200). 1 connettore AM002.*	S/M/L XL/XXL	CE EN360 EN361 EN795 TYPE B *TIPO B* EN362	4.5 kg	x 5

ELARA350



Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
ELARA350	SERVICES - ready for use fall arrest kit: Harness with extensible «Riplight System II®» patented waves with positioning belt. 2 fall arrester anchorage points (back - front). 4 adjustable buckles. Positioning belt with thermoformed back closed with wide Velcro. 120° rotation. 2 lateral anchorage points for work positioning (ref. HAR24). Fall arrester sliding on anchorage line stranded rope Ø 14 mm, opening type, equipped with automatic locking, non-inverting device, energy absorber with fall indicator (ref. AN060). Anchorage line stranded rope Ø 14 mm (ref. AN315). Adjustable work positionning lanyard via reducer. Adjustable length. Stranded rope Ø 12 mm. Protective sheath on the splices (ref. EX021). Anchorage ring with high tenacity polyester strap. Width 45 mm. End loop with shrinkage and steel anchor D (ref. LV102100). 1 tool holder (ref. HA200). 2 carabiners AM002. *SERVICES - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura con bande allungabili «Riplight System II®» brevettate con cintura di mantenimento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 120°C. 2 punti d'ancoraggio laterali di mantenimento (Rif. HAR24). Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda trefolata Ø 14 mm di tipo apribile con chiusura automatica, indicatore di senso, dissipatore di energia con indicatore di caduta (Rif. AN060). Supporto di fissaggio con corda a trefoli Ø 14 mm (Rif. AN315). Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza regolabile. Corda trefolata Ø 12 mm. Guaina di protezione sulle cuciture (Rif. EX021). Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e dado di ancoraggio in acciaio (Rif. LV102100). 1 portautensili (Rif. HA200). 2 connettori AM002.	S/M/L XL/XXL	CE	**EN353-2** **EN361** **EN358** **EN795** TYPE B *TIPO B* **EN362**	6 kg	x 3

ELARA390

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
ELARA390	CONSTRUCTION - ready for use fall arrest kit: Elasticated harness with extensible «Riplight System II ®» patented waves. 2 fall arrester anchorage points (back - front). 4 adjustable buckles (Ref. HAR22). Fall arrest with energy absorber elastic strap. Thimble loops. Equipped with 1 AM002 carabiner + 1 AM022 hook (Ref. AN235200CD). 1 tool holder (Ref. HA200). 1 carabiner AM002. *CONSTRUCTION - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura estensibile con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione (Rif. HAR22). Anticaduta assorbitore di energia a cinghia elastica. Terminali capocorda a treccia. Con 1 moschettone AM002 + 1 gancio AM022 (Rif. AN235200CD). 1 portautensili (Rif. HA200). 1 connettore AM002.*	S/M/L XL/XXL	CE	**EN361** **EN355** **EN362**	2,8 kg	x 5

PREMIUM

FALL PROTECTION
PROTEZIONE ANTICADUTA

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
HA200	Tool holder. *Portautensili.*	One size *unica*		400 g	x 20

HALEG	Comfort pad for thighs. *Imbottitura per cosciali*	One size *unica*		100 g	x 10

HAPAD	Comfort pad for shoulders *Imbottitura per la schiena.*	One size *unica*		200 g	x 10

LV102050	Extension strap in high tenacity polyester with D-ring. Width 45 mm. End loop with shrinkage and steel anchor D. *Cinghia d'estensione con "D" d'ancoraggio, in poliestere alta tenuta.* *Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e dado di ancoraggio in acciaio*	0,50 m	CE EN795 TYPE B *TIPO B*	300 g	x 15

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
AC002	Swivel with aluminium fall indicator, equipped with a non opening cap, width 22 mm and an opening cap, width 22 mm. *Tornichetto con indicatore di caduta in alluminio, con uno snodo non apribile, larghezza 22 mm e uno snodo apribile, larghezza 22 mm.*	One size *unica*	CE EN354	60 g	x 10

PROTECTOR EXTRA LARGE

2 integrated carrying handles
2 maniglie per il trasporto integrate





Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Connector 1 *Connettore 1*	Standard *Norme*		
AN19040T_	Self retractable fall arrester with Ø 5 mm steel cable with integrated energy absorber. ABS case. Fall indicator. Inertia locking system. *Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio Ø 5 mm con dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad inerzia.*	40 m	1 x AM016	CE EN360	21,1 kg	x 1
AN19060T_		60 m			30,5 kg	

PREMIUM

DESCENDER TC062

13

Maximum length 300 m
1 person, ≤ 150 kg
Speed ~ 0,8 m/sec
(regardless of load)
Lunghezza massima 300m 1 persona ≤ 150 Kg
Velocità ~ 0,8 m/sec
(indipendentemente dal peso)



1,8 kg
1,8 kg

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
DESCENDER TC062	Descender and rescue equipment for self-rescue. Automatic brake system. 2 centrifugal brake systems. 3 connectors AM030. TC064 rope sold separately by the meter (max length 300 m), sewn thimble loops. *Discensore e dispositivo di salvataggio per l'auto salvataggio. Sistema di frenaggio automatico. 2 sistemi di freno a forza centrifuga. 3 moschettoni AM030. Corda TC064 venduta separatamente al metro (lunghezza massima 300 m), terminali capocorda a treccia cuciti.*		**EN341** TYPE 1 *TIPO 1* CLASS B *CLASSE B*	1,8 kg	x 1
TC064	Static polyamide rope, Ø 9.6 mm for TC062 and TC063. Sold by meter, max length 300 m. Sewn thimble loops. *Corda statica in poliammide Ø 9,6 mm per TC062 e TC063. Venduta al metro, lunghezza massima 300 m. Terminali capocorda a treccia cuciti.*	per meter < 300m *al metro < 300m*	**EN1891** TYPE A *TIPO A*		x 100

RESCUEHUB TC063

Maximum length 300 m
2 people, ≤ 225 kg
Speed ~ 0,8 m/sec
(regardless of load)

Lunghezza massima 300m 2 persone ≤ 225 Kg
Velocità ~ 0,8 m/sec
(indipendentemente dal peso)

Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
RESCUEHUB TC063	Descender, rescue and lifting equipment with hand wheel able to lift up to 225 kg. Approved for 2 people. Automatic brake system. 2 centrifugal brake systems. 3 connectors AM030. TC064 rope sold separately by the meter (max length 300 m), sewn thimble loops. *Discensore, sistema di salvataggio e recupero con volante in grado di sollevare fino a 225 Kg. Omologato per 2 persone. Sistema di frenaggio automatico. 2 sistemi di freno a forza centrifuga. 3 moschettoni AM030. Corda TC064 venduta separatamente al metro (lunghezza massima 300 m), terminali capocorda a treccia cuciti.*		**EN341** TYPE 1 *TIPO 1* CLASS A CLASSE *A* **EN1496** CLASS B CLASSE *B*	3,4 kg	x 1
TC064	Static polyamide rope, Ø 9.6 mm for TC062 and TC063. Sold by meter, max length 300 m. Sewn thimble loops. *Corda statica in poliammide Ø 9,6 mm per TC062 e TC063. Venduta al metro, lunghezza massima 300 m. terminali capocorda a treccia cuciti.*	per meter < 300m *al metro < 300m*	**EN1891** TYPE A *TIPO A*		x 100

AN701



Article *Articolo*	Description *Descrizione*	Sizes *Taglie*	Standard *Norme*		
AN701	Vertical central attachment composed of 2 stainless steel plates with Ø 12 mm anchor screws and tensioner system. AN024/AN025 cable sold separetly by meter. *Fissaggio centrale verticale composto da 2 placche in acciaio inossidabile con vite d'ancoraggio Ø 12 mm e tenditore. Cavo AN024/AN025 venduto separatamente al metro.*	One size *unica*	CE **EN795** TYPE A *TIPO A*	4 kg	x 1

CABLE line

Description *Descrizione*	**LV301** Single span cable lifeline **LV301** *Linea di vita a campata unica*
Certification *Certificazione*	EN795:2012 Type B + C (Hybrid) *EN795:2012 Tipo B + C (Ibrido)*
Maximum users *Numero massimo di utilizzatori*	CEN/TS 16415:2013
Weight *Peso*	6,4 kg
Material *Materiale*	Inox *Inox*
Length *Lunghezza*	12 m in total, 11 m usable *12 m in totale, 11 m utili*
Anchorages *Ancoraggio*	On starting and ending points *Ai punti di partenza e di fine della linea*
Slider *Scorrevole*	

Components / Installation
Componenti / Installazione



2 x AM007 (1m) ❶	Sling anchor in galvanized steel cable Ø 8 mm. *Braca di ancoraggio in acciaio galvanizzato Ø 8 mm.*	**Tensioner** ❹	Tensioner *Terminale con tenditore per cavo*
11m LV040 Ø 8mm ❷	Cable *Cavo*	**Absorber** ❺	Energy absorber *Assorbitore di energia*
2 x AM002 ❸	Screw lock karabiners in galvanized steel. Opening 17 mm. R > 23 kN. *Moschettoni con chiusura a vite in acciaio zincato. Apertura 17 mm. R > 23 kN.*	**TC008** ❻	Bag for storage *Borsa custodia*

FALL PROTECTION
PROTEZIONE ANTICADUTA
Spiderline III®

	Article *Articolo*	Ref. *Rif.*	Description *Descrizione*	
End pieces - Intermediary pieces *Pezzi d'estremità - Pezzi intermedi*	**LV504**	LV504	End anchorage 3 mounting holes (spacing 111.5 mm x 3). *Ancoraggio d'estremità 3 buchi di fissaggio (intrasse a 111,5 mm x 3).*	
	LV506	LV506	1 anchorage point fixing hole with threaded stud M16 x 35. 95 x 60 mm *Punto d'ancoraggio 1 buco di fissaggio con asta filettata M16 x 35.* *95 x 60 mm*	
	LV511	LV511	Helical absorber for Spiderline III *Assorbitore elicoidale per Spiderline III.*	
	LV515	LV515	Fork end to swage for cable - 8 mm *Terminale fisso per cavo - 8 mm*	
Cable *Cavo*	**LV040**	LV040	Cable *Cavo*	
Various *Accessori*	**LV527**	LV527	Lead to seal the SPIDERLINE II/SPIDERLINEIII/GPS LINE lifeline *Piombo per linea di vita SPIDERLINE II/SPIDERLINEIII/GPS LINE*	
	LV057	LV057	Sign post *Pannello segnaletico*	
	LV522	LV522	End bollard. 320 x 220 x 440 mm *Paletto di estremità.* *320 x 220 x 440 mm*	
	LV521	LV521	End bollard counter plate 320 x 220 x 10 mm *Contro piastra per paletto di estremità.* *320 x 220 x 10 mm*	
	LV528	LV528	Crimping machine *Graffatrice con un set di matrici*	
	LV514	LV514	Workforce cable crimping *Pressatura del cavo*	

Safe / ***Sicurezza***
Clear / ***Semplicità***

SPIDERline /// life line

Description *Descrizione*	30 m one span cable life line *Campata della linea di vita 30m*
Certification *Certificazione*	EN795:2012 Type C *EN795:2012 Tipo C*
Maximum users *Numero massimo di utilizzatori*	CEN/TS 16415:2013
Weight *Peso*	A 33 Kg for 30 m B 12 Kg for 30 m *A 33 Kg per 30 m B 12 Kg per 30 m*
Material *Materiale*	Inox *Inox*
Length *Lunghezza*	30 m MAXIMUM *30 m MASSIMO*
Anchorages *Ancoraggio*	On starting and ending points *Ai punti di partenza e di fine della linea di vita*
Slider *Scorrevole*	

Classic

Installation
Installazione



PREMIUM

	Article *Articolo*	Ref. *Rif.*	Description *Descrizione*	
End pieces - Intermediary pieces *Pezzi d'estremità - Pezzi intermedi*	**LV622**	LV622	GPS LINE universal end post. *Paletto universale assorbente GPS LINE.*	
	LV616	LV616	GPS LINE tensioner. *Tenditore GPS LINE.*	
	LV601	LV601	GPS LINE connector. *Connettore GPS LINE.*	
	LV614	LV614	GPS LINE cable clamp. *Cavo serra GPS LINE.*	
Cable *Cavo*	**LV640**	LV640	GPS LINE cable, by meter. ø 8 mm. *Cavo GPS LINE, al metro. ø 8 mm.*	
Various *Accessori*	**LV527** 	LV527	Lead to seal the SPIDERLINE II/SPIDERLINEIII/GPS LINE lifeline *Piombo per linea di vita SPIDERLINE II/SPIDERLINEIII/GPS LINE*	
	LV057	LV057	Sign post *Pannello segnaletico*	
	LV643	LV643	GPS LINE 22-28 cm plate. *Pinza 22-28 cm GPS LINE.*	
	LV644	LV644	GPS LINE 29-36 cm plate. *Piastra 29-36 cm GPS LINE.*	

★ **Affordable** / ***Accessibilità***
★ **Easy** / ***Facilità***

GPSline

Description *Descrizione*	Unlimited cable lifeline *Cavo illimitato della linea di vita*
Certification *Certificazione*	EN795:2012 Type C *EN795:2012 Tipo C*
Maximum users *Numero massimo di utilizzatori*	CEN/TS 16415:2013
Weight *Peso*	3,5 Kg - the absorber post *3,5 Kg - Il paletto assorbitore*
Material *Materiale*	Inox *Inox*
Length *Lunghezza*	Unlimited *Illimitata*
Anchorages *Ancoraggio*	Maximum 15 m each span *Massimo 15m per ogni campata*
Slider *Scorrevole*	

The SIMPLEST

Installation
Installazione



PREMIUM

FALL PROTECTION
PROTEZIONE ANTICADUTA
T-REX Line®

	Article *Articolo*	Ref. *Rif.*	Description *Descrizione*	
End pieces - Intermediary pieces *Pezzi d'estremità - Pezzi intermedi*	**LV900** 	LV900	3m rail T-REX LINE. *Binario 3 m T-REX LINE.*	
	LV902 	LV902	T-REX LINE rail connection part. *Pezzo di collegamento per binario T-REX LINE.*	
	LV905	LV905	Final blocker T-REX LINE. *Bloccante finale T-REX LINE.*	
	LV906	LV906	Opening initial blocker T-REX LINE. *Bloccante iniziale che si apre T-REX LINE.*	
	LV990	LV990	90° turn T-REX LINE. *Curva 90° T-REX LINE.*	
	LV910	LV910	Parallel caliper T-REX LINE. *Pinza parallela T-REX LINE.*	
	LV911	LV911	Perpendicular caliper T-REX LINE. *Pinza perpendicolare T-REX LINE.*	
	LV945	LV945	Removable slider for ø 8 mm cable T-REX LINE. *Scorrevole staccabile per cavo ø 8 mm T-REX LINE.*	
Various *Accessori*	**LV057**	LV057	Sign post *Pannello segnaletico*	
	LV922	LV922	Fixing support for T-REX LINE caliper. *Supporto di montaggio per pinza T-REX LINE.*	

★ **Safe** / ***Sicurezza***
★ **Innovative** / ***Innovazione***
★ **Easy** / ***Facilità***

T-REX *line*

Description *Descrizione*	Unlimited overhead rail line in aluminium *Linea di vita aerea con binario illimitato in allumunio*
Certification *Certificazione*	EN795:1996 Class D *EN795:1996 Classe D*
Maximum users *Numero massimo di utilizzatori*	
Weight *Peso*	2,7 Kg per meter of rail *2,7 Kg per m di binario*
Material *Materiale*	Aluminium *Alluminio*
Length *Lunghezza*	Unlimited *Illimitata*
Anchorages *Ancoraggio*	Every 3 m / Every 1,5 m if working in suspension *Ogni 3m / Ogni 1,5m se si lavora in sospensione*
Slider *Scorrevole*	LV945

Installation
Installazione





Working at height
Lavori in altezza



Working on rope access
Lavori in sospensione

PREMIUM

MERCHANDISING
MERCHANDISING



CORNERSHOES10
H 5,5 x L 32 x P 48 cm
1 support of 2 pairs of shoe without box
1 supporto per 2 paia di scarpe senza scatola

CORNERFRAMESHOES
H 10 x L 20 x P 50 cm
Set of 4 magnetic shoe supports
4 espositori scarpe magnetici

PLV022BC
H 33 x L 23 x P 7 cm
3D molded hand with magnetic base
Mano 3D sagomata magnetica

PLV023BC
H 4 x L 60 x P 20 cm
Metal base for 3D molded hand
Base in metallo per esposizione

INDEX
INDICE

HEAD PROTECTION / *PROTEZIONE DELLA TESTA*	
GALERAS SMOKE	3
HELMET STICKERS	4
KAIZIO	4
M1204V	5
M1304V	5
M1304VW	5
M6000E A1	7
M6000E A2	7
M6000E ABEK1	7
M6000E PREP2	7
M6000E PREP3	7
M6400 CHEM KIT	6
M6400 JUPITER	6
M6400 SPRAY KIT	6
M9000 P3R	7
M9000E A2	7
M9000E A2P3	7
M9000E ABE2	7
M9000E ABE2P3	7
M9000E ABEK2	7
M9000E ABEK2P3	7
M9000E ABEKHGP3	7
M9000E AX	7
M9000E AXP3	7
M9000E K2	7
M9000E K2P3	7
MILO CLEAR	3
MILO SMOKE	3
PACAYA CLEAR LYVIZ	2
PACAYA CLEAR STRAP	2

HAND PROTECTION / *PROTEZIONE DELLE MANI*	
CHEMSAFE VV835	9
THRYM VV736	8
VENICUT33G3	10
VENICUT34G3	10
VENITACTYL V1300B100	11
VENITACTYL V1450B100	11

DISPOSABLE WEAR / *ABBIGLIAMENTO MONOUSO*	
DT125	12
DT223	13

WORK WEAR / *ABBIGLIAMENTO DA LAVORO*	
M5CO2	15
M5GI2	14
M5PA2	14
M5SA2	15
M5VE2	14
MAPOC	14
MOGI2	16
MOPA2	16

OUTDOOR WEAR / *ABBIGLIAMENTO OUTDOOR*	
ANZIO	19
DENMARK2	20
DMACHGIW	21
HEDMARK2	20
LAZIO	23
LULEA2	21
NAGOYA	17
NARA	17
PESARO	18
ROMA	23
SANREMO	19
TRENTO	18

TECHNICAL WEAR / *ABBIGLIAMENTO TECNICO*	
ICEBERG	22
KOLDYPANTS	23
KOLDYTOP	23
NORDLAND	22

FOOT PROTECTION / *PROTEZIONE DEI PIEDI*	
ASTI S1P SRC	27
CALYPSO S3 SRC	25
CANNES S3 SRC	28
MAESTRO S3 SRC	25
MIAMI S1P SRC	27
SANTANA S3 SRC	25

FALL PROTECTION / *PROTEZIONE ANTICADUTA*	
AC002	32
AN235200PR	30
AN245200PRR	30
AN701	36
CABLE LINE LV301	37
DESCENDER TC062	34
ELARA340	30
ELARA350	31
ELARA390	31
GPS LINE	40
HA200	32
HALEG	32
HAPAD	32
HAR42EL	29
HAR44EL	29
LV102050	32
PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	33
PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T	33
RESCUEHUB TC063	35
SPIDERLINE III	38
T-REX LINE	42

DELTAPLUS

YOUR **SAFETY** AT **WORK**

Delta Plus UK & LH Safety
Unit 1, Point 5
Walker Industrial Park
Blackburn
Lancashire
BB1 2LJ
UNITED KINGDOM
Tel : +44 1254 686 100
Fax : +44 1254 686 111
E-mail : enquiries@deltaplus.co.uk

DELTA PLUS SICUREX s.r.l.
Via Vecchia Ferriera 22
36100 VICENZA
Tel : +39 0444 822 822
Fax : +39 0444 822 800
E-mail : vendite@deltaplus.it

EXPORT DEPARTEMENT
ZAC de La Peyrolière - B.P. 140
84405 APT Cedex - France
Tél. : +33 (0)4 90 74 20 33
Fax : +33 (0)4 90 74 32 59
E-mail : export@deltaplus.fr

DELTA PLUS POLSKA Sp. z o.o.
Sokolska 68B
41-219 Sosnowiec
E-mail : biuro@deltaplus.com.pl
Scandinavia Export Manager :
+48 602 178 561
Baltic Countries Coordinator :
+370 68 466 226

www.deltaplus.eu

Delta Plus Group is listed on NYSE-EURONEXT PARIS, Compartment B (ISIN : FR0004152502 - Mnémo : DLTA).
Delta Plus Group è quotato al NYSE-EURONEXT PARIS, Compartment B (ISIN : FR0004152502 - Mnémo : DLTA).

09/2016 - GB/IT - n° 1472 - CATGI1472 - Photos : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson - Kariba Production - Jérôme Kelagopian - Zebra - Fashion design : Maud Besançon. DELTA PLUS is Delta Plus Group registered trademark. Delta Plus reserves the right to modify the characteristics and manufacturing of its products without prior notice. This is a non-contractual document subject to printing errors, reproduction is prohibited.
09/2016 - GB/IT - n° 1472 - CATGI1472 - *Foto : Zbigniew Nadolny - Yves Bosson - Kariba Production - Jérôme Kelagopian - Zebra - Stilista : Maud Besançon. DELTAPLUS è un marchio depositato da Delta Plus Group. Delta Plus si riserva il diritto di modificare le caratteristiche di fabbricazione dei suoi prodotti senza preavviso. Documento non contrattuale sotto riserva di errori di stampa. Riproduzione vietata.*